


# Catalogue Architecture



GARDE-CORPS

SÉPARATIFS  
BALCON

MARQUISES

PROTECTIONS  
SOLAIRE

PORTILLON  
RAMPE  
BARRE D'APPUI



d-c.fr





C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Depuis 30 ans l'entreprise n'a cessé de grandir, et d'innover pour proposer une gamme complète de produits de fermetures en PVC et en aluminium : portails, clôtures, garde-corps, volets, portes de garage et marquises.

Aujourd'hui ce sont 3 sites de production à la pointe de la technologie avec 358 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité.

**Une expertise métier reconnue,  
au service des solutions  
de fermetures**

# Nos fermetures **ouvrent au bonheur**



Nos solutions de protection extérieures  
accompagnent votre quotidien en  
garantissant **confort et sécurité.**

Parce qu'on a tous besoin de confort, de sécurité et d'intimité, nous avons créé des solutions de protection extérieures qui répondent à toutes vos exigences.

Une gamme de garde-corps en aluminium qui sécurise l'habitat et s'adapte à toutes les configurations.

Une offre complémentaire de séparatifs balcons, brise-vues, marquises et protections solaires pour aménager, protéger et délimiter vos espaces extérieurs en toute harmonie.

Des solutions simples d'usage et faciles d'entretien, dont la fonction première est de garantir votre sécurité et votre intimité.

Fabriqués en France, dans le respect des normes et des réglementations, et sur-mesure, ils répondront à toutes vos demandes pour des chantiers neufs ou de rénovation.

Notre objectif : Garantir votre sérénité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

**Car se sentir bien chez soi,  
à l'abri comme dans un cocon,  
c'est essentiel**





**358**

collaborateurs  
engagés  
& qualifiés



**17**

commerciaux  
à l'écoute  
permanente



**95%**

des livraisons  
assurées par notre  
service transport




**100%**

Fabrication  
Française  
(région nantaise)



**213 T**

d'aluminium recyclé  
pour le groupe DC  
en 2022



**26 km**

de garde-corps  
produits

## 5 unités de production dédiées

façonnent sur-mesure,  
dans le plus strict respect de  
la qualité et de la réglementation,  
des produits qui allient design,  
performance, qualité et  
fonctionnalité.



**1994**

**CG Pro**  
**St-Mars-la-Jaille**

Volets roulants,  
portes de garage  
enroulables et  
sectionnelles



**1996**

**Clôture  
de l'Océan**  
**Grandchamp  
des-Fontaines**

Portails, portillons  
Clôtures en PVC



**1999**

**Océane  
de Serrurerie**  
**Grandchamp  
des-Fontaines**

Portails, portillons  
Clôtures en  
aluminium



L'activité garde-corps a démarré il y a une quinzaine d'années chez DC d'abord **au sein d'Océane de Serrurerie**. Puis **Océanis a été créée en 2017** à Grandchamp-des-Fontaines, avec un site de production dédié aux garde-corps et marquises en aluminium. Ce sont 27 personnes qui conçoivent et fabriquent vos produits chaque jour.

## Une entreprise familiale au rayonnement national

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Il décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 3 sites de production à la pointe de la technologie et avec plus de 358 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.



**2007**

**Pro.Vo.Bat**  
**Grandchamp**  
**des-Fontaines**

Volets battants,  
coulissants en  
aluminium & PVC,  
portes de garage  
battantes

**2017**

**Océanis**  
**Grandchamp**  
**des-Fontaines**

Garde-corps  
Marquises  
en aluminium



## Une innovation permanente pour relever les défis de demain


Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour :

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain



**1500 m<sup>2</sup>**  
de surface  
de production  
Garde-corps



## Un écosystème agile, créatif et réactif

De la conception à la livraison, DC privilégie sa capacité d'action pour être au plus près de la réalité de ses clients. C'est la raison pour laquelle, DC a fait le choix d'intégrer toutes les compétences nécessaires à sa pleine et totale autonomie.

# Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.



*Garanti aux consommateurs que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50 et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.*

Nous avons choisi de traiter tous nos profils aluminium avec un laquage de **Classe 2** pour vous garantir une meilleure tenue dans le temps face aux UV et aux intempéries.



Depuis 30 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits**. Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.



DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.



L'aluminium est recyclable à l'infini. Tous nos garde-corps sont fabriqués en aluminium.



*L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.*



*Préparation spécifique de la surface des profils en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.*



NF P 01-012  
NF P 01-013  
NF P 06-111-2/A1



*Ingénierie des sols, essais sur les matériaux et santé des ouvrages et des bâtiments.*



*Membre du Syndicat National de la construction de Fenêtres Aluminium*

# Une inspiration puisée dans l'évolution des modes de vie

Chez DC, c'est en s'inspirant des nouveaux modes de vie, que sont imaginées, conçues et fabriquées des solutions de fermeture durables et esthétiques pour : sécuriser, délimiter et embellir les espaces extérieurs.

Faire de la maison, du jardin, des espaces extérieurs un lieu de vie et de bien-être, voilà la mission que se fixe DC, en proposant des produits adaptés aux envies, aux goûts, aux besoins et aux budgets de chacun.



En neuf et en rénovation, DC propose des solutions sur-mesure aux finitions impeccables, faciles à poser, simples d'entretien et durables.

**Portails . Clôtures . Volets . Garde-corps . Portes de garage . Marques**

## La norme NFP 01-012 2025

En 2025, la norme NF P 01-012 sur les garde-corps sera modifiée pour améliorer la sécurité et réduire les risques de chutes.

La révision met l'accent sur quatre objectifs principaux :

- Limiter le risque de basculement
- Prévenir les passages à travers les composants
- Éviter les défaillances structurelles
- Maintenir les performances de sécurité sur le long terme.

Les exigences concernant la hauteur des garde-corps et les vides maximaux autorisés seront modifiés.

Chez DC, nous avons choisi d'anticiper l'application de cette norme et d'en faciliter l'introduction progressive auprès des acteurs du marché. Nous avons retiré les modèles qui ne seront plus compatibles avec cette évolution, vous trouverez désormais une gamme de modèles spécialement conçus pour répondre aux exigences de cette révision.

**20**  
COLORIS  
AU CHOIX



### Esthétique

Choix de  
personnalisation

**6**  
CHOIX DE  
VITRAGE



### Sécurisé

Respect des normes  
et des réglementations

**24**  
DÉCORS  
TÔLÉS



Pose simple  
& rapide

Bien définir

**VOTRE PROJET**

**14**

**NUANCIER**

**15**



**10** ANS  
GARANTIE  
FABRICATION



NF P 01-012  
NF P 01-013  
NF P 06-111-2/A1



# SOMMAIRE

Les garde-corps  
**BARREAUDÉS**

**18**



Les protections

**RAMPE  
D'ACCÈS**

**35**



Les garde-corps

**VITRÉS**

**24**



**MARQUISES**

**36**



Les garde-corps

**TÔLÉS**

**28**



**PROTECTION  
SOLAIRE**

**37**



Les protections

**PORTILLON**

**34**



**SÉPARATIFS  
DE BALCON**

**38**



Les protections

**BARRE  
D'APPUI**

**35**



**HABITAT  
COLLECTIF**

**40**



# Bien définir ensemble votre projet **par étapes**




Découvrez notre site  
**d-c.fr**


Configurez votre projet avec



## 1. QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ? \_\_\_\_\_



☐ Transparent




☐ Semi-ajouré



☐ Plein

## 2. QUEL(S) REMPLISSAGE(S) ? \_\_\_\_\_




☐ Garde-corps barreaudé axé



☐ Garde-corps vitré axé


☐ Garde-corps vitré filant



☐ Garde-corps tôle axé

☐ Garde-corps tôle filant

## 3. QUEL TYPE DE POSE ? \_\_\_\_\_



☐ Sur dalle



☐ Entre murs



☐ Nez de dalle

## 4. QUELLE LISSE ? \_\_\_\_\_

☐ Toute hauteur

☐ Vide sous main courante

☐ 2 lisses intermédiaires

Le nombre de lisses est  
déterminé par la hauteur  
du remplissage.



☐ Lisse ronde



☐ Lisse rectangle

## 5. QUELLE MAIN COURANTE ? \_\_\_\_\_



☐ Main courante  
ronde  
MC 50



☐ Main courante  
ronde  
MC 63  
(En finition Pavillon  
uniquement)



☐ Main courante  
rectangle  
MC 74

## 6. QUEL NIVEAU DE FINITION ? \_\_\_\_\_



☐ Finition Pavillon  
Très bon rapport  
qualité/prix  
(détails p. 16)




☐ Finition Excellence  
Haut de gamme  
(détails p. 17)

## 7. QUEL COLORIS ? \_\_\_\_\_

Bi-coloration possible.  
Demandez conseil.

### NUANCIER FINES TEXTURES



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.  
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = fine Texture

### NUANCIER SATINÉS



### . EN OPTION




Non disponibles sur le remplissage en tôle aluminium

## 8. QUEL BARREAUDAGE ? \_\_\_\_\_



Section 20 x 25



Section 27 x 50



Section 100 x 8

## 9. QUEL TYPE DE VITRAGE ? \_\_\_\_\_



CLAIR



HAVANE




OPALE



IMPRIMÉ 200



VANCEVA®  
nombreux coloris disponibles



GRADUEL  
Verre dépoli en bas et progressivement de plus en plus transparent.


## 10. QUELLE ESTHÉTIQUE ? \_\_\_\_\_

### REMPLISSAGE TÔLE ALUMINIUM (épaisseur 2mm)

#### . LES POINÇONNÉS




ELLIPSE




ROND




DEMI-LUNE




BULLE DE SAVON



TETRIS



CARRÉ




PIXELS



PLEINE

#### . TÔLE PLEINE

#### . LES DÉCOUPES LASER



GALET



HYLAS



FEUILLAGE



ÉPIS



TRESSE



KYOTO



ONDULATION



PLUME



KUBIK



TROPIC



DUNE



NASTUS



OLEA



FOLK HORIZONTAL



TRÈFLE



WILLIAM

Créez  
votre propre  
motif !



# Finitions Pavillon

**RAPPORT QUALITÉ PRIX**



## TYPES DE POSE

### SUR DALLE (125 x 70 x 15 mm)



**En option :**  
Sabot plus grand  
150 x 69 x 18 mm

### NEZ DE DALLE (73 x 80 x 160 mm)



**En option :**  
Cache sous  
sabot nez  
de dalle

### ENTRE TABLEAU (80 x 5 mm)



Fixation murale  
pour modèle  
avec vitrage  
et barreaudage

### ENTRE TABLEAU



Fixation murale  
pour modèle  
avec tôle

## FINITIONS



**OPTION CALE  
RAMPANT**  
Angle max :  
Latéral 45° et  
avant/arrière 24°.



**ENTRE TABLEAU  
DÉPORTÉ**  
Uniquement avec main  
courante rectangle  
Sauf sur les modèles vitrés  
toute hauteur



**SABOT  
DÉPORTÉ**  
Déport accepté  
jusqu'à 35 mm

### CHEVILLES FOURNIES



#### Pose entre tableau



Cheville nylon HUD 5 x 50 • Vis TB 8 x 40

#### Pose sur dalle et nez de dalle



Tige filetée RG M (10 x 130)



Ampoule RM II 10

# Finitions Excellence

HAUT DE GAMME




Pour faciliter la pose, les accessoires sont équipés de réglages.



Pour une meilleure finition, les profils sont fermés, les vis deviennent imperceptibles et les jonctions d'angles sont intégrées.



Mixer les matières, les remplissages, créer des motifs en découpe laser... La personnalisation prend forme! Dans cette finition le vitrage s'arrête à 3 mm avant le poteau.



## SUR DALLE (150 x 69 x 32mm)



Sabot sur dalle réglable

## NEZ DE DALLE (73 x 80 x 160mm)



## ENTRE TABLEAU



## ENTRE TABLEAU



FIXATIONS RÉGLABLES



TYPES DE POSE



## ENTRE TABLEAU DÉPORTÉ

Uniquement avec main courante rectangulaire  
Sauf sur les modèles vitrés toute hauteur



## SABOT DÉPORTÉ

Déport accepté jusqu'à 35mm

## CHEVILLES FOURNIES



Pose entre tableau



Cheville nylon HUD 5 x 50 • Vis TB 8 x 40

Pose sur dalle et nez de dalle



Tige filetée RG M (10 x 130)



Ampoule RM II 10

FINITIONS

# Garde-corps

*Les barreaudés standards*



NF P 01-012  
NF P 01-013  
NF P 06-111-2/A1



**20**

**COLORIS  
AU CHOIX**  
(voir p.15)



Jonction d'angle  
en finition Pavillon



**. Zülcan**

. Barreaudage fin 20 x 25 mm  
. Main courante rectangle  
MC74

**10** ANS  
**GARANTIE**  
**FABRICATION**



**Chaque garde-corps est fabriqué à la commande et dans nos ateliers de Grandchamp-des-Fontaines (44).**

La fabrication sur-mesure des produits permet de s'adapter à chaque cahier des charges. La fabrication en suivi de pente permet de s'adapter à la configuration de votre escalier.



Nouveauté  
**20  
25**

### . Tanza

- . Barreaudage 27 x 50 mm
- . Main courante rectangle MC74



### . Hevéa

- . Barreaudage large 100 x 8 mm
- . Main courante rectangle MC74



### . Unaki

- . Barreaudage 27 x 50 mm
- . Main courante rectangle MC74



# Garde-corps

*Les barreaudés standards*




NF P 01-012  
NF P 01-013  
NF P 06-111-2/A1



## . Ivorite

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Vide sous main courante rectangle MC74



## . Cobée

- . Barreaudage large 100 x 8 mm
- . Vide sous main courante rectangle MC74

*Concevez et configurez  
votre projet sur le site  
[dc-designconception.fr](http://dc-designconception.fr)*

### REMPLEISSAGE VOLUTE OU ROND

Fabrication  
à la commande  
Ensemble soudé  
Pour modèles Unaki,  
Ivorite et Cobée



Volutes



Ronds

Nouveauté  
**20  
25**

### . Auralite

- . Barreaudage 20 x 25 mm
- . 2 Lisses intermédiaires
- . Main courante rectangle MC74



Nouveauté  
**20  
25**

### . Calcite

- . Barreaudage 27 x 50 mm
- . 2 lisses intermédiaires
- . Main courante rectangle MC74



Nouveauté  
**20  
25**

### . Galaxite

- . Barreaudage large 100 x 8 mm
- . 2 lisses intermédiaires
- . Main courante rectangle MC74



# Garde-corps

*Les barreaudés spéciaux*




NF P 01-012  
NF P 01-013  
NF P 06-111-2/A1



**20**

**COLORIS  
AU CHOIX**  
(voir p.15)



## . Barokaïte

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm, esprit aléatoire
- . Main courante rectangle MC74

**10** ANS  
**GARANTIE**  
FABRICATION

## . Mokaïte

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm en V
- . Main courante rectangle MC74



## . Krypton

- . Lames françaises 130 x 20 mm
- . Vide sous main courante rectangle MC74



## . Alunite

- . Remplissage lisses horizontales 27 x 50 mm
- . 2 lisses intermédiaires
- . Option sécurité avec vitrage en partie basse
- . Main courante rectangle MC74



# Garde-corps

*Les vitrés standards*



NF P 01-012  
NF P 01-013  
NF P 06-111-2/A1



**20**

**COLORIS  
AU CHOIX**  
(voir p.15)




**Nous fabriquons sur-mesure nos produits ce qui permet de nous adapter à chaque habitation en garantissant les normes en vigueur.**

Le garde-corps vitré est idéal pour sécuriser tout en profitant de la lumière et de la vue sur les extérieurs. Fiable, robuste et esthétique, le garde-corps vitré offre sécurité et sérénité aux habitants.



**10 ANS  
GARANTIE  
FABRICATION**



**. Iris**

. Vitrage 44.2  
. Main courante rectangle MC74

**CHOISISSEZ PARMIS 5 VITRAGES,  
L'OPACITÉ QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE BESOIN**



CLAIR



HAVANE



OPALE



IMPRIMÉ 200



VANCEVA®  
De nombreux  
coloris disponibles



GRADUEL  
Verre dépoli en bas et  
progressivement de  
plus en plus transparent.



## . Diamant

- . Vitrage 44.2
- . Vide sous main courante rectangle MC74



## . Dolomite


- . Vitrage 44.2
- . 2 lisses intermédiaires
- . Main courante rectangle MC74



Option croix de Saint André

### REMPLEISSAGE VOLUTE OU ROND

Fabrication  
à la commande  
Ensemble soudé  
Pour modèle Diamant



Concevez et configurez  
votre projet sur le site  
[dc-designconception.fr](http://dc-designconception.fr)

# Garde-corps

*Les vitrés effet filant*



NF P 01-012  
NF P 01-013  
NF P 06-111-2/A1



**20**  
**COLORIS**  
**AU CHOIX**  
(voir p.15)



. Aura

. Vitrage 44.2  
. Main courante rectangle MC74

**10** ANS  
**GARANTIE**  
FABRICATION



Les remplissages vitrés sont fixés de manière continue en applique des poteaux, ils filent le long des terrasses. **C'est le moment de jouer avec les perspectives et de laisser s'exprimer les lignes !**





. Pose nez de dalle



. Pose sur dalle

- . Une main courante fine côté intérieur pour une ligne épurée et une prise en main agréable.
- . Un espace réduit au niveau du sol pour un remplissage intégral, que ce soit pour profiter de la vue et de la lumière ou se préserver du regard des autres, le rendu sera maximal.
- . Une pose facilitée, l'assemblage mécanique et les propriétés de l'aluminium offre un garde-corps personnalisable, réglable et durable.

## . Aura

- . Vitrage 44.2
- . Main courante rectangle MC74



## . Cristal - Sabco

### Modèle tout verre

- . Profil aluminium naturel



. Pose sur dalle  
. Vitrage 6.6.4 trempé



. Pose nez de dalle  
. Vitrage 8.8.4 trempé

# Garde-corps

*Les tôlés standards*



NF P 01-012  
NF P 01-013  
NF P 06-111-2/A1



**20**

**COLORIS  
AU CHOIX**

*(voir p.15)*

**24**

**DÉCORS  
TÔLÉS**

*(voir p.15)*

## . Spirale

- . Remplissage tôle aluminium Nastus
- . Vide sous main courante
- . Main courante ronde MC50

**10** ANS  
**GARANTIE**  
**FABRICATION**




- . Section d'angle variable,  
qui s'adapte à tous les angles
- . Rotule main courante MC 50



### . Rosolite

- . Remplissage tôle aluminium  
Bulle de savon
- . 2 lisses intermédiaires
- . Main courante rectangle MC74




### . Perle

- . Remplissage tôle aluminium  
Tétris
- . Main courante rectangle MC74

#### REEMPLISSAGE VOLUTE OU ROND

Fabrication  
à la commande  
Ensemble soudé  
Pour modèle Spirale



Volutes



Ronds

# Garde-corps

*Les tôlés spéciaux*



NF P 01-012  
NF P 01-013  
NF P 06-111-2/A1



**20**

**COLORIS  
AU CHOIX**  
(voir p.15)



**Le garde-corps à remplissage filant devant les poteaux.**

Il n'y a pas de rupture de design, liée aux poteaux qui ne sont plus visibles de l'extérieur. L'esthétique est plus soignée et met en avant le décor tôlé. ”

**24**

**DÉCORS  
TÔLÉS**  
(voir p.15)



**10 ANS**  
**GARANTIE**  
**FABRICATION**

**. Spinnelle B**

. Tôle carrée personnalisée passant devant la dalle  
. Vide sous main courante rectangle MC74

## 2 VERSIONS



Spinelle A



Spinelle B

## 2 TYPES DE POSE



Sur dalle




Nez de dalle



Nos sabots sont fabriqués en interne pour une meilleure maîtrise de la production.

## 2 TYPES DE FINITION



Passant devant la dalle

Non passant devant la dalle

# Garde-corps

*Les décors tôlés*




NF P 01-012  
NF P 01-013  
NF P 06-111-2/A1



## CHOISISSEZ PARMIS 24 DÉCORS DE TÔLE ALUMINIUM

Épaisseur 2 mm




### . TÔLE PLEINE



### . Spirale

. Remplissage tôle aluminium


### . LES POINÇONNÉS



Créez votre  
propre motif !




## LES DÉCOUPES LASER



# Le portillon

“ DC propose des portillons assortis à tous ses modèles de garde-corps. Vous pouvez ainsi bénéficier du même remplissage (vitrage, barreaudage, tôle) en sécurisant avec style l'accès à vos espaces extérieurs. ”



## . Portillon garde-corps

- . Structure mécano-soudée
- . Montants 60 x 60 mm
- . Traverses 27 x 50 mm
- . Fixation haute et basse par gonds universels + pentures
- . Poignée alu laquée avec serrure
- . Poteaux 120 x 60 mm



2 poteaux alu



1 poteau alu  
+ 1 poteau de  
maçonnerie



2 poteaux de  
maçonnerie

**Tous remplissages possibles et assortis à tous les garde-corps.**



# Rampe d'accès

## . Pose sur poteau

- . Entraxe maximum de 1500 mm
- . Hauteur conseillée 1035 mm
- . Pose uniquement sur dalle
- . Disponible uniquement en main courante ronde MC 50
- . Jonction d'angle possible

## . Pose sur écuyer

- . Main courante ronde MC50
- . Jonction d'angle possible



# Les barres d'appui



Comme les garde-corps, les barres d'appui vous protègent d'un risque de chute. Elles sont installées en complément d'un muret ou entre tableau pour sécuriser une fenêtre à l'étage. Ces barres d'appui doivent répondre aux normes de sécurité européennes pour garantir leur efficacité et leur résistance.


Le choix du type de pose et du nombre de lisses dépendra de l'environnement et du niveau de sécurité souhaité.



Finition Pavillon  
Sabot spécifique 72 x 100 mm




## . Pose sur dalle



### . Zébra

Main courante  
Ht muret :  
800 mm mini



### . Zébra 1

+ 1 lisse  
Ht muret :  
700 mm mini




### . Zébra 2

+ 2 lisses  
Ht muret :  
600 mm mini


Il existe plusieurs types d'installation pour ces barres d'appui, généralement classées en fonction de la configuration du bâtiment et des besoins spécifiques en matière de sécurité. Les trois types de poses les plus courants sont :

## . Pose nez de dalle



### . Zébra

Main courante  
Ht muret :  
800 mm mini



### . Zébra 1

+ 1 lisse  
Ht muret :  
700 mm mini



### . Zébra 2

+ 2 lisses  
Ht muret :  
600 mm mini

## . Pose entre murs



### . Zébra

Main courante



### . Zébra 1

+ 1 lisse



### . Zébra 2

+ 2 lisses

Tous nos modèles s'adaptent aux finitions Pavillon et Excellence (détails p. 16-17)

# Marquises

“ Nos marquises sont fabriquées en profils aluminium thermolaqués et assemblées mécaniquement. Quelques modèles sont assemblés par des soudures, ce qui leur offre une esthétique plus traditionnelle. La partie "toiture" peut être en vitrage ou en plexiglas selon les modèles. Une option éclairage est disponible sur certains modèles pour rendre votre entrée encore plus accueillante. Plusieurs couleurs sont disponibles, afin de correspondre au mieux à votre maison (voir p. 15). ”



Marquise Aria - Vitrage 44.2



Marquise Libra - Plexiglass



Marquise Hydra - Plexiglass



Marquise Carina - Plexiglass



## Protection solaire *en aluminium*

“ DC vous propose une gamme de protection solaire en aluminium. Les dimensions d'avancées sont standards (900 mm ou 1200 mm). Les longueurs sont fabriquées sur-mesure pour répondre à toutes les architectures. Sans aucun doute, vous serez ravi de ce produit qui habille avec style aussi bien une façade de maison qu'un bâtiment industriel, et qui surtout assure sa fonction principale : vous protéger du soleil. ”



# Séparatifs de balcon



Généralement fixé à la façade, au sol et si possible avec le garde-corps, le séparatif de balcon est une solution pour vous protéger d'un vis-à-vis ou séparer une terrasse commune, tout en profitant de vos extérieurs.

**Attention : le séparatif de balcon n'est pas un garde-corps !**

Au-dessus d'1 m de vide, la législation française oblige la pose d'un garde-corps.



**L'ensemble de nos produits est fabriqué sur-mesure.**

Il est donc possible d'adapter aussi bien la largeur des modules que la hauteur. Par exemple, cela vous permet de venir compléter un muret existant pour vous protéger des regards indiscrets (attention le muret doit avoir une hauteur supérieure à un mètre, car ce n'est pas un garde-corps).



Verre Opale



### . Claustra Estrella

Fixation haute et basse obligatoire avec platine 70 x 125 x 15 mm, poteau 62 x 23 mm, remplissage par lisse 27 x 50 mm, Peut être utilisé comme garde-corps (Certification CEBTP)

# L'habitat **Collectif**

se construit et se rénove avec

## ÉDiFiCE

### **Spécialiste de l'aménagement extérieur et de la fermeture**

L'histoire de DC a commencé avec l'habitat individuel. Très vite le réseau d'installateurs conquis s'est élargi et l'habitat collectif est venu compléter l'activité.



Ce développement a permis aux collaborateurs de monter en compétence. Dessinateur, deviseur et bureau d'études tous ont su répondre aux attentes des grands donneurs d'ordre.



**Parce que les enjeux entre l'habitat collectif et individuel ne sont pas les mêmes, DC a décidé de créer un univers dédié à l'habitat collectif appelé éDiFiCe.**



Les produits DC sont reconnus pour **leur fiabilité**, la **qualité** de leur conception et la **facilité de mise en place**.



Tous nos garde-corps sont fabriqués en **aluminium**, matière recyclable à l'infini sans perte de qualité.

**Résistants dans le temps**, ils conservent leur performance et leur esthétique pendant toute leur durée de vie.

Une équipe expérimentée **dessinateur-deviseur-technico commercial** vous aide à répondre à vos contraintes architecturales, financières, techniques et normatives. Des fiches FDES, des plans DWG, des rapports d'essais et fiches CCTP font partie des outils qui sont mis à votre disposition pour vous accompagner dès la conception de votre projet.



# Habitat **Collectif**

## *Les garde-corps axés*

Nos garde-corps axés sont livrés en module prêt à poser car l'optimisation du temps de pose est au cœur de vos préoccupations.

“ **Tous les accessoires sont déjà montés d'usine, l'installation est simple et rapide.** ”



La personnalisation est sans limite, bi-coloration, vitrage coloré, découpe laser unique...

“ **Sur des chantiers d'envergure DC est capable de concevoir des produits à la carte en répondant à votre cahier des charges.** ”

Disponibles en droit ou rampant, les garde-corps axés répondent avec finesse à tout type de projet en neuf comme en rénovation.

“ **Des patins de réglages équipent l'ensemble de nos sabots pour un réglage rapide de l'aplomb des poteaux.** ”

# Habitat **Collectif**

*Les garde-corps effet filant*



Les filants sont livrés avec les poteaux et le remplissage séparés, les sabots et les brides sont montés d'usine afin de rendre l'assemblage rapide.



L'esthétique singulière des garde-corps filants sublime les façades de vos projets. Les poteaux disparaissent derrière les remplissages. La matière est mise en valeur et fait corps avec le bâtiment.

Une main courante fine côté intérieur pour une ligne épurée et une prise en main agréable. Un espace réduit au sol pour un remplissage intégral, que ce soit pour profiter de la vue et de la lumière ou se préserver du regard des autres, le rendu sera maximal.



# Habitat **Collectif**

## *Résidence Mirasol/Mirazur*



Pour ce projet situé en périphérie de Blois, des pièces spécifiques ont été créées pour fixer certains garde-corps sur la façade. Le modèle LAZULI à travers son profil rectiligne s'intègre parfaitement à l'environnement typique des constructions des années 70. Le RAL 7035 et la tôle poinçonnée lui donnent une touche de modernisme.



## *Résidence La Varenne*



Allier esthétique et sécurité est au cœur de notre métier. Situé dans le quartier de La Varenne Saint-Hilaire (94), cet immeuble incarne l'harmonie entre design et protection. Le modèle de garde-corps IRIS avec son remplissage en verre butant sous main courante, s'intègre parfaitement à l'élégance de ce bâtiment. Les lignes épurées de ce modèle, combinées à la transparence du vitrage, apportent une touche moderne et raffinée tout en assurant une sécurité optimale. Le garde-corps IRIS devient un élément essentiel de l'architecture et habille la façade avec discrétion et élégance.

# Habitat **Collectif**

## *Résidence Procyon*



Garde-corps habitat collectif

Située à Lescar dans les Pyrénées-Atlantiques cette résidence de 40 logements séduit de par son architecture soignée et la mixité des matériaux (bois, béton, acier). Nous y retrouvons plusieurs modèles de garde-corps : les barreaudés pour les coursives extérieures en harmonie avec la structure métallique et les garde-corps tôlés pour les balcons, côté extérieur du bâtiment, pour préserver l'intimité des habitants.



## *Résidence Hermione*

Située dans la célèbre station balnéaire de La Baule, cette opération mixte maisons individuelles regroupées et petits collectifs. Notre modèle SPINELLE montre toutes les possibilités de personnalisation. Couleurs atypiques, motifs de tôles multiples, la balade dans le lotissement est rythmée par les changements de garde-corps.





## . Spirale

- . Tôle Nastus
- . Vide sous main courante ronde MC50

# Index



<b>Alunite</b>	Les barreaudés spéciaux	<b>p. 23</b>
<b>Aura</b>	Les vitrés effet filant	<b>p. 26</b>
<b>Auralite</b>	Les barreaudés standards	<b>p. 21</b>
<b>Barokaïte</b>	Les barreaudés spéciaux	<b>p. 22</b>
<b>Barre d'appui</b>	-	<b>p. 35</b>
<b>Calcite</b>	Les barreaudés standards	<b>p. 21</b>
<b>Cale rampant</b>	-	<b>p. 16</b>
<b>Claustra Estrella</b>	-	<b>p. 39</b>
<b>Cobée</b>	Les barreaudés standards	<b>p. 20</b>
<b>Coloris et personnalisation</b>	-	<b>p. 15</b>
<b>Cristal - Sabco</b>	Les vitrés effet filant	<b>p. 27</b>
<b>Décors tôleés</b>	-	<b>p. 32</b>
<b>Définir son projet</b>	-	<b>p. 14</b>
<b>Diamant</b>	Les vitrés standards	<b>p. 25</b>
<b>Dolomite</b>	Les vitrés standards	<b>p. 25</b>
<b>Finitions Excellence</b>	-	<b>p. 17</b>
<b>Finitions Pavillon</b>	-	<b>p. 16</b>
<b>Galaxite</b>	Les barreaudés standards	<b>p. 21</b>
<b>Habitat Collectif</b>	Habitat collectif	<b>p. 40</b>
<b>Hevéa</b>	Les barreaudés standards	<b>p. 19</b>
<b>Iris</b>	Les vitrés standards	<b>p. 24</b>
<b>Ivorite</b>	Les barreaudés standards	<b>p. 20</b>
<b>Krypton</b>	Les barreaudés spéciaux	<b>p. 23</b>
<b>Main courante MC50</b>	Main courante	<b>p. 14</b>
<b>Main courante MC63</b>	Main courante	<b>p. 14</b>
<b>Main courante MC74</b>	Main courante	<b>p. 14</b>
<b>Marquises</b>	-	<b>p. 36</b>
<b>Mokaïte</b>	Les barreaudés spéciaux	<b>p. 23</b>
<b>Nez de dalle</b>	-	<b>p. 16, 17</b>
<b>Perle</b>	Les tôleés standards	<b>p. 29</b>
<b>Portillon</b>	-	<b>p. 34</b>
<b>Pose entre tableau déporté</b>	-	<b>p. 16</b>
<b>Pose entre tableau</b>	-	<b>p. 16, 17</b>
<b>Pose sur dalle</b>	-	<b>p. 16, 17</b>
<b>Protection solaire</b>	-	<b>p. 37</b>
<b>Rampe d'accès</b>	-	<b>p. 34</b>
<b>Rosolite</b>	Les tôleés standards	<b>p. 29</b>
<b>Sabot déporté</b>	-	<b>p. 17</b>
<b>Séparatifs de balcon</b>	-	<b>p. 38</b>
<b>Spinelle</b>	Les tôleés spéciaux	<b>p. 30</b>
<b>Spirale</b>	Les tôleés standards	<b>p. 28</b>
<b>Tanza</b>	Les barreaudés standards	<b>p. 19</b>
<b>Unaki</b>	Les barreaudés standards	<b>p. 19</b>
<b>Zülcan</b>	Les barreaudés standards	<b>p. 18</b>

Votre distributeur