




Solutions pour votre habitat



Concepteur & Fabricant
FRANÇAIS

Portails
Clôtures
Motorisations
Référentiel



www.d-c.fr

Détails techniques

GAMME PAVILLON ALU Cadre mécanique

Dimensions max : L. 4000 x H. 1800
Montant : 85 x 55 mm
Traverse : 95 x 35 mm




VERSION PAVILLON XL

Dimensions max :
Battant : L. 5000 x H. 2000
Coulissant : L. 6000 x H. 1600
Montant : 110 x 60 mm
Traverse : 110 x 42 mm



GAMME RÉSIDENCE ALU Cadre soudé

Dimensions max :
Battant : L. 5000 x H. 2000
Coulissant : L. 5000 x H. 2000 ou
L.6000 x H. 1600 (sauf exception)
Montant : 60 x 40 mm
Traverse : 40 x 40 mm



GAMME STANDARD PVC cadre ALU . 40 x 40 mm laqué, vissé et apparent

Dimensions standards
Portails :
L. 3500 x H. 1800 mm



GAMME PAVILLON PVC cadre ALU . Vissé intégré

Dimensions max :
L. 4000 L x H. 1800 mm
Montant : 83 x 64 mm
Traverse : 84 x 51 mm



GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . 30 x 30 mm soudé gainé PVC et apparent

Dimensions max :
L. 4500 x H. 2000 mm
Montant : 120 x 28 mm
Traverse : 120 x 28 mm



GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . 30 x 30 mm soudé intégrés au PVC

Dimensions max :
L. 4500 x H. 2000 mm
Montant : 115 x 58 mm
Traverse : 92 x 51 mm



SCELLEMENT 300 MM

150 x 150 mm
Rainuré . Alu à sceller



150 x 150 mm
Rainuré . Alu à visser
Uniquement coulissant



188 x 188 mm
Platine invisible
Coulissant et battant
(jusqu'à L. 4000 x H. 1800)



SCELLEMENT 400 MM

188 x 188 mm
Rainuré . Alu à sceller



188 x 188 mm
Rainuré . Alu à visser
Coulissant et battant
(jusqu'à L. 4000 x H. 1800)

Poteau Ubi'C

En aluminium avec 7 rainures permettant un multi-usage

- Fixation du support de guidage directement dans les rainures (sans perçages)
- Fixation des gonds (axé ou peinture) par clameau dans les rainures (sans perçages)
- Compatibilité avec moteurs et photocellules via platines dédiées DC

Configurations possibles

Sur platine :

- Portail battant 2 vantaux jusqu'à 4000 x 1800 mm max
- Portail coulissant jusqu'à 2000 mm de hauteur max

À sceller :

- 400 mm de scellement standard
- Autres dimensions disponibles sur demande



ou



POTEAUX TERMINAISON LED

150 x 150 mm ou 188 x 188 mm
Éclairage au choix : Blanc et Orange

NUANCIER ALU

. FINES TEXTURES



. SATINÉS



. EN OPTION (Hors gamme classique)



NUANCIER PVC

. TEINTÉ MASSE



. PLAXÉS EN OPTION





Ce sont 2 PVC plaxés ton bois mat texturé (Quercia foncé et Cénééré clair), donnant l'illusion d'un remplissage bois sans les contraintes d'entretien du bois.

*Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et clôture CL 17 D et CL 08.
 **Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et les clôtures CL 17 D et CL 20.
 *** Sauf pour la gamme cadre alu vissé apparent.
 **** En remplissage sur la gamme cadre alu vissé intégré et clôture CL 17 D, CL 24, CL 25 et CL 25T.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels.
 Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = Fine Texture

REPLISSAGE TÔLES ALUMINIUM



. STANDARD



OBLONG EN QUINCONCE ROND EN QUINCONCE PIXELS

Attention : certains modèles de tôles sont en plus-value. Nous consulter.

. LASER




Motifs supplémentaires pour les portails CT 127, CT 67 T et CT 70 T



Motifs supplémentaires pour le portail CT 126

REPLISSAGES RÉALISABLES SUIVANT LES MODÈLES

. PVC



. ALUMINIUM



Certains remplissages sont en option en plus-value. Nous consulter.

Modèles de portails classés par ordre de prix

Design
contemporain

Personnalisation
à votre image

Retrouvez notre
Nuancier
coloris et tôles
découpe laser
voir p. 3



1 CT 105 V2 **DAGOR V2**



1 CT 117 **ISINGLASS**

Carte Mécanique



1 CT 102 **CASCADA**



1 CT 105 V1 **DAGOR V1**



1 CT 116 **AMPHYOM**
Coulissant non disponible



1 CT 120 **ALMACH V3**



ALMACH V1 CT 120 1



ROSETTA CT 132 1



FLEDGE V1 CT 129 1




KANG CT 138 1



ALMACH V2 CT 120 1



ARGOLIDE CT 115 1
Coulissant non disponible



BRUME CT 107 1



FLEDGE V2 CT 129 1

Tous nos modèles de la Gamme Résidence sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur mesure.

RAPPEL DES FORMES

- 1 Droit
- 2 Pointe
- 3 CDG
- 4 Bombé
- 5 Biais
- 6 CDGI
- 7 Incurvé

Modèles de portails classés par ordre de prix

Design
contemporain



1 CT 104 **SAGGUE**



2 3 4 5 6 CT 04 **SPOUTNIK**



Option tôle avec découpe laser et Option lames 290 (avec plus-value)



1 CT 60 **ARMSTRONG**



1 CT 140 T **LYRIOS TÔLÉ**



1 CT 62 **DUKE**



1 CT 113 **BOSCOMBE**



1 CT 37 **NEMESIS**



1 CT 93 **SUPREMUS V2**



1 CT 19 **IO**



1 CT 70 T **OMÉGA TÔLÉ**



AMBROSE CT 110 1



PLATON CT 73 1



HYPERION CT 38 1



PROTÉUS CT 20 1



MIZAR CT 118 1



PLURIEL CT 101 1



AURIBAN CT 106 1



ARGOS CT 71 1




CENTORIA TÔLÉ CT 141 T 1



AQUILA CT 15 1 2 3 4 5 6 7
Monoventail non disponible



Option tôle avec découpe laser (avec plus-value)



1 CT 63 **NEWTON**

1 CT 93 **SUPRÉMUS V1**

CENTORIA CT 141 1

MAÏA CT 126 1

1 CT 76 **THALÉS**

1 CT 67 T **PLANET TÔLÉ**

1 CT 124 C **HADAR 40**

CALLISTO CT 22 1 2 3 4 5 6 7

1 CT 85 B **SYLPHINE 195**

1 CT 72 **DESCARTES**

LYRIOS CT 140 1

HADAR 180 CT 124 B 1

1 CT 103 **THÉLUS**

1 CT 131 **ARIANE**

NEMBUS CT 135 1

OMÉGA CT 70 1

1 2 3 4 5 6 7 CT 11 **HÉLIOS**
Embouts noirs composites

1 CT 35 **IXION**

ATRIA CT 25 1 2 3 4 5 6 7

SYLPHINE 105 CT 85 A 1

1 CT 137 **ALIOTH**

1 CT 67 **PLANET**

MENSA CT 127 1

LÉONIS CT 128 1

1 CT 124 A **HADAR 80**

1 2 3 4 5 6 7 CT 43 **GALATÉA**

ALCAR CT 133 1

THARSIS CT 84 1

1 2 3 4 5 6 7 CT 40 **NUNKI**

1 2 3 4 5 6 7 CT 05 **TITAN**

PULSAR 40 CT 16 C 1

CÉRÈS CT 42 1 2 3 4 5 6 7

1 CT 16 B **PULSAR 180**

1 2 3 4 5 6 7 CT 39 **MIMAS**

SARIN CT 134 1

PICTOR CT 123 1

1 CT 16 A **PULSAR 80**

1 2 3 4 5 6 7 CT 41 B **OBÉRON 180**

MÉTÉOR CT 06 1 2 3 4 5 6 7

OBÉRON 40 CT 41 C 1 2 3 4 5 6 7


1 2 3 4 5 6 7 CT 41 A **OBÉRON 80**

Tous nos modèles de la Gamme Pavillon sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur mesure.

Modèles de clôtures classés par ordre de prix


Clôtures Gamme
Résidence ALU

Design
contemporain



Clôtures Gamme
Pavillon ALU

Design
contemporain



Modèles de portails classés par ordre de prix

Design
classique
Les art'déco




1 4 CS 33 ORPHÉUS



ULTIMUS CS 36 8

RAPPEL DES FORMES



Les semi ajourés et pleins




1 2 3 4 CS 21 DELTA
5 6 7



PROSPERO CS 20 1 2 3 4
5 6 7



Forme unique CS 25 PROTON



1 2 3 4 CS 37 PLUTON 2
5 6 7



MERCURE 3 CS 03 1 2 3 4
5 6 7



NOVA CS 12 1 2 3 4
5 6 7



1 2 3 4 CS 15 GAÏA
5 6 7



1 2 3 4 CS 05 PLUTON 1
5 6 7



MERCURE 2 CS 02 1 2 3 4
5 6 7



VÉNUS CS 09 1 2 3 4
5 6 7

Les ajourés



NEPTUNE CS 10 1 2 3 4
5 6 7



1 2 3 4 CS 11 MARS
5 6 7



NAOS CS 18 1 2 3 4
5 6 7



1 2 3 4 CS 07 SATURNE
5 6 7



1 2 3 4 CS 01 MERCURE 1
5 6 7



URANUS CS 08 1 2 3 4
5 6 7



JUPITER CS 04 1 2 3 4
5 6 7

Tous nos modèles de la Gamme Résidence sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon.
Fabrication sur mesure.

Modèles de clôtures classés par ordre de prix

Design
classique



CL CS 01 COYNE



CL CS 03 FOWLER



KAREL CL CS 04






Festonnage disponible
en option



FLAMSTEED CL CS 02



Modèles de portails classés par ordre de prix

CADRE INOX
Soudé intégré



* voir choix de remplissages p. 3

CADRE INOX
Soudé gainé



ALTAÏR CG 10

1 2 3 4
5 6 7

ALPHA CG 09

1 2 3 4
5 6 7

Lames horizontales en option sur ces 3 modèles

CARÈNE 100 CG 02

1 2 3 4
5 6 7

CARÈNE 80 CG 01

1 2 3 4
5 6 7

ORIZE CG 69

1

CARÈNE 120 CG 03

1 2 3 4
5 6 7

ORIZE DESIGN CG 80

1

CARÈNE DESIGN CG 04

1

BELKY CG 05

1

lames * horizontales

AGÉNA CG 06

1 2 3 4
5 6 7

*Panneau avec pas de 150 en option

lames * verticales

CENTAURE CG 07

1 2 3 4
5 6 7

lames * fougères

Tous nos modèles de la Gamme Résidence sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur mesure.

Modèles de portails classés par ordre de prix

CADRE ALU
Vissé Intégré

EROS CV 21

1

CANOPUS CV 85 T

1

Option tôle avec découpe laser et plaxage Gris 7016 sablé en plus-value

ARION CV 38

1

Option plaxage Gris 7016 sablé en plus-value

HÉBRON CV 20

1

ANTÉNOR CV 18

1

HÉLION CV 19

1

CAÏUS CV 15

1

GAMMA CV 67 T

1

Option tôle avec découpe laser et plaxage Gris 7016 sablé en plus-value

BALTO CV 20 T

1

Option tôle avec découpe laser en plus-value

THOR CV 67

1

COBALT CV 23

1

ALCYONE CV 14

1

RIGEL CV 85

1

Option tôle avec découpe laser et plaxage Gris 7016 sablé en plus-value

INDUS CV 08

1

CADRE ALU
Vissé Apparent
Uniquement disponible en cotes standards

RAPPEL DES FORMES



PLEIN CA 06

1

BAS PLEIN CA 10

1

CLAIRE-VOIE HORIZONTAL CA 69

1


CLAIRE-VOIE CA 03

1

CADRE INOX


Gainé

Modèles de clôtures classés par ordre de prix



PROFIL PVC

Modèles de clôtures classés par ordre de prix



La motorisation pour portails battants & coulissants

Modèles de moteurs classés par ordre de prix

io **somfy.**

Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre les piliers (écoinçon 0 mm). Son armoire de commande est indépendante.



io **somfy.**

Moteur pour **portails battants** dont la largeur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 200 kg (surface pleine maximum 4m² / vantail). Son armoire de commande est indépendante.



DEA

Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 4 m entre les piliers (écoinçon mini 450 mm). Armoire de commande intégrée au moteur. Option : Régulateur de pente



DEA

Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 600 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.



DEA

Moteur enterré pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre les piliers (écoinçon 0 mm). Son armoire de commande est indépendante.



DEA

Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre les piliers (écoinçon mini 600 mm). Son armoire de commande est indépendante.



io **somfy.**

Moteur pour **portail coulissant** dont la largeur d'un vantail n'excède pas 6000 mm. Son armoire de commande est intégrée au moteur.




Visiophonie **urmet**

Visiophones classés par ordre de prix

- Transfert d'appel sur smartphone
- 5 clés de proximité + 2 puces discrètes inclus
- Garantie 2 ans*



PRISE DE COTES



* ATTENTION : le refoulement doit être supérieur ou égal à la longueur du portail + 500 mm

CLÔTURE

Modèle
Couleur

PORTAIL

Type Battant Coulissant
Modèle
Couleur
Motorisation Oui Non

PORTILLON

Modèle
Couleur

ENGAGEMENTS ET GARANTIES

ALU

20 ANS GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

PVC

10 ANS GARANTIE
FABRICATION

7 ANS GARANTIE
PVC PLAXÉ

2 ANS GARANTIE
QUINCAILLERIE ALU ET PVC

LAQUAGE



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT



Configurez votre portail sur notre site internet

Découvrez notre site www.d-c.fr

Cachet distributeur



www.d-c.fr



Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits, de cesser la commercialisation de certains produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Juillet 2020