Tarifs Habitat 2026

Solutions pour votre habitat



Une entreprise familiale au rayonnement national

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Il décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 3 sites de production à la pointe de la technologie et avec 350 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.



100%
Fabrication Française (région nantaise)



1300 T
d'aluminium, dont 834 tonnes recyclées, ont été utilisées en 2025 pour le groupe DC



350
collaborateurs engagés & qualifiés



19
commerciaux à l'écoute permanente



95%
des livraisons assurées par notre service transport



Tarifs public H.T. 2026.



3000 m²
de surface
de production
Portes de garage

12 terrains de football
de volets et
portes de garage
en 2025 soit 109 000 m²

Une innovation permanente pour relever les défis de demain

Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour :

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs,
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain

Engagements & labels

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.



Depuis 30 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits**. Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.

4 unités
de production dédiées

façonnent sur-mesure, dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation, des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité. Nos portails et clôtures ALU bénéficient d'un traitement de surface et d'un thermolaquage qualité marine définie par les labels Qualilaquage© et Qualimarine© suivant la norme AFNOR A24351.

Concepteur & Fabricant FRANÇAIS

Notre savoir-faire local nous permet de créer des produits sur mesure, pensés et fabriqués en France avec passion et exigence.

valobat

DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.

FFB GROUPEMENT ACTIBAIE
GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES PORTES, PORTAILS, VOLETS ET STORES

Le Groupement Actibaie représente et accompagne les professionnels des portails, volets et stores, qu'ils soient fabricants, installateurs ou techniciens de maintenance. Sa mission est de valoriser les solutions de ses adhérents pour répondre aux enjeux énergétiques, environnementaux et d'accessibilité des bâtiments.

Présentoir expo Réno

Dimension du présentoir :
H 1000 x L 650 mm
Caisson en aluminium laqué :
❶ 1 partie pan coupé
❷ 1 partie quart de rond
Coulisse en aluminium laquée :
❸ 1 coulisse droite
❹ 1 coulisse arrondie
Tablier en aluminium :
❺ Nuancier coloris Alu standard
❻ Poignée de transport






Présentoir Volet Roulant Réno..... **62 €** (prix net HT)
Présentoir Volet Roulant Réno solaire fictif ..... **93 €** (prix net HT)
Présentoir Volet Roulant Réno solaire fonctionnel ..... **258 €** (prix net HT)
Présentoir Volet Roulant Réno + Moustipro solaire fictif ..... **144 €** (prix net HT)
Présentoir Volet Roulant Réno + Moustipro solaire fonctionnel.... **309 €** (prix net HT)

Coloris :
- Nuancier
- 7016
- 9016

Présentoir Moustipro

Dimension du présentoir :
H 530 x L 490 mm
Coloris :
Blanc RAL 9016
Caisson, coulisse, lame finale :
En aluminium laqué
Blanc RAL 9016
Structure :
En aluminium laqué
Gris RAL 7016






Présentoir Moustipro ..... **52 €** (prix net HT)

COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Valise de présentation




❶


❷


❸


❹

Composez votre valise avec 2 cassettes au choix :

- Valisette Neuf et Réno . . . . . **139 €** (prix net HT)
- Valisette Neuf et Porte de Garage. . . . . **196 €** (prix net HT)
- Valisette Réno et Porte de Garage . . . . . **196 €** (prix net HT)
- Valisette Neuf et Automatisme . . . . . **350 €** (prix net HT)
- Valisette Réno et Automatisme. . . . . **350 €** (prix net HT)
- Valisette Porte de Garage et Automatisme . . . **407 €** (prix net HT)

❶ Volet roulant neuf

❷ Volet roulant réno

❸ Porte de garage enroulable

❹ Automatisme

COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Tarifs public H.T. 2026.

Présentoir Panneau PGS



Présentoir standard

- Panneau Uni
  Finition lisse gris 7016
- Panneau Micro Nervuré 16
  Finition lisse blanc 9016
- Panneau Ligné
  Finition woodgrain blanc 9010
- Panneau Uni
  Finition Deep Mat Anthracite

Présentoir ALU gris 9006

Présentoir Standard . . . . . **551 €** (prix net HT)

Présentoir sur-mesure

- Coloris du présentoir au choix
- Coloris et finition des panneaux au choix
- Possibilité d'ajouter un hublot (carré ou rond, inox ou abs) et un insert (carré ou rond) sur un panneau

Présentoir sur-mesure . . . . . **814 €** (prix net HT)

Dimension du présentoir :

Hauteur panneau compris 2260 mm

Hauteur Tube (sans panneau) : 2010 mm

Largeur 670 mm

Profondeur 700 mm

Présentoir coupe Réno



Présentoir standard

- Caisson quart de rond section 137 mm
- Panneau Résine SOMFY RS100 IO
- Support de batterie CGPRO
- Embout avec roulement à billes
- Lame finale invisible
- Hauteur 350 mm - Largeur 200 mm

Présentoir standard. . . . . **93 €** (prix net HT)

COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Volet "Nomade" Tradi Optimo

Dimension du présentoir :
H 850 x L 680 mm

❶ **Support :**
Cadre bois peint

❷ **Tradi Optimo :**
Support et manchon

❸ **Coulisses en aluminium laqué :**
RAL 9016 avec joint brosse
22 x 45 mm

Tablier en aluminium :

❹ Lame RAL 9016 8,8 x 43 mm

❺ + 1 lame finale laquée 8 x 51 mm

❻ **Moteur RS100 :**
Silencieux, ralentissement fin de course et associable aux solutions domotiques SOMFY

❼ **Manœuvre :**
Amy Sun Protect IO







Présentoir Volet « Nomade » Tradi Optimo . . . . . **232 €** (prix net HT)

COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.


Présentoir Mousticoffre

Dimension du présentoir :
H 420 x L 300 mm


Double coulisse
en aluminium laqué :
RAL 9016 avec joint brosse
39 x 53 mm

Axe volet roulant :
Sans moteur et non fonctionnel

Axe toile moustiquaire :
Sans moteur et non fonctionnel



Présentoir Mousticoffre . . . . . **118 €** (prix net HT)



Découvrez notre site
www.d-c.fr

Découvrez notre guide technique et notre catalogue habitat



Sommaire

Présentation entreprise p.3
Engagement & labels..... p.5
Outils d'aide à la vente p.6

VOLETS ROULANTS MOUSTIQUAIRES SCREEN

13



PORTES DE GARAGE ENROULABLES

274



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES & LATÉRALES

302



Annexes

Bons de commande
Volets roulants..... p.347
Portes de garage enroulables..... p.366
Portes de garage sectionnelles..... p.372
Portes de garage latérales p.378

Service après-vente p.381
Conditions générales de vente..... p.382



Les Volets Roulants

VOLETS ROULANTS NEUF & TRADITIONNEL

16



VOLETS ROULANTS RÉNOVATION

100




SCREEN, TRAPÈZE LAMBREQUINS

154



MOUSTIQUAIRES

246




Accessoires motorisation volets roulants p.246
Pièces détachées
- Volet roulant à poser dans coffre tunnel p.60
- Coffres traditionnels p.94
- Rénovation p.142
- Réno'max p.152

Bons de commande p.346

Tarifs public H.T. 2026.

Bien définir ensemble votre projet par étapes

1 . QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION ?




◯ Neuf



◯ Rénovation

2 . DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN ?



◯ Roulant

3 . QUELLE MATIÈRE ?




◯ Aluminium




◯ PVC

4 . QUELLE OPTION ?



◯ Avec moustiquaire




◯ Avec Screen

5 . QUEL TYPE DE CONFORT ?



◯ Manuel



◯ Motorisé



◯ Connecté à une domotique

6 . QUEL COLORIS ?

Vous choisissez le coloris après avoir défini **le type d'ouverture et la matière** de vos volets.
Vous trouverez toutes les informations dans les pages à suivre.

Pour vous guider ...

Lexique technique




1 Coffre tunnel
2 Joue
3 Coulisse
4 Lame finale
5 Caisson rénovation pan coupé ou quart de rond
6 Joint
7 Lame finale invisible
8 Équerre traditionnelle (Tradi Optimo)
9 Tulipe

PVC ou Aluminium ?


Avec un **large choix de personnalisations et de coloris**, l'Aluminium est un matériau **moderne**, qui allie **robustesse, confort et esthétique**. L'Alu est **malléable et s'adapte à tous les types de chantiers**.
Léger, résistant et facile d'entretien, le PVC est un incontournable du monde de la menuiserie. Particulièrement **adapté au littoral**, le PVC est facile d'entretien.

Ces deux matériaux ont une **durée de vie élevée** et sont **recyclables à 100 % !**


Les 3 types de pose de caisson en rénovation



Disposition A
Le caisson est à l'extérieur de la maison, devant la fenêtre, entre tableau.
Le caisson est tourné vers l'extérieur et le volet glisse le long de la vitre.



Disposition B
Le caisson est à l'extérieur de la maison, devant la fenêtre, entre tableau.
Le caisson est tourné vers l'intérieur et le volet ferme le tableau.



Disposition C
Le caisson est posé à l'extérieur de la maison sur la façade, le caisson et les coulisses sont en applique autour du tableau.

Volets Roulants

NEUF & TRADITIONNEL

Concepteur & Fabricant **FRANÇAIS**

24 COLORIS AU CHOIX

7 TYPES DE LAMES



Lames de 8,8 x 43 mm. Tablier RAL 9005 avec coffre tunnel

Personnalisation

NUANCIER LAMES

Lame ALU 8,8 x 43 mm
Coffre Tunnel

RAL 1013 · RAL 6005 · RAL 6009 · RAL 7038

Lame ALU 13 x 56 mm
Coffre Tunnel

RAL BASE 9016 · RAL 1015 · RAL 3004 · RAL 3005 · RAL 5003
RAL 5024 · RAL 6021 · RAL 7016 · RAL 7022 · RAL 7035
RAL 8019 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 9007 · BLANC 9010
GRIS 2900 SABLÉ · NOIR 2100 SABLÉ · CHÊNE DORÉ

Lame PVC 9 x 40 mm
Coffre Tunnel
& Lame PVC 14 x 55 mm
Coffre Tunnel

BLANC · BEIGE · GRIS

AUTRES COLORIS	**nous consulter**
Plus value lame 8,8 x 43 mm	**18 €/m²**
Plus value lame 13 x 56 mm	**nous consulter**
Plus value lame 14 x 55 mm	**nous consulter**
Plus value basse émissivité	**36 €/m²**

Tarif public H.T. 2026.

NUANCIER ENCADREMENT

Neuf : Coulisse, lame finale
Coffre Tunnel
16 coloris standards

RAL 1015 · RAL 3004 · RAL 5003 · RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 7035
RAL 8019 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 9007 · RAL BASE 9016
3004 SABLÉ · 7016 SABLÉ · 9005 SABLÉ · NOIR 2100 SABLÉ · GRIS 2900 SABLÉ

AUTRES COLORIS	
Plus value sur coloris hors standard	**27 €/volet**
Plus value sur le chêne doré	**77 €/volet**

NUANCIER SOUS-FACE PVC

Coffre Tunnel

BLANC · BEIGE · GRIS

AUTRES COLORIS	
Plus value	**40 €/ml**

COLORIS PRÉFÉRENTIELS

RAL 7016

Plaxé	**27 €/ml**
Teinté masse	**12 €/ml**

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Coffres tunnels seuls

Adaptés à chaque construction


Coefficients thermiques importants

Facile à poser

Étanches à l'air

- Languette intérieure télescopique avec joint pour l'étanchéité à l'air
- Joues adaptées aux normes de construction en zone sismique (facilite le passage des armatures métalliques aux abords du coffre)

CONSEIL
Passage au coffre renforcé à partir de 1700 mm de large




THERMIC 28

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de coffre : 28 cm avec une voûte de 22 cm
- Isolation thermique UC = 0,6 W / m².K Up = 0,3 W / m².K*
- Système de reprise de traverse haute sous Avis technique du CSTB jusqu'à 1 700 mm (sans condition) et jusqu'à 3 600 mm selon inertie de la menuiserie
- Existe en parement Béton, Brique ou Enduit RT3
- Fourreau non renforcé, fermé par polystyrène
- Avec système Easyclip


**Doublage 160 mm*
*** À partir de 1700 mm*



THERMIC 28 RENFORCÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de coffre : 28 cm avec une voûte de 22 cm
- Isolation thermique UC = 0,6 W / m².K Up = 0,3 W / m².K*
- Système de reprise de traverse haute sous Avis technique du CSTB jusqu'à 5 000 mm (tableau)
- Renfort intégré au fourreau tous les 600 mm pour le renvoi d'effort
- Patte scellement maçonnerie
- Existe en parement Béton, Brique ou Enduit RT3
- Patte de liaison menuiserie fixée sur renforts
- Avec système Easyclip




THERMIC 30 RENFORCÉ**

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de coffre : 30 cm avec une voûte de 24 cm
- Isolation thermique UC = 0,6 W / m².K Up = 0,3 W / m².K*
- Système de reprise de traverse haute sous Avis technique du CSTB jusqu'à 5 000 mm
- Renfort intégré au fourreau tous les 600 mm pour le renvoi d'effort
- Patte de liaison menuiserie fixée sur renforts
- Patte de scellement maçonnerie
- Existe en parement Brique ou Enduit RT3
- Avec système Easyclip

Tarif public H.T. 2026.


THERMIC ELITE



SPÉCIAL PARPAING

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
THERMIC ELITE 28	72	74	77	83	88	94	97	100	105	111	117	123	129	135	138	143	147	153	162	169	173	181	185	190	195	198	201	211	215	218	224	233	240	246	252	262										
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													184	192	199	206	215	222	240	252	294	305	311	318	332	339	346	356	366	378	384	397	406	416	432	442										
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	79	81	84	91	94	101	104	108	113	118	126	133	195	204	212	219	229	238	254	268	311	322	330	336	352	359	366	377	385	401	408	419	428	439	457	467	476	486	493	504	514	522	533	541	550	561

THERMIC BRIQUELITE




SPÉCIAL BRIQUE


Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
THERMIC BRIQUELITE 28	94	100	107	116	125	135	141	149	159	168	181	190	198	209	216	224	234	243	254	268	276	286	296	305	313	320	329	342	351	357	368	379	389	403	412	422										
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													253	267	277	287	301	312	334	349	398	409	421	434	451	461	472	487	497	516	529	542	558	572	591	605										
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	101	108	115	125	136	143	150	160	169	179	194	202	269	282	295	305	318	331	355	370	420	433	445	458	477	487	497	515	525	544	559	574	588	603	624	639	650	665	678	692	705	719	731	745	757	773

THERMIC BÉTON

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
THERMIC BÉTON 28	95	101	108	117	127	137	145	153	162	172	185	195	201	212	220	229	241	250	264	275	282	294	302	311	320	329	337	352	358	368	378	387	401	411	422	434
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													256	270	281	296	307	319	342	357	404	418	427	442	459	470	483	496	510	525	539	553	567	584	602	616



SPÉCIAL PARPAING



BLANC, BEIGE OU GRIS

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
SOUS-FACE	6	7	8	9	9	11	12	13	15	16	19	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	31	32	33	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50	52	53	56	58	59	60	61	62

OPTIONS

- Découpe de la grille de ventilation : 8 €
  Grille non fournie (dimension de la découpe pour débit de 30 m³/h : 350 mm x 10 mm)
- Kit coffre angle (2 coffres) : 205 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 mètres, si commande coffre + sous-face

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 50 € DE FRAIS DE TRANSPORT.


*** À partir de 1700 mm*

Demi-coffre tunnel

Adapté aux volets roulants intégrés à la menuiserie

Facile à poser

Étanche à l'air






CONSEIL
Ne nécessite pas d'étayage pour des longueurs inférieures à 1 600 mm (linteau inférieur à 300 kg)

SOUS AVIS TECHNIQUE JUSQU'À 4 000 MM


DEMI ELITE



SPÉCIAL PARPAING


Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
DEMI ELITE	83	89	92	100	102	108	113	116	122	132	142	151	156	163	168	176	180	190	196	206	211	218	224	233	239	246	250	259	263	270	278	290	304	316	330	346

DEMI BRIQUELITE



SPÉCIAL BRIQUE

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
DEMI BRIQUELITE	102	111	117	130	136	145	155	161	170	182	199	210	218	230	239	249	259	270	281	296	304	315	324	337	348	355	366	376	386	396	409	423	440	457	476	492



BLANC, BEIGE OU GRIS

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
SOUS-FACE	6	7	8	9	9	11	12	13	15	16	19	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	31	32	33	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	48

OPTIONS
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40€/ml
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 mètres, si commande demi-coffre + sous-face

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 50 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Coffre tunnel pour BSO

(Brise-Soleil Orientable)


Adapté pour brise-soleil orientable autoporté

Coffre léger

Uc = 0,3 W/m².k

• Avec cache rail blanc.





THERMIC ELITE BSO

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
THERMIC ELITE BSO	103	117	134	147	163	178	194	207	222	238	252	268	282	299	313	327	343	357	373	387	402	417	433	445	462	478	491	507	522	536	553	567	581	596	612	625

OPTIONS

• Cornière PVC (Blanc 9016) : 6 €/ml
• Cornière PVC (tout RAL) : 46€/ml
• Découpe de la grille de ventilation : 8 €
Grille non fournie (dimension de la découpe pour débit de 30 m²/h : 350 mm x 10 mm)
• Cache rail seul laqué : 40 €/ml

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 50 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Coffres tunnels avec volet roulant

5 ANS GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Pose rapide et simple

L'axe et le tablier étant directement positionnés dans le coffre, la pose de l'ensemble fera gagner un temps précieux à votre chantier. Le menuisier n'a plus que les coulisses à mettre en place.

Installation sûre

La pose d'une protection autour du tablier, vous évite un risque de détérioration lors de l'installation ou durant la continuité du chantier.


. SYSTÈME EASY CLIP
- Cornière blanche sécable alignée avec enduit
- Fixation des sous-faces par clip (sans vis)

Le volet sur-mesure intégré au coffre tunnel en usine






. VERROU CLICKSUR
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54 et ø 64).



. COULISSE
Coulisse ALU avec joint brosse
22 x 45 mm* ou 27 x 45 mm pour s'adapter aux lames



. LAME FINALE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm*
ou 11 x 57 mm suivant le tablier



. PATTE RENFORT
Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 mètres

EXISTE EN MOTORISATION

somfy DELTA DORE CHERUBINI

LAMES ALU


. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
22 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)
. Lame ALU de 13 x 56 mm
18 coloris sur stock



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)
. Lames PVC de 14 x 55 mm



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

* correspond aux dimensions standards.

Tarif public H.T. 2026.

Volets Roulants

VISIO 50

Meilleure aération

Fabrication sur-mesure pour aligner les ajours à la verticale


Lame plus sécuritaire

Feuillard alu plus important que les lames standards

Grandes dimensions

Réalisable jusqu'à 4 m de large
(sauf coloris trop foncés)

Applicable sur coffre tunnel ou coffre traditionnel



Visio 50, lame microperforée.




Visio 50, lame ajourée, 7016 RAL.

EXISTE EN MOTORISATION

somfy CHERUBINI

LAMES ALU

. Lames ALU Visio 50
10 coloris en standard



Coupe de la lame

BLANC
IVOIRE
RAL 8019
RAL 3004
RAL 7016
RAL 9006
CHÊNE DORÉ
RAL 7035
RAL 9007
RAL 6005

Tarif public H.T. 2026.

VISIO 50 - COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE RENFORCÉ 30

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28 €)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

VISIO 50 - COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE RENFORCÉ 30

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	691	716	743	766	793	783	811	834	855	888	918	947	980	1007	1040	1068	1097	1162	1192	1221	1248	1272	1299	1321	1343	1367	1393	1415	1438	1462	1485	1511	1534
850	713	740	767	796	810	827	843	868	890	925	955	987	1017	1050	1078	1107	1141	1204	1236	1263	1294	1318	1347	1370	1394	1420	1446	1470	1492	1520	1546	1572	1595
950	735	760	794	822	835	851	870	900	927	958	992	1023	1057	1089	1120	1151	1183	1249	1277	1308	1341	1366	1394	1419	1446	1473	1498	1525	1551	1579	1605	1632	1657
1050	756	788	821	848	869	886	907	937	956	992	1027	1060	1094	1126	1162	1194	1228	1295	1326	1357	1385	1413	1442	1471	1495	1524	1554	1582	1608	1638	1667	1696	1723
1150	776	810	845	879	899	918	939	966	990	1025	1061	1096	1132	1167	1203	1238	1268	1338	1372	1404	1434	1463	1492	1520	1550	1580	1608	1637	1663	1691	1720	1749	1776
1250	796	826	855	893	918	939	972	999	1021	1059	1097	1134	1170	1207	1244	1279	1317	1388	1423	1461	1488	1516	1550	1576	1604	1635	1662	1692	1723	1755	1786	1821	1850
1350	817	855	878	902	940	976	1011	1034	1051	1093	1131	1169	1206	1248	1284	1324	1366	1437	1477	1514	1544	1574	1604	1632	1659	1690	1718	1749	1776	1805	1834	1865	1895
1450	835	879	899	935	963	994	1029	1062	1085	1124	1167	1204	1245	1285	1327	1369	1410	1487	1527	1570	1598	1627	1659	1686	1715	1745	1774	1800	1832	1865	1894	1926	1956
1550	857	890	918	946	986	1022	1058	1094	1117	1161	1200	1244	1283	1327	1369	1412	1458	1535	1582	1625	1653	1683	1714	1743	1771	1799	1829	1967	1994	2027	2056	2089	2117
1650	878	907	938	968	1010	1048	1087	1122	1151	1194	1237	1278	1321	1365	1408	1456	1503	1585	1634	1680	1714	1743	1776	1809	1842	1873	2011	2042	2075	2108	2012	2046	2079
1750	897	926	961	991	1033	1073	1114	1157	1186	1230	1275	1321	1366	1405	1447	1495	1550	1635	1684	1737	1769	1807	1842	1874	2015	2053	2087	2119	2151	2188	2221	2257	2289
1850	914	947	982	1012	1058	1098	1143	1187	1218	1265	1308	1353	1396	1441	1485	1538	1593	1683	1737	1790	1828	1862	1902	2049	2084	2121	2160	2197	2233	2271	2309	2349	2385
1950	924	959	998	1035	1082	1125	1171	1207	1255	1300	1345	1388	1434	1480	1523	1582	1638	1732	1786	1845	1885	1925	2075	2112	2153	2193	2231	2272	2312	2356	2399	2441	2483
2050	936	972	1018	1057	1101	1151	1199	1238	1284	1332	1378	1423	1473	1516	1566	1624	1667	1779	1841	2009	2053	2093	2138	2178	2219	2264	2307	2349	2392	2435	2477	2524	2566
2150	945	984	1037	1082	1125	1176	1229	1270	1319	1369	1416	1466	1513	1559	1603	1647	1693	1801	1987	2062	2107	2154	2200	2243	2289	2333	2378	2426	2471	2520	2568	2617	2647
2250	945	984	1037	1082	1125	1176	1229	1270	1319	1369	1416	1466	1513	1559	1603	1647	1693	1801	1987	2062	2107	2154	2200	2243	2289	2333	2378	2426	2471	2520	2568	2617	2647
2350	968	1005	1074	1123	1185	1237	1278	1333	1380	1435	1486	1536	1586	1637	1687	1753	1932	2035	2102	2171	2220	2274	2324	2377	2425	2477	2528	2577	2627	2676	2726	2778	2826
2450	985	1025	1094	1147	1210	1256	1308	1364	1415	1470	1520	1574	1624	1675	1728	1907	1978	2084	2157	2225	2275	2331	2374	2440	2492	2537	2591	2641	2689	2742	2792	2845	2894

Plus value coffre Thermic'Briquelite 30 renforcé à partir de 1700 mm

Non Réalisable en moteur RS 100

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
	29	33	35	38	42	45	48	52	58	60	64	67	69	72	75	81	83	88	90	95	98	103	104	107	111	113	117	121	127	129	134	136	139

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Moins Value SOMFY Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : 179 €
- Tablier lames Micro Perforé : 0 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Au-delà de 2 200 mm, le tablier est livré non monté dans le coffre.


Tarif public H.T. 2026.

VISIO 50 - COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE RENFORCÉ 30

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

VISIO 50 - COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE RENFORCÉ 30

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	645	664	691	711	726	741	757	774	792	821	849	877	901	926	960	986	1008	1070	1098	1122	1145	1168	1194	1212	1230	1254	1278	1299	1320	1346	1368	1393	1413
850	662	687	713	737	750	765	781	804	823	855	882	914	938	969	996	1020	1049	1110	1137	1161	1189	1212	1240	1260	1282	1306	1328	1350	1371	1396	1417	1440	1463
950	683	706	735	759	774	789	808	833	857	886	920	947	976	1003	1032	1060	1090	1149	1175	1204	1236	1257	1283	1306	1330	1354	1376	1403	1424	1449	1473	1498	1519
1050	701	729	759	784	801	818	837	864	887	922	949	981	1008	1039	1069	1099	1130	1194	1225	1250	1276	1302	1328	1354	1375	1403	1430	1454	1477	1505	1527	1553	1578
1150	720	749	781	811	828	849	868	898	917	949	982	1012	1044	1074	1108	1140	1169	1237	1265	1295	1320	1348	1374	1400	1426	1452	1477	1503	1525	1552	1576	1605	1626
1250	736	764	791	821	847	868	900	926	946	981	1014	1044	1078	1112	1146	1179	1213	1280	1314	1346	1370	1397	1426	1450	1473	1502	1526	1554	1579	1609	1636	1663	1689
1350	753	789	810	833	865	903	935	956	972	1009	1043	1077	1115	1149	1186	1220	1256	1324	1361	1395	1420	1448	1473	1498	1524	1551	1577	1605	1632	1659	1687	1718	1744
1450	774	809	829	865	892	922	952	983	1003	1038	1074	1113	1149	1189	1223	1259	1297	1369	1406	1442	1468	1492	1523	1548	1574	1601	1628	1655	1682	1713	1742	1771	1797
1550	791	820	851	878	913	945	977	1009	1032	1069	1111	1147	1186	1224	1260	1299	1340	1412	1454	1492	1518	1544	1573	1599	1623	1652	1681	1708	1730	1758	1787	1816	1841
1650	809	837	868	896	933	968	1004	1037	1063	1104	1143	1179	1221	1256	1297	1338	1380	1456	1500	1541	1571	1599	1630	1660	1687	1716	1747	1775	1803	1835	1866	1897	1927
1750	828	858	890	918	955	992	1030	1065	1096	1138	1176	1221	1258	1295	1330	1374	1422	1502	1545	1591	1621	1655	1686	1718	1748	1782	1814	1843	1873	1906	1936	1970	1999
1850	846	878	908	936	977	1017	1054	1097	1127	1167	1208	1249	1284	1326	1367	1412	1462	1544	1593	1640	1674	1709	1744	1777	1811	1843	1879	1912	1946	1980	2014	2048	2065
1950	856	888	925	956	999	1039	1078	1117	1157	1201	1241	1279	1320	1363	1400	1451	1503	1587	1639	1688	1726	1761	1801	1834	1872	1909	1943	1981	2018	2056	2095	2119	2157
2050	867	899	939	976	1018	1060	1109	1144	1186	1230	1271	1314	1357	1395	1436	1491	1529	1633	1685	1742	1779	1817	1858	1895	1931	1972	2013	2050	2087	2108	2147	2186	2221
2150	878	911	958	999	1039	1089	1137	1171	1220	1260	1305	1350	1391	1432	1472	1514	1554	1653	1723	1789	1829	1872	1913	1953	1995	2036	2073	2104	2142	2185	2222	2265	2303
2250	878	911	958	999	1039	1089	1137	1171	1220	1260	1305	1348	1391	1432	1472	1514	1554	1653	1723	1789	1829	1872	1913	1953	1995	2036	2058	2104	2142	2185	2222	2265	2303
2350	899	931	993	1037	1095	1140	1179	1230	1272	1321	1366	1411	1457	1504	1547	1610	1670	1766	1824	1888	1931	1978	2025	2071	2101	2147	2195	2239	2282	2330	2377	2425	2470
2450	913	949	1009	1059	1119	1157	1208	1256	1304	1352	1398	1446	1491	1538	1583	1647	1713	1811	1872	1930	1981	2031	2082	2114	2163	2210	2261	2306	2354	2403	2452	2502	2549

Plus value coffre Thermic'Briquelite 30 renforcé à partir de 1700 mm

Non disponible en ZRX

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
	29	33	35	38	42	45	48	52	58	60	64	67	69	72	75	81	83	88	90	95	98	103	104	107	111	113	117	121	127	129	134	136	139

SOUS AVIS TECHNIQUE

OPTIONS

- Moins Value Cherubini Filaire avec Skin encastré ou saillie : -107 €
- Moins Value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Tablier lames Micro Perforé : 0 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 40 €/ml

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Au-delà de 2 200 mm, le tablier est livré non monté dans le coffre.

Tarif public H.T. 2026.

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28 €)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																										COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 13 X 56 MM										
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	600	600	597	560	575	591	605	621	602	620	632	645	665	688	705	728	748	770	788	805	827	846	865	883	897	912	956	968	984	1000	1014	1029	1044	1057	1073	1090
850	614	613	612	574	590	606	623	626	632	636	650	664	688	705	728	748	769	787	805	827	844	865	882	900	916	932	979	994	1009	1026	1040	1055	1071	1088	1102	1118
950	630	627	626	588	603	622	638	642	645	650	670	686	703	726	746	768	787	806	827	844	865	882	900	921	935	950	1003	1019	1035	1049	1066	1083	1098	1114	1131	1145
1050	643	642	641	602	621	640	654	662	666	675	691	699	723	742	764	785	805	828	847	868	886	905	924	939	955	969	1028	1043	1058	1077	1094	1111	1126	1144	1162	1179
1150	653	651	650	614	634	654	675	682	688	692	706	719	737	760	782	803	827	848	869	886	906	928	945	960	977	992	1052	1068	1088	1102	1120	1135	1151	1166	1183	1197
1250	670	668	665	625	642	655	678	689	694	713	725	733	755	779	800	824	846	869	890	911	934	954	976	989	1003	1019	1083	1097	1114	1127	1146	1165	1185	1202	1222	1239
1350	682	681	680	640	663	668	678	699	720	739	746	749	773	796	820	840	867	888	911	936	957	982	1004	1018	1032	1045	1112	1125	1143	1157	1172	1188	1202	1218	1233	1250
1450	693	691	690	650	678	681	699	713	726	742	759	767	788	815	836	861	886	908	935	957	985	1007	1034	1045	1057	1071	1140	1156	1170	1185	1196	1214	1231	1246	1262	1278
1550	706	705	702	664	681	690	699	723	740	758	777	783	808	830	858	881	905	930	955	984	1007	1037	1063	1074	1087	1097	1171	1185	1196	1211	1228	1240	1255	1269	1282	1300
1650	719	716	714	678	689	699	713	734	753	774	791	801	826	849	874	898	921	947	977	1004	1035	1063	1092	1108	1118	1132	1211	1229	1241	1258	1272	1292	1307	1193	1209	1228
1750	732	731	729	689	699	714	724	748	768	788	809	821	846	871	898	922	943	965	995	1028	1058	1090	1122	1135	1155	1167	1251	1269	1289	1304	1319	1337	1353	1371	1387	1406
1850	742	740	737	698	712	724	734	759	780	802	826	839	863	887	912	935	958	984	1017	1049	1084	1117	1152	1167	1183	1201	1293	1310	1329	1349	1369	1387	1408	1428	1449	1468
1950	748	744	741	700	715	731	748	771	794	820	832	859	882	906	930	952	979	1000	1037	1071	1109	1143	1179	1197	1216	1236	1330	1353	1372	1393	1415	1438	1461	1485	1509	1532
2050	752	750	748	703	719	741	758	780	806	832	848	876	898	922	946	974	994	1020	1057	1075	1132	1170	1210	1231	1250	1271	1371	1393	1417	1440	1462	1486	1510	1533	1557	1581
2150	753	751	749	705	722	751	771	793	822	848	867	895	918	943	969	994	1017	1037	1058	1079	1131	1186	1238	1260	1282	1304	1410	1437	1460	1484	1511	1536	1565	1591	1619	1632
2250	753	751	749	705	722	751	771	793	822	848	867	895	918	943	969	994	1017	1037	1058	1079	1131	1186	1238	1260	1282	1304	1410	1437	1460	1484	1511	1536	1565	1591	1619	1632
2350	759	757	754	715	726	769	793	828	856	871	900	927	952	980	1004	1029	1054	1078	1121	1165	1209	1251	1296	1318	1347	1461	1490	1519	1548	1577	1604	1633	1659	1687	1714	1742
2450	770	767	763	723	735	779	805	843	861	888	916	943	969	995	1023	1048	1072	1098	1144	1187	1232	1278	1323	1347	1469	1486	1530	1559	1581	1613	1638	1666	1693	1722	1749	
2550	779	777	773	733	760	787	820	846	876	905	934	959	987	1015	1042	1065	1093	1115	1163	1211	1256	1304	1350	1467	1506	1551	1570	1599								
2650	790	785	782	742	774	800	831	863	892	924	949	965	1003	1036	1054	1086	1112	1133	1185	1235	1280	1330														
2750	798	796	792	752	788	813	844	881	907	941	965	984	1018	1056	1066	1102	1132	1151	1205	1261	1304															

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 8,8 x 43 mm uniquement *Lame 13 x 56 mm uniquement*

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.
Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Au-delà de 3 600 mm, le tablier est livré non monté dans le coffre.

Tarif public H.T. 2026.

PLUS VALUES
COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

somfy

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													53	58	60	62	65	67	75	80	116	118	121	125	135	138	140	141	145	155	157	158	161	165	175	176
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	58	60	63	65	67	70	80	84	122	125	129	132	140	144	146	149	152	161	165	166	171	173	182	185
THERMIC BRIQUELITE 28	21	24	29	32	38	39	42	47	50	56	61	63	67	71	75	77	82	87	90	96	99	101	107	110	114	117	121	125	130	135	138	141	145	150	155	156
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													119	129	136	140	146	153	167	174	216	221	228	235	249	254	262	267	274	287	295	301	308	315	327	333
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	22	25	31	34	39	40	44	49	55	59	63	66	128	136	142	146	153	160	175	181	226	231	241	247	262	267	274	280	287	302	310	316	322	331	345	350
THERMIC BÉTON 28	22	27	30	33	39	41	46	50	56	60	65	67	70	75	80	84	89	93	98	101	106	109	113	116	121	127	136	136	139	143	148	150	156	159	164	167
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													125	133	139	146	153	159	174	180	222	228	235	244	255	263	272	276	284	297	304	311	317	323	337	344

*** À partir de 1700 mm.*

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Moins Value SOMFY Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : 179 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 216.
Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28 €)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 14 X 55 MM								
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
750	594	594	593	549	549	549	549	549	549	568	586	603	621	657	679	680	683	689	698	705	716	725
850	602	600	599	554	554	556	558	563	568	585	600	620	637	677	693	693	698	707	719	728	740	748
950	606	605	603	559	560	564	565	576	585	603	623	644	663	703	716	708	716	726	740	749	759	771
1050	613	612	611	568	570	571	580	583	586	602	623	645	663	703	719	725	730	746	757	770	786	795
1150	613	612	611	568	574	576	590	590	606	620	634	651	663	705	723	741	747	759	777	791	806	819
1250	617	616	613	570	579	579	594	594	611	624	642	655	674	718	734	751	762	779	795	812	832	847
1350	617	616	615	570	583	588	606	621	633	648	662	675	687	733	748	762	775	790	806	824	840	855
1450	620	617	616	572	588	602	624	648	658	672	679	691	701	749	759	776	786	799	817	833	848	863
1550	620	618	616	573	593	618	646	676	682	687	695	699	708	755	771	787	793	810	828	843	858	874
1650	622	620	617	575	596	633	666	678	689	708	711	715	716	769	784	797	806	822	837	851	867	883
1750	626	625	623	581	608	642	672	683	697	708	712	718	721	778	792	808	817	833	847	861	879	891
1850	636	633	631	588	616	645	675	692	705	711	714	716	733	789	801	819	830	843	858	870	886	902
1950	644	642	639	594	617	645	677	697	707	714	718	723	737	798	816	832	840	853	868	883	898	
2050	654	652	648	605	618	647	678	698	707	715	724	736	747	808	824	837	850	862	880	892		
2150	659	657	654	611	620	653	682	699	708	718	735	747	753	816	833	846	860	874	890	904		
2250	659	657	654	611	620	653	682	699	708	718	735	747	753	816	833	846	860	874				
2350	687	684	682	637	646	666	687	711	721	737	751	765	781	854	874	889	901					
2450	696	692	689	645	653	674	692	716	727	746	757	770	790	863	886	902						
2550	723	723	723	682	691	712	734	762	778	799	816	832	858									
2650	733	733	733	691	698	719	740	768	788	809	823	839	869									
2750	742	742	742	699	707	725	747	775	795	817	832	847	881									

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 9 x 40 mm uniquement *Lame 14 x 55 mm uniquement*

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Tarif public H.T. 2026.

PLUS VALUES
COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

somfy

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													53	58	60	62	65	67	75	80	116	118
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	58	60	63	65	67	70	80	84	122	125
THERMIC BRIQUELITE 28	21	24	29	32	38	39	42	47	50	56	61	63	67	71	75	77	82	87	90	96	99	101
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													119	129	136	140	146	153	167	174	216	221
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	22	25	31	34	39	40	44	49	55	59	63	66	128	136	142	146	153	160	175	181	226	231
THERMIC BÉTON 28	22	27	30	33	39	41	46	50	56	60	65	67	70	75	80	84	89	93	98	101	106	109
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													125	133	139	146	153	159	174	180	222	228

*** À partir de 1700 mm.*

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Moins Value SOMFY Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : 179 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 Plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 Teintée Masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m^2
- Poteau 40 x 40 blanc (pour les autres couleurs : forfait de 60 €) : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																										COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 13 X 56 MM									
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	546	546	545	514	523	538	549	555	559	564	571	583	598	618	633	651	665	686	700	714	730	748	764	781	793	808	848	857	871	884	895	909	924	937	952	965
850	558	557	556	522	537	550	564	567	571	576	587	597	618	632	651	665	684	699	714	730	747	763	780	797	810	822	864	880	892	905	917	933	947	958	970	985
950	571	570	569	536	548	563	577	579	583	587	600	617	631	649	663	682	698	715	730	751	766	780	796	813	823	837	886	901	916	929	943	956	968	983	995	1007
1050	581	580	579	546	562	578	590	595	598	605	620	626	645	661	680	696	714	735	752	768	783	801	815	827	842	855	912	923	936	953	964	979	994	1007	1022	1036
1150	590	589	587	557	573	590	607	612	618	621	633	641	658	676	694	713	734	753	768	783	801	817	832	848	861	874	932	947	958	973	988	999	1011	1026	1038	1052
1250	603	600	598	565	579	591	607	619	624	637	646	653	673	692	713	732	751	768	786	803	822	840	857	872	883	895	956	968	984	995	1009	1025	1038	1053	1066	1080
1350	614	613	612	577	596	599	607	626	642	659	663	665	687	708	727	747	766	785	803	823	842	861	882	894	905	916	979	994	1005	1018	1031	1044	1059	1070	1085	1099
1450	624	621	620	587	607	610	626	637	648	661	675	681	702	724	742	762	783	801	822	842	862	883	904	916	926	937	1004	1017	1029	1040	1053	1064	1078	1093	1106	1120
1550	633	632	630	597	610	619	626	645	659	674	689	698	718	739	757	779	799	818	838	861	883	905	932	940	950	958	1030	1040	1053	1063	1073	1084	1096	1106	1118	1131
1650	645	642	640	607	619	626	637	654	672	688	705	714	733	753	773	793	810	834	856	879	905	932	955	966	976	988	1065	1074	1087	1100	1111	1126	1140	1154	1168	1182
1750	655	654	652	619	626	638	646	663	681	703	719	728	749	769	793	811	829	847	871	901	928	954	982	991	1003	1014	1095	1109	1125	1138	1152	1166	1179	1195	1208	1222
1850	665	662	660	625	637	646	654	675	693	714	733	745	763	783	803	821	842	861	892	920	948	975	1002	1016	1028	1041	1127	1145	1159	1176	1192	1208	1223	1240	1255	1270
1950	666	663	661	627	639	653	663	686	707	726	740	758	780	799	817	836	856	879	907	936	966	996	1026	1038	1054	1070	1160	1179	1198	1212	1232	1250	1270	1290	1309	1328
2050	672	668	666	631	641	660	674	696	717	740	752	773	793	811	832	852	874	894	927	940	988	1018	1052	1064	1079	1098	1196	1212	1233	1254	1271	1290	1308	1325	1344	1362
2150	672	668	666	632	644	667	690	706	729	752	766	790	808	829	850	874	892	908	927	943	985	1031	1072	1090	1108	1125	1227	1249	1269	1288	1312	1331	1351	1370	1389	1408
2250	672	668	666	632	644	672	690	706	729	752	766	790	808	829	853	874	892	908	927	943	985	1031	1072	1090	1108	1125	1227	1249	1269	1288	1312	1331	1351	1370	1389	1408
2350	676	674	672	639	648	686	706	735	755	769	794	813	836	860	882	900	923	941	977	1011	1049	1082	1120	1137	1159	1270	1295	1318	1342	1366	1387	1413	1437	1462	1486	1510
2450	686	681	679	645	655	696	715	748	760	785	806	829	850	876	896	916	936	956	995	1032	1069	1105	1136	1160	1275	1301	1326	1353	1377	1405	1427	1453	1478	1504	1530	
2550	694	692	688	658	680	702	727	749	773	797	823	846	867	891	912	932	951	970	1007	1048	1085	1125	1149	1275	1305	1331	1359	1387								
2650	702	699	695	663	688	711	735	762	783	812	835	859	881	904	926	947	966	988	1017	1073	1110	1146														
2750	711	708	703	667	696	718	745	774	793	821	850	873	894	921	939	960	981	1003	1027	1099	1136															

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 8,8 x 43 mm uniquement

Lame 13 x 56 mm uniquement

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Au-delà de 3 600 mm, le tablier est livré non monté dans le coffre.

Tarif public H.T. 2026.

PLUS VALUES
COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

CHERUBINI

MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													53	58	60	62	65	67	75	80	116	118	121	125	135	138	140	141	145	155	157	158	161	165	175	176
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	58	60	63	65	67	70	80	84	122	125	129	132	140	144	146	149	152	161	165	166	171	173	182	185
THERMIC BRIQUELITE 28	22	27	30	33	39	41	46	50	56	60	65	67	70	75	80	84	89	93	98	101	106	109	113	116	121	127	136	136	139	143	148	150	156	159	164	167
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													119	129	136	140	146	153	167	174	216	221	228	235	249	254	262	267	274	287	295	301	308	315	327	333
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	22	25	31	34	39	40	44	49	55	59	63	66	128	136	142	146	153	160	175	181	226	231	241	247	262	267	274	280	287	302	310	316	322	331	345	350
THERMIC BÉTON 28	22	27	30	33	39	41	46	50	56	60	65	67	70	75	80	84	89	93	98	101	106	109	113	116	121	127	136	136	139	143	148	150	156	159	164	167
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													125	133	139	146	153	159	174	180	222	228	235	244	255	263	272	276	284	297	304	311	317	323	337	344

*** À partir de 1700 mm.*

OPTIONS

- Moins value Cherubini filaire : -107 €
- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 27
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 14 X 55 MM								
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
750	543	543	542	508	508	508	508	508	508	521	536	548	564	596	616	616	618	623	632	637	644	654
850	549	548	546	511	511	512	512	517	521	535	546	563	578	614	629	629	632	638	646	657	666	675
950	552	550	549	513	515	519	520	528	535	548	568	582	596	637	644	644	644	655	666	679	689	697
1050	557	556	555	521	522	523	531	534	535	546	565	583	596	637	646	654	659	675	685	695	707	715
1150	557	556	555	521	525	528	538	538	550	563	575	587	595	637	652	666	678	689	701	713	724	737
1250	560	559	556	522	530	530	541	541	554	568	580	591	606	645	664	681	690	703	715	731	749	762
1350	561	560	559	522	534	536	550	564	574	586	594	608	616	663	679	690	699	712	724	742	754	767
1450	563	560	559	523	536	546	568	586	593	605	612	620	632	679	689	699	707	720	734	750	763	775
1550	563	561	559	524	539	561	585	609	614	616	623	631	639	685	697	708	714	727	743	755	769	782
1650	565	563	560	525	543	574	600	612	618	636	640	642	643	693	707	718	724	741	752	764	779	790
1750	572	571	568	531	550	580	606	614	625	639	641	646	649	702	713	726	734	750	762	775	787	797
1850	578	575	573	536	559	583	608	621	633	643	641	643	659	711	721	737	745	755	773	781	793	811
1950	585	582	580	541	560	583	610	625	638	641	646	651	662	719	733	749	754	768	780	790	806	
2050	592	590	587	549	561	585	610	630	638	642	651	661	667	726	742	752	767	777	788	799		
2150	595	593	591	554	561	589	617	631	639	643	660	667	671	733	750	764	774	786	796	812		
2250	595	593	591	554	561	593	617	631	639	643	660	667	671	733	753	764	774	786				
2350	620	617	615	576	583	603	620	640	649	662	671	682	697	769	786	795	810					
2450	629	625	622	586	590	610	624	643	654	667	675	690	707	784	797	810						
2550	638	636	632	599	599	613	627	647	659	671	684	700	721									
2650	649	645	642	612	610	617	632	651	662	681	688	708	730									
2750	659	657	653	620	616	620	637	657	664	685	693	715	740									

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 9 x 40 mm uniquement

Lame 14 x 55 mm uniquement

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

PLUS VALUES
COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

CHERUBINI

MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													53	58	60	62	65	67	75	80	116	118
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	58	60	63	65	67	70	80	84	122	125
THERMIC BRIQUELITE 28	21	24	29	32	38	39	42	47	50	56	61	63	67	71	75	77	82	87	90	96	99	101
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													119	129	136	140	146	153	167	174	216	221
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	22	25	31	34	39	40	44	49	55	59	63	66	128	136	142	146	153	160	175	181	226	231
THERMIC BÉTON 28	22	27	30	33	39	41	46	50	56	60	65	67	70	75	80	84	89	93	98	101	106	109
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													125	133	139	146	153	159	174	180	222	228

*** À partir de 1700 mm.*

OPTIONS

- Moins value Cherubini filaire : -107 €
- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 27
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



Émetteur mural X3D

ou



Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																									COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 13 X 56 MM										
H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	612	612	623	638	649	662	646	661	674	685	701	720	737	755	774	794	809	826	842	861	878	892	905	918	959	972	985	998	1012	1026	1038	1053	1066	1083
850	621	621	636	650	663	668	674	678	689	700	722	737	755	773	792	808	826	842	859	877	891	907	922	935	980	994	1008	1022	1035	1046	1058	1073	1088	1100
950	634	634	647	662	680	682	685	689	705	720	735	754	771	791	808	827	842	859	876	891	908	927	937	950	1000	1017	1029	1043	1056	1073	1089	1103	1121	1138
1050	646	646	662	681	692	698	702	710	725	732	751	770	790	806	826	843	861	878	893	911	929	940	955	968	1025	1036	1050	1066	1083	1096	1111	1124	1142	1158
1150	655	655	677	692	711	715	722	726	739	749	763	785	802	824	842	862	879	893	912	930	945	958	975	987	1045	1058	1077	1090	1103	1118	1133	1147	1163	1179
1250	666	666	682	693	712	723	729	742	753	759	780	800	821	839	860	879	897	917	936	954	974	985	996	1008	1073	1087	1098	1112	1127	1145	1161	1176	1194	1211
1350	681	681	699	703	712	732	750	764	771	774	796	813	833	855	877	896	916	937	955	979	998	1007	1023	1034	1096	1109	1125	1137	1152	1164	1176	1191	1205	1222
1450	689	689	712	714	732	742	754	769	784	790	808	831	849	871	893	915	936	955	980	999	1025	1034	1043	1054	1123	1135	1149	1161	1172	1188	1203	1216	1232	1248
1550	700	700	714	725	732	751	768	783	798	802	826	846	869	888	909	932	952	979	999	1026	1048	1057	1067	1078	1151	1161	1172	1187	1197	1210	1224	1236	1251	1264
1650	712	712	723	732	741	760	778	796	810	822	840	863	883	905	924	947	974	995	1025	1048	1073	1088	1095	1108	1187	1200	1211	1228	1239	1255	1271	1288	1302	1317
1750	723	723	732	742	752	773	791	808	827	836	859	881	905	927	943	964	988	1019	1044	1072	1098	1112	1125	1140	1220	1236	1252	1265	1281	1298	1310	1325	1341	1355
1850	731	731	741	752	760	784	801	822	840	852	874	893	916	936	956	979	1007	1036	1066	1094	1124	1140	1152	1166	1256	1273	1291	1305	1324	1342	1360	1375	1389	1408
1950	733	733	744	759	773	794	812	833	848	869	890	911	931	950	974	990	1026	1055	1088	1118	1147	1165	1182	1200	1292	1310	1327	1347	1366	1385	1407	1426	1445	1467
2050	735	735	749	769	783	801	824	848	862	883	905	927	945	968	987	1009	1043	1058	1108	1142	1175	1193	1210	1228	1325	1347	1367	1386	1408	1427	1446	1467	1485	1506
2150	737	737	750	777	794	810	837	862	876	900	921	943	966	987	1007	1026	1043	1062	1106	1156	1201	1220	1239	1259	1362	1383	1407	1426	1450	1474	1495	1517	1540	1563
2250	737	737	750	777	794	810	837	862	876	900	921	943	966	987	1007	1026	1043	1062	1106	1156	1201	1220	1239	1259	1362	1383	1407	1426	1450	1474	1495	1517	1540	1563
2350	744	744	754	792	810	843	867	881	906	928	950	975	995	1018	1038	1059	1096	1136	1172	1210	1250	1271	1294	1408	1432	1457	1481	1508	1532	1557	1583	1612	1636	1663
2450	751	751	762	800	823	858	871	895	918	943	966	988	1014	1034	1055	1077	1117	1156	1195	1233	1274	1298	1412	1440	1468	1495	1519	1548	1573	1601	1627	1656	1684	
2550	759	759	785	806	833	859	883	909	935	958	981	1006	1028	1050	1072	1093	1134	1175	1214	1259	1300	1416	1442	1476	1504	1532									
2650	768	768	800	815	847	868	892	918	947	976	995	1025	1044	1066	1089	1108	1152	1196	1235	1279														
2750	775	775	818	823	859	877	900	929	963	990	1008	1043	1058	1086	1104	1123	1169	1216	1256															

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 8,8 x 43 mm uniquement *Lame 13 x 56 mm uniquement*

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Au-delà de 3 600 mm, le tablier est livré non monté dans le coffre.

Tarif public H.T. 2026.

PLUS VALUES
COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

DELTA DORE

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

Largeur tableau	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ											53	58	60	62	65	67	75	80	116	118	121	125	135	138	140	141	145	155	157	158	161	165	175	176
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	58	60	63	65	67	70	80	84	122	125	129	132	140	144	146	149	152	161	165	166	171	173	182	185
THERMIC BRIQUELITE 28	29	32	38	39	42	47	50	56	61	63	67	71	75	77	82	87	90	96	99	101	107	110	114	117	121	125	130	135	138	141	145	150	155	156
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ											119	129	136	140	146	153	167	174	216	221	228	235	249	254	262	267	274	287	295	301	308	315	327	333
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	31	34	39	40	44	49	55	59	63	66	128	136	142	146	153	160	175	181	226	231	241	247	262	267	274	280	287	302	310	316	322	331	345	350
THERMIC BÉTON 28	30	33	39	41	46	50	56	60	65	67	70	75	80	84	89	93	98	101	106	109	113	116	121	127	136	136	139	143	148	150	156	159	164	167
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ											125	133	139	146	153	159	174	180	222	228	235	244	255	263	272	276	284	297	304	311	317	323	337	344

*** À partir de 1700 mm.*

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 27
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

DELTA DORE

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



Émetteur mural X3D

ou



Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)											
H/L	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
750	606	606	606	606	606	606	606	621	639	653	670
850	612	612	612	613	613	618	621	637	651	667	682
950	615	615	616	620	620	631	637	653	672	687	705
1050	622	622	622	623	633	636	637	652	672	687	705
1150	621	621	626	631	641	641	655	666	679	693	703
1250	622	622	632	632	645	645	658	674	683	698	714
1350	622	622	636	639	655	667	678	692	702	715	725
1450	624	624	639	652	674	692	701	714	720	728	735
1550	626	626	643	666	689	716	723	725	730	735	745
1650	626	626	646	678	708	719	727	742	746	749	750
1750	633	633	655	684	714	721	733	745	748	751	754
1850	639	639	664	688	715	729	740	747	748	750	765
1950	645	645	664	688	718	733	742	748	751	755	768
2050	654	654	665	691	719	734	742	749	757	768	776
2150	658	658	666	696	720	734	746	751	767	776	779
2250	658	658	666	696	720	734	746	751	767	776	779
2350	680	680	689	708	725	746	754	768	778	791	806
2450	689	689	697	716	730	750	763	773	788	801	813
2550	726	726	736	757	776	796	816	826	847	868	882
2650	735	735	747	768	787	801	824	833	860	881	891
2750	746	746	757	776	795	811	836	840	870	890	903

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 14 X 55 MM									
1800	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
701	723	724	726	730	740	747	753	762
719	735	735	740	748	755	765	773	784
746	753	749	753	763	773	786	793	801
746	755	762	767	781	792	801	813	823
747	759	776	784	793	809	821	834	844
754	769	788	795	811	823	839	855	870
768	784	795	806	819	834	850	864	879
786	793	808	813	828	843	858	872	885
791	801	816	823	837	853	867	880	894
800	812	824	834	847	861	874	886	901
810	822	834	843	858	870	883	898	908
818	831	844	854	867	880	890	904	920
826	842	855	864	876	886	901	913	
834	850	861	873	884	898	909		
842	858	869	882	894	908	921		
842	858	869	882	894				
876	894	906	916					
885	904	916						

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 9 x 40 mm uniquement

Lame 14 x 55 mm uniquement

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

PLUS VALUES COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

Largeur tableau	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ											53	58	60	62	65	67	75	80	116	118
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	58	60	63	65	67	70	80	84	122	125
THERMIC BRIQUELITE 28	29	32	38	39	42	47	50	56	61	63	67	71	75	77	82	87	90	96	99	101
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ											119	129	136	140	146	153	167	174	216	221
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	31	34	39	40	44	49	55	59	63	66	128	136	142	146	153	160	175	181	226	231
THERMIC BÉTON 28	30	33	39	41	46	50	56	60	65	67	70	75	80	84	89	93	98	101	106	109
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ											125	133	139	146	153	159	174	180	222	228

*** À partir de 1700 mm.*

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 27
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m^2
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



• Sortie de coffre en façade



• Enrouleur à sangle

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION) - TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE																									
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
750	246	246	258	269	280	297	308	320	335	350	366	377	391	407	419	435	449	459	473	482	492	505	515	525	538	552
850	252	251	262	274	286	305	317	329	346	362	376	390	407	419	436	450	466	477	486	504	514	524	536	547	560	575
950	258	256	269	281	300	313	325	340	355	370	387	405	418	437	453	467	480	494	508	520	535	547	558	573	583	596
1050	263	262	277	294	307	317	336	351	367	381	400	416	434	450	467	480	496	512	525	543	556	572	582	593	607	620
1150	268	267	281	300	314	319	345	363	377	396	413	431	447	466	480	497	513	527	546	562	576	594	609	621	634	649
1250	274	273	291	306	320	322	355	371	390	408	427	443	464	479	496	513	531	548	565	580	600	616	630	645	662	680
1350	279	278	299	313	328	346	363	378	399	419	439	455	476	495	512	529	548	567	581	603	618	640	659	677	694	715
1450	283	281	303	318	339	358	375	394	411	432	450	470	487	509	526	547	567	583	605	621	642	661	682	700	722	741
1550	293	291	307	325	346	367	385	405	426	443	465	482	505	522	544	563	582	603	621	642	662	684	703	726	748	769
1650	299	297	313	335	353	375	397	414	437	438	440	443	444	450	558	577	600	622	645	663	686	706	728	750	770	792
1750	302	301	319	340	362	382	405	426	444	467	484	507	527	553	573	595	618	642	663	688	711	732	754	777	798	822
1850	307	305	323	347	368	390	411	435	454	477	501	520	545	567	590	613	636	660	685	711	733	758	780	801	824	847
1950	310	308	329	353	375	399	419	442	467	487	510	535	557	581	603	630	655	681	705	731	755	782	805	830	855	881
2050	319	317	339	362	381	407	428	450	474	500	523	547	570	595	617	646	672	698	728	753	782	806	832	859	885	909
2150	323	321	345	367	390	415	437	460	483	507	533	555	583	611	632	662	690	720	748	777	802	833	863	895	927	956
2250	323	321	345	367	390	415	437	460	483	507	533	555	583	611	632	662	690	720	748	777	802	833	863	895	927	956
2350	340	338	359	377	400	423	442	467	486	515	546	573	605	633	662	690	720	748	777	802	832	860	887	912	939	
2450	347	343	366	385	406	427	445	468	487	520	552	585	615	647	680	705	733	763	790	820	847	877	907	937		
2550	355	352	371	390	410	432	449	469	488	524	557	592	625	659	692	728	752	780	802	833	859	891	921			
2650	380	380	402	423	445	470	487	513	536	577	615	655	693	730	770	808	843	871	896	931	956	992				
2750	389	389	410	430	453	477	492	517	540	583	622	665	706	742	785	828	865	891	912	949	958					

SOUS AVIS TECHNIQUE

Limite sangle

Lame 8,8 x 43 mm uniquement

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

PLUS VALUES
COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU
TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

5 ANS GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													53	58	60	62	65	67	75	80	116	118	121	125	135	138
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	58	60	63	65	67	70	80	84	122	125	129	132	140	144
THERMIC BRIQUELITE 28	21	24	29	32	38	39	42	47	50	56	61	63	67	71	75	77	82	87	90	96	99	101	107	110	114	117
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													119	129	136	140	146	153	167	174	216	221	228	235	249	254
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	22	25	31	34	39	40	44	49	55	59	63	66	128	136	142	146	153	160	175	181	226	231	241	247	262	267
THERMIC BÉTON 28	22	27	30	33	39	41	46	50	56	60	65	67	70	75	80	84	89	93	98	101	106	109	113	116	121	127
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													125	133	139	146	153	159	174	180	222	228	235	244	255	263

*** À partir de 1700 mm.*

OPTIONS
- Tringle oscillante longueur 1800 : 8 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



• Sortie de coffre en façade



• Enrouleur à sangle

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 14 X 55 MM								
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
750	225	225	234	244	254	265	273	283	293	306	314	324	336	369	382	396	410	421	436	450	465	478
850	230	229	241	248	261	270	277	286	297	311	317	330	343	377	389	405	417	431	444	458	471	486
950	234	233	243	252	263	272	282	291	305	314	323	334	346	382	398	411	425	440	457	471	487	502
1050	242	241	248	259	267	274	284	295	309	317	329	337	352	389	406	419	435	449	465	480	492	508
1150	244	243	255	262	270	281	287	303	313	323	334	346	355	398	414	426	442	458	473	488	503	520
1250	249	248	261	264	272	283	294	308	317	329	337	352	362	406	419	435	450	466	481	496	509	527
1350	254	252	265	266	276	286	301	309	321	334	347	356	368	414	428	444	459	476	489	504	521	534
1450	259	255	267	269	281	293	306	315	324	337	349	359	371	419	436	451	467	483	500	513	529	544
1550	262	261	269	272	283	299	308	314	325	339	355	368	380	431	445	460	477	490	505	523	535	552
1650	264	262	270	274	286	305	314	323	338	349	362	376	386	440	457	471	487	503	520	534	550	568
1750	264	263	271	277	287	306	315	325	338	354	367	378	390	448	465	480	496	509	528	543	559	574
1850	265	263	271	280	295	308	316	329	344	355	368	380	398	456	471	488	503	521	534	552	568	582
1950	265	263	272	282	296	309	320	333	346	357	370	384	401	461	480	496	512	528	544	561	576	
2050	266	264	273	284	301	311	320	334	346	358	371	388	407	469	487	503	521	535	553	571		
2150	267	265	276	285	303	315	325	345	357	374	387	402	412	477	492	512	529	546	565	582		
2250	267	265	276	285	303	315	325	345	357	374	387	402	412	477	492	512	529	546				
2350	276	273	286	303	314	325	344	357	373	387	401	416	432	503	523	539	561					
2450	281	276	291	305	315	333	347	363	378	392	406	420	437	510	530	548						
2550	283	281	294	308	315	337	352	368	383	397	411	425	444									
2650	286	283	296	311	317	344	356	374	388	402	415	431	448									
2750	287	285	299	313	322	348	362	379	392	409	419	435	453									

SOUS AVIS TECHNIQUE

Limite sangle *Lame 9 x 40 mm uniquement* *Lame 14 x 55 mm uniquement*

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

PLUS VALUES
COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC
TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

5 ANS GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													53	58	60	62	65	67	75	80	116	118
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	58	60	63	65	67	70	80	84	122	125
THERMIC BRIQUELITE 28	21	24	29	32	38	39	42	47	50	56	61	63	67	71	75	77	82	87	90	96	99	101
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													119	129	136	140	146	153	167	174	216	221
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	22	25	31	34	39	40	44	49	55	59	63	66	128	136	142	146	153	160	175	181	226	231
THERMIC BÉTON 28	22	27	30	33	39	41	46	50	56	60	65	67	70	75	80	84	89	93	98	101	106	109
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													125	133	139	146	153	159	174	180	222	228

*** À partir de 1700 mm.*

OPTIONS
- Tringle oscillante longueur 1800 : 8 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard. .*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 -
LAMES ALU
TIRAGE DIRECT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip



- Attache tablier



- Bâton de tirage Longueur 1 m

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 8,8 X 43 MM UNIQUEMENT											
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
750	331	331	343	355	367	381	396	407	419	436	451
850	338	337	349	362	372	390	402	415	432	447	464
950	343	342	355	368	386	399	411	427	440	457	474
1050	350	349	363	378	394	402	421	437	453	468	485
1150	353	352	368	386	400	406	431	449	465	480	500
1250	362	361	376	391	407	409	440	458	477	494	513
1350	366	365	385	399	414	432	449	466	484	507	525
1450	370	368	389	405	426	443	461	479	497	518	536
1550	377	376	394	411	432	453	470	488	512	529	550
1650	385	381	399	419	439	461	482	501	523	524	526
1750	388	387	406	427	447	469	488	512	531	553	572
1850	394	390	410	434	454	477	497	520	540	563	586
1950	398	396	415	439	461	484	507	527	553	575	595
2050	406	402	426	447	468	492	514	536	558	585	611
2150	410	408	431	453	477	503	523	546	570	592	618
2250	410	408	431	453	477	503	523	546	570	592	618
2350	427	424	444	465	485	509	527	553	574	602	632

SOUS AVIS TECHNIQUE

PLUS VALUES
COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 -
LAMES ALU
TIRAGE DIRECT

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ											
THERMIC ELITE 30	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
THERMIC BRIQUELITE 28	21	24	29	32	38	39	42	47	50	56	61
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ											
THERMIC BRIQUELITE 30	22	25	31	34	39	40	44	49	55	59	63
THERMIC BÉTON 28	22	27	30	33	39	41	46	50	56	60	65
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ											

OPTIONS
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 -
LAMES PVC
TIRAGE DIRECT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Verrous Clicksur



- Bâton de tirage Longueur 1 m



- Attache tablier

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 9 X 40 MM UNIQUEMENT											
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
750	315	315	323	335	345	355	365	374	382	396	406
850	321	320	332	338	349	359	369	378	387	401	410
950	323	322	334	344	353	363	373	380	394	406	415
1050	333	332	338	348	357	367	376	384	400	410	418
1150	335	334	346	352	359	371	379	392	405	415	424
1250	339	338	349	354	363	374	383	398	410	418	427
1350	345	344	355	356	368	378	389	400	412	424	437
1450	348	346	357	358	371	382	396	407	416	427	439
1550	352	349	358	363	374	388	398	406	417	431	445
1650	354	352	359	367	378	394	406	415	428	439	453
1750	354	353	362	369	379	396	407	417	428	444	457
1850	355	353	362	370	384	398	409	418	434	445	458
1950	355	353	363	373	386	400	411	421	436	449	460
2050	356	354	365	376	389	401	411	424	436	450	461
2150	357	355	368	377	392	407	417	435	449	465	478
2250	357	355	368	377	392	407	417	435	449	465	478
2350	368	365	378	392	406	417	434	449	462	478	490

SOUS AVIS TECHNIQUE

PLUS VALUES
COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 -
LAMES PVC
TIRAGE DIRECT

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ											
THERMIC ELITE 30	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
THERMIC BRIQUELITE 28	21	24	29	32	38	39	42	47	50	56	61
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ											
THERMIC BRIQUELITE 30	22	25	31	34	39	40	44	49	55	59	63
THERMIC BÉTON 28	22	27	30	33	39	41	46	50	56	60	65
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ											

OPTIONS
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17

Volet roulant à poser dans coffre tunnel

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Pour les coffres vides

Le volet idéal à mettre en place dans un coffre tunnel déjà posé.



. Pour les coffres vides fournis par CG Pro
Une pose simplifiée pour une intégration rapide dans nos coffres tunnels avec des fixations à clipper dans les joues. Ne nécessite aucune vis.




. Pour les autres coffres vides
Le complément de coffre tunnel CG Pro peut s'adapter à tous les coffres du marché avec des supports universels.

. Embout Bio Bric
disponible sur demande






. VERROU CLICKSUR
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54 et ø 64).



. COULISSE
Coulisse ALU avec joint brosse
22 x 45 mm* ou 27 x 45 mm pour s'adapter aux lames



. LAME FINALE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm*
ou 11 x 57 mm suivant le tablier



. PATTE RENFORT
Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 mètres

. SYSTÈME EASY-CLIP
Si coffre CG Pro.

EXISTE EN MOTORISATION

somfy · DELTA DORE · CHERUBINI

LAMES ALU


. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
22 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)
. Lames ALU de 13 x 56 mm
18 coloris sur stock



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)
. Lames PVC de 14 x 55 mm



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

* correspond aux dimensions standards.

Tarif public H.T. 2026.


Système EASY-CLIP



Tarif public H.T. 2026.

CG Pro est à l'origine d'un **nouveau concept de fixation de sous-faces de coffre-tunnel** :

le Easy-clip.



Des cornières spécifiques sont fixées dans les joues des coffres,

Des clés sont positionnées à chaque extrémité de la sous-face,

On vient clipper les clés dans les cornières.

La clé s'engage et se dégage sans effort et sans outil pour libérer la sous-face et accéder au coffre et au volet en cas d'intervention.

De couleur blanche ou noire selon la couleur de votre sous-face.

Le Easy-clip est inclus avec chaque coffre vide et avec volet intégré.

VIDEO

Présentation du Système Easy-Clip

VISIO 50 - À POSER DANS UN COFFRE EXISTANT

- Moteur S&SO RS100 IO avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II compatible aux chantiers sans fil de terre
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28 €)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

VISIO 50 - À POSER DANS COFFRE TUNNEL

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	620	634	649	663	679	695	712	720	729	743	758	768	787	808	830	847	868	887	906	925	938	958	975	991	1007	1025	1044	1060	1075	1093	1110	1127	1143
850	634	650	670	688	706	722	741	751	764	780	796	810	832	853	872	895	918	938	955	979	996	1014	1036	1054	1072	1091	1110	1130	1149	1166	1186	1204	1224
950	650	670	690	711	728	751	769	781	798	819	837	851	870	889	914	939	964	989	1012	1039	1065	1083	1101	1120	1141	1160	1178	1199	1218	1236	1255	1272	1292
1050	666	694	721	736	754	775	798	812	830	850	872	889	913	936	959	987	1014	1040	1066	1091	1113	1137	1158	1178	1201	1225	1247	1269	1293	1314	1338	1362	1383
1150	679	706	730	750	769	793	817	830	849	868	893	912	939	963	993	1018	1045	1072	1098	1123	1148	1173	1196	1221	1246	1267	1293	1317	1343	1368	1394	1406	1431
1250	689	717	745	763	787	816	835	846	868	889	915	938	966	991	1020	1048	1082	1107	1132	1159	1186	1210	1236	1262	1285	1311	1337	1367	1396	1436	1467	1494	1522
1350	698	727	756	777	802	833	861	877	889	918	951	975	1007	1036	1063	1095	1126	1155	1183	1209	1236	1266	1293	1319	1345	1373	1402	1433	1470	1504	1538	1573	1609
1450	711	735	767	794	825	850	877	891	917	952	984	1014	1046	1077	1109	1141	1175	1203	1230	1263	1290	1319	1348	1378	1407	1434	1465	1502	1537	1572	1609	1643	1680
1550	722	746	780	809	835	863	893	925	954	987	1022	1052	1088	1119	1153	1188	1223	1252	1281	1310	1343	1373	1405	1435	1468	1500	1526	1678	1717	1753	1790	1828	1866
1650	731	764	793	826	855	888	922	957	990	1026	1061	1093	1127	1160	1198	1229	1271	1300	1331	1362	1395	1427	1462	1495	1525	1561	1700	1744	1788	1833	1877	1921	1962
1750	746	779	809	842	873	909	952	986	1026	1061	1101	1131	1166	1205	1245	1281	1319	1349	1381	1411	1447	1483	1519	1555	1697	1732	1770	1813	1853	1895	1938	1980	2023
1850	763	793	828	862	894	937	977	1020	1062	1104	1142	1176	1214	1252	1291	1328	1369	1399	1429	1463	1502	1538	1580	1725	1764	1801	1842	1878	1918	1960	2002	2045	2086
1950	778	816	857	895	937	977	1018	1058	1099	1140	1187	1222	1265	1301	1338	1377	1413	1446	1479	1513	1553	1593	1745	1784	1827	1868	1909	1951	1991	2030	2069	2110	2152
2050	788	834	873	914	959	1002	1043	1087	1128	1175	1221	1267	1312	1349	1386	1426	1463	1499	1527	1671	1718	1758	1801	1847	1889	1937	1978	2021	2067	2114	2160	2205	2252
2150	800	854	898	941	985	1030	1075	1120	1164	1202	1240	1300	1401	1441	1479	1517	1555	1590	1733	1770	1819	1865	1915	1960	2012	2058	2110	2156	2202	2250	2296	2343	2389
2250	800	854	898	941	985	1030	1075	1120	1164	1202	1240	1300	1401	1441	1479	1517	1555	1590	1733	1770	1819	1865	1915	1960	2012	2058	2110	2156	2202	2250	2296	2343	2389
2350	856	906	959	1008	1060	1110	1158	1206	1254	1302	1350	1397	1447	1492	1542	1589	1747	1799	1847	1901	1947	2000	2049	2097	2153	2200	2251	2299	2353	2404	2457	2508	2562
2450	871	927	976	1030	1084	1134	1186	1233	1284	1335	1384	1433	1482	1529	1580	1735	1792	1849	1909	1960	2016	2066	2105	2157	2213	2278	2365	2413	2467	2520	2572	2627	2680

Non réalisable en RS 100 IO *Limite en coffre de 280*

Grille tarifaire adaptée à un coffre de 300 (réservation de 235 mm)

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : - 14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieur avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Sous face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184


Tarif public H.T. 2026.

VISIO 50 - À POSER DANS UN COFFRE EXISTANT

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

VISIO 50 - À POSER DANS COFFRE TUNNEL

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	579	593	607	620	633	647	660	668	679	689	707	715	731	749	770	789	808	824	840	855	871	886	902	917	930	947	965	982	996	1012	1027	1041	1058
850	594	609	624	640	655	671	688	697	712	725	739	755	774	794	813	833	851	870	887	905	922	938	958	977	994	1010	1026	1042	1060	1077	1093	1108	1125
950	609	624	643	660	676	696	715	725	740	758	781	793	811	828	850	872	895	916	938	960	987	1001	1019	1036	1054	1070	1090	1107	1125	1141	1159	1175	1196
1050	623	645	667	687	700	721	740	752	771	791	812	828	847	869	892	915	938	963	988	1011	1030	1049	1068	1090	1109	1130	1148	1170	1192	1212	1229	1249	1270
1150	632	655	679	697	717	737	756	773	789	810	833	849	874	895	921	948	970	995	1019	1041	1062	1085	1105	1128	1148	1169	1194	1214	1237	1258	1280	1304	1327
1250	645	666	692	711	731	755	777	789	809	829	852	874	899	922	951	975	1002	1028	1050	1072	1096	1121	1143	1164	1183	1209	1235	1258	1283	1308	1333	1359	1382
1350	652	675	703	722	745	778	802	818	830	855	884	905	940	964	989	1019	1044	1069	1095	1119	1145	1169	1192	1216	1242	1265	1290	1318	1351	1377	1404	1430	1460
1450	663	686	716	744	769	793	817	833	855	886	917	945	973	1000	1031	1059	1089	1113	1140	1167	1192	1216	1244	1269	1295	1320	1348	1380	1411	1441	1470	1499	1529
1550	672	694	731	756	780	805	833	859	888	918	953	980	1010	1039	1067	1100	1132	1159	1183	1209	1239	1267	1292	1320	1350	1378	1404	1443	1477	1509	1539	1570	1603
1650	684	711	742	769	796	830	856	891	920	955	988	1014	1048	1074	1108	1139	1174	1199	1229	1257	1283	1314	1346	1376	1403	1434	1465	1505	1541	1576	1612	1646	1680
1750	695	729	757	785	815	849	884	918	955	989	1022	1051	1084	1117	1152	1183	1216	1246	1271	1301	1334	1366	1397	1431	1463	1494	1527	1564	1604	1638	1673	1710	1744
1850	716	743	773	803	835	872	907	951	989	1023	1060	1089	1126	1160	1193	1227	1261	1289	1316	1347	1382	1416	1452	1486	1521	1556	1589	1625	1661	1695	1732	1766	1786
1950	729	763	797	836	872	906	947	985	1021	1058	1098	1132	1168	1201	1237	1268	1302	1333	1362	1393	1428	1468	1503	1540	1578	1616	1652	1688	1726	1763	1799	1823	1859
2050	739	778	815	853	892	930	970	1008	1048	1088	1131	1170	1211	1244	1277	1312	1347	1377	1407	1438	1478	1517	1558	1597	1636	1676	1714	1754	1793	1817	1856	1896	1936
2150	750	795	837	877	916	958	999	1040	1080	1113	1149	1200	1284	1320	1358	1393	1429	1461	1491	1524	1567	1609	1653	1697	1740	1783	1829	1854	1895	1938	1982	2025	2066
2250	750	795	837	877	916	958	999	1040	1080	1113	1149	1198	1284	1320	1358	1393	1429	1461	1491	1524	1567	1609	1653	1697	1740	1783	1814	1854	1895	1938	1982	2025	2066
2350	799	843	888	936	985	1030	1070	1114	1158	1202	1243	1284	1330	1371	1416	1457	1505	1552	1595	1641	1683	1730	1775	1819	1850	1894	1941	1983	2029	2072	2118	2162	2206
2450	815	859	906	956	1003	1051	1096	1141	1185	1231	1273	1318	1362	1404	1450	1492	1542	1597	1649	1697	1740	1789	1834	1865	1915	1958	2003	2049	2094	2140	2186	2229	2274

Non Réalisable en moteur ZRX

Limite en coffre de 280

Grille tarifaire adaptée à un coffre de 300 (réservation de 235 mm)

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : - 20 €
- Moins value filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : - 107 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Poteau 40 x 40 Blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.


Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES ALU

somfy

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



Amy Sun Protect IO — Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																										VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 13 X 56 MM									
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	552	552	550	514	520	528	537	543	552	562	563	567	571	581	582	592	609	621	634	646	658	672	681	688	699	711	749	758	771	785	793	802	815	825	835	845
850	562	561	560	520	528	539	549	560	568	577	580	585	591	600	608	619	632	645	659	676	686	695	710	719	728	743	787	797	809	822	834	845	857	869	881	893
950	571	570	569	528	539	550	562	571	583	591	595	606	615	625	629	640	649	665	681	697	713	727	745	762	768	779	827	838	851	861	873	886	895	905	915	927
1050	578	577	576	538	555	571	578	585	595	610	612	619	629	642	649	663	677	688	707	724	739	755	769	783	795	806	860	873	888	901	914	930	943	959	973	987
1150	583	582	581	541	558	572	580	588	600	613	616	622	632	646	654	672	684	699	717	732	748	764	778	791	803	817	876	891	903	918	934	951	966	982	984	1000
1250	587	586	583	545	560	576	582	592	611	618	618	627	637	651	661	678	689	708	724	745	757	771	787	800	815	827	891	904	922	935	954	973	1003	1022	1041	1059
1350	588	587	586	546	562	578	585	598	616	630	634	632	650	670	680	699	715	729	749	767	783	797	812	825	842	855	924	938	954	972	993	1017	1040	1062	1088	1110
1450	591	589	588	549	563	580	591	610	620	632	634	646	666	685	699	720	735	754	773	793	806	821	837	851	867	883	955	973	989	1006	1031	1053	1077	1101	1125	1149
1550	595	592	590	553	563	582	596	609	621	637	651	668	686	707	721	743	757	777	796	818	832	846	860	878	894	909	987	1006	1025	1041	1070	1096	1120	1145	1170	1196
1650	598	596	592	557	572	586	603	616	634	650	672	687	708	727	745	763	779	800	818	843	856	870	886	902	918	938	1021	1039	1060	1078	1109	1139	1168	1199	1229	1259
1750	609	608	606	563	578	591	610	622	644	668	686	710	727	750	764	783	803	826	846	867	882	896	909	929	949	968	1057	1077	1097	1119	1148	1175	1201	1229	1257	1285
1850	617	615	612	572	585	603	618	632	658	680	706	729	753	774	791	812	832	851	871	894	905	918	934	955	974	999	1092	1115	1139	1162	1185	1209	1236	1263	1290	1314
1950	622	620	618	578	597	620	641	664	685	708	728	752	774	800	818	842	860	880	899	915	930	945	959	981	1003	1029	1126	1153	1177	1203	1228	1252	1274	1299	1323	1346
2050	626	622	620	581	609	628	650	676	697	720	744	765	792	818	844	870	888	905	925	941	958	969	983	1009	1033	1057	1164	1189	1220	1243	1269	1299	1327	1358	1384	1414
2150	632	629	627	587	619	642	666	688	714	739	763	787	802	821	860	939	960	976	995	1012	1027	1042	1057	1087	1110	1141	1252	1284	1312	1346	1375	1404	1433	1462	1490	1519
2250	632	629	627	587	619	642	666	688	714	739	763	787	802	821	860	939	960	976	995	1012	1027	1042	1057	1087	1110	1141	1252	1284	1312	1346	1375	1404	1433	1462	1490	1519
2350	676	673	670	627	655	685	713	743	768	794	821	844	870	896	922	947	972	998	1022	1051	1082	1106	1137	1159	1191	1307	1336	1371	1401	1432	1460	1492	1524	1559	1590	1623
2450	683	679	677	636	665	693	723	752	780	806	833	860	887	913	938	963	987	1014	1039	1071	1107	1142	1170	1201	1321	1338	1370	1407	1452	1516	1545	1578	1612	1643	1678	
2550	688	686	683	642	675	705	732	763	793	821	847	876	904	932	959	980	1004	1029	1052	1093	1137	1175	1206	1315	1371	1372	1403	1445								
2650	703	698	695	655	686	721	749	782	813	842	869	900	930	960	983	995	1018	1041	1069	1112	1164	1207														
2750	717	714	710	670	698	735	766	798	831	862	891	923	953	989	1007	1004	1030	1053	1085	1135	1192															

OPTIONS

- Moins value hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 52 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieur avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Embout Bio Bric : 0 €
- Sous face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

Lame 8,8 x 43 mm uniquement — *Lame 13 x 56 mm uniquement*

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard*

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.


Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES PVC

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 14 X 55 MM								
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
750	487	487	486	445	444	448	451	454	457	462	476	487	502	533	547	561	567	571	574	577	582	589
850	506	505	504	459	453	456	459	462	467	478	490	504	516	550	564	576	582	590	595	599	606	612
950	520	519	517	476	478	483	485	490	492	496	512	525	539	576	586	594	599	608	615	621	629	637
1050	535	534	533	490	493	496	496	500	500	512	524	537	546	582	596	608	615	625	633	641	649	661
1150	537	535	534	492	494	503	504	506	517	527	537	548	559	598	611	622	631	641	651	666	675	684
1250	543	541	538	493	496	512	509	509	523	533	543	555	569	610	621	636	645	661	674	686	697	712
1350	544	543	541	494	497	522	525	537	544	556	568	574	580	625	636	643	659	672	683	693	708	721
1450	546	544	543	496	508	528	544	567	573	578	582	592	597	639	646	659	671	682	692	706	718	730
1550	547	546	544	502	519	543	568	570	595	596	598	598	600	646	660	670	681	691	701	714	728	741
1650	555	553	548	507	527	556	588	586	616	611	606	603	610	660	671	681	690	701	713	725	735	748
1750	561	559	557	515	535	565	576	588	616	618	617	619	619	671	681	690	701	713	724	734	745	755
1850	569	567	564	522	543	571	578	591	617	616	617	617	627	681	690	701	713	724	734	745	754	766
1950	576	574	571	527	544	571	579	591	617	620	621	622	633	688	699	713	724	734	745	754	766	
2050	588	585	580	535	547	571	578	590	618	621	627	630	639	698	712	725	735	745	754	766		
2150	592	590	588	541	547	573	578	590	598	612	622	636	645	710	723	735	746	755	766	776		
2250	592	590	588	541	547	573	578	590	598	612	622	636	645	710	723	735	746	755				
2350	608	605	600	556	564	578	595	612	620	631	640	647	660	730	745	753	759					
2450	616	612	610	565	569	580	599	619	622	637	642	653	668	742	755	764						
2550	621	619	616	573	574	561	606	625	626	639	646	660	677									
2650	630	626	621	578	578	579	612	631	630	642	648	668	683									
2750	639	637	631	586	585	585	618	639	637	646	652	674	689									

Lame 9 x 40 mm uniquement *Lame 14 x 55 mm uniquement*

OPTIONS

- Moins value hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 52 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieur avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Embout Bio Bric : 0 €
- Sous face 7016 plaxée : 27 €
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																											VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 13 X 56 MM										
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	513	511	510	477	485	489	495	506	510	516	517	519	523	534	534	544	555	564	577	587	596	606	614	626	634	642	680	688	697	707	717	726	734	744	752	763
850	518	517	516	485	490	497	508	515	520	529	533	537	543	548	553	563	576	586	597	608	617	627	641	649	658	668	711	721	730	740	748	762	773	781	790	799
950	524	523	522	490	497	509	516	523	535	543	545	550	559	568	573	582	587	602	615	632	645	658	671	684	691	698	745	753	768	778	788	796	805	817	825	837
1050	530	529	528	496	511	523	533	537	546	556	557	563	573	584	587	597	609	627	639	652	665	679	692	700	710	723	777	788	797	809	821	832	846	857	868	881
1150	536	535	534	500	514	524	534	540	550	558	559	565	576	586	591	606	620	634	647	660	674	685	697	710	721	731	789	799	811	825	839	850	863	878	889	903
1250	540	538	536	506	515	528	535	544	556	561	562	569	578	588	602	616	627	640	652	670	681	691	703	718	729	741	799	811	825	839	854	868	884	896	913	927
1350	543	540	538	506	516	530	536	546	561	574	577	576	587	608	617	634	646	658	675	688	699	711	724	740	750	759	827	842	854	867	886	905	923	934	951	966
1450	544	543	540	508	517	533	544	555	564	576	577	585	607	623	632	648	662	678	692	707	720	732	745	758	773	786	855	868	884	896	917	934	952	969	986	1002
1550	547	545	544	509	517	534	544	554	564	578	588	608	621	639	649	666	680	695	711	728	741	750	767	781	794	804	882	896	913	924	950	970	990	1005	1025	1043
1650	548	547	545	513	524	536	547	559	577	587	610	623	639	657	666	684	696	715	729	748	762	777	788	799	816	828	909	923	939	955	982	1004	1026	1048	1068	1090
1750	557	555	553	517	530	542	554	565	583	607	623	640	657	675	685	699	719	736	750	773	786	794	805	822	839	849	936	954	970	991	1011	1036	1058	1078	1099	1119
1850	562	561	558	524	536	547	561	576	592	617	638	658	676	694	705	725	741	754	778	792	802	816	826	845	857	878	966	986	1004	1023	1043	1064	1084	1104	1124	1142
1950	568	565	563	530	546	563	583	598	620	640	657	676	694	715	729	747	763	785	796	811	824	836	846	861	883	898	995	1017	1039	1060	1079	1101	1120	1141	1163	1183
2050	571	567	564	533	554	571	588	612	631	649	668	685	706	729	749	773	790	802	819	832	845	855	865	885	903	925	1025	1048	1070	1092	1113	1138	1160	1182	1205	1227
2150	577	574	571	537	562	584	607	626	645	664	684	703	718	732	763	831	847	861	878	893	903	915	927	947	967	993	1101	1125	1151	1178	1202	1225	1250	1275	1300	1325
2250	577	574	571	537	562	588	607	626	645	664	684	703	718	732	766	831	847	861	878	893	903	915	927	947	967	993	1101	1125	1151	1178	1202	1225	1250	1275	1300	1325
2350	612	607	605	569	592	620	642	666	689	708	730	749	773	795	817	838	856	880	898	924	947	967	992	1009	1034	1146	1171	1200	1222	1249	1273	1299	1324	1348	1375	1399
2450	616	614	609	578	600	628	650	676	698	720	743	764	786	810	831	850	869	892	911	937	967	997	1022	1039	1156	1180	1206	1238	1260	1284	1309	1334	1360	1384	1408	
2550	623	619	616	588	612	637	659	684	707	732	755	780	801	826	846	864	886	901	923	954	990	1021	1052	1162	1193	1216	1242	1273								
2650	627	625	622	594	619	645	666	694	717	747	766	791	817	845	860	880	900	913	934	972	1011	1048														
2750	633	630	627	600	626	652	675	702	726	757	776	804	830	860	877	893	915	925	948	991	1035															

Lame 8,8 x 43 mm uniquement *Lame 13 x 56 mm uniquement*

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec skin encastré ou saillie : -107 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 49
- Sous face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Embout Bio Bric : 0 €
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 14 X 55 MM								
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
750	461	460	459	422	421	425	427	431	436	437	447	460	469	500	510	522	525	531	534	538	542	544
850	476	473	472	437	431	432	436	437	439	449	461	470	480	512	522	536	542	545	549	554	557	563
950	486	484	483	448	450	454	457	460	462	467	477	486	502	536	543	548	554	559	564	577	582	589
1050	500	497	494	461	464	465	467	468	468	477	484	501	508	542	550	559	564	578	587	593	599	611
1150	500	497	494	464	465	469	470	472	479	488	500	509	517	552	561	573	585	593	600	614	620	627
1250	504	503	502	465	467	477	476	476	484	493	504	513	522	560	577	588	596	611	620	630	640	649
1350	509	505	504	465	468	483	486	500	505	514	521	525	534	578	588	595	608	619	626	638	647	660
1450	509	508	504	467	476	490	505	520	524	531	535	542	550	591	598	608	618	626	637	646	657	666
1550	511	509	508	469	480	503	522	523	545	546	548	554	555	598	610	617	625	636	642	652	663	675
1650	514	513	511	473	488	514	539	538	563	557	559	556	560	610	618	625	636	642	651	663	676	685
1750	521	519	515	479	500	520	530	538	564	568	567	569	568	618	625	636	642	651	662	675	683	693
1850	524	523	521	483	504	523	531	542	561	567	567	567	574	625	636	642	651	662	675	683	692	700
1950	533	530	525	490	505	523	533	542	567	569	569	572	578	633	641	651	662	675	683	692	700	
2050	541	538	535	497	508	522	531	545	568	570	575	576	582	641	649	663	676	683	692	700		
2150	544	542	539	502	508	523	536	544	553	560	569	578	589	648	661	676	684	693	700	708		
2250	544	542	539	502	508	527	536	544	553	560	569	578	589	648	664	676	684	693				
2350	556	554	550	514	519	536	548	560	569	577	586	591	597	670	683	690	696					
2450	563	560	556	520	522	541	555	567	574	582	590	600	603	678	692	696						
2550	571	565	563	529	529	546	561	572	577	587	599	614	613									
2650	575	573	570	537	536	550	569	577	579	594	608	619	617									
2750	582	578	574	543	539	556	577	582	585	599	613	624	627									

Lame 9 x 40 mm uniquement *Lame 14 x 55 mm uniquement*

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec skin encastré ou saillie : -107 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 49
- Sous face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Embout Bio Bric : 0 €
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES ALU

DELTA DORE

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



Émetteur mural X3D — Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																									VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 13 X 56 MM									
H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	570	570	575	581	587	596	600	610	611	615	618	627	628	639	648	663	675	685	694	703	715	723	730	741	778	786	796	808	817	825	834	843	853	861
850	575	575	581	589	599	608	616	622	626	630	638	644	648	660	673	684	694	708	720	727	739	747	755	767	809	821	831	838	851	861	872	883	893	903
950	581	581	589	600	610	618	629	638	640	645	655	665	670	679	685	698	715	728	741	753	768	785	791	798	846	856	865	877	888	899	908	918	930	940
1050	588	588	606	618	625	630	640	649	653	660	670	681	685	696	711	721	735	749	765	779	792	801	813	823	876	888	900	909	924	936	950	962	975	989
1150	591	591	607	619	626	634	644	654	657	664	673	683	689	705	718	729	745	757	773	786	797	808	821	832	890	901	912	927	940	954	968	981	994	1007
1250	596	596	608	622	628	639	650	659	659	666	676	687	695	711	723	735	750	768	780	792	804	817	828	842	901	913	929	941	959	974	990	1006	1021	1038
1350	596	596	610	625	629	641	655	672	675	672	686	703	714	729	744	755	773	788	801	816	826	838	853	863	930	945	959	973	991	1012	1032	1051	1071	1091
1450	598	598	612	626	638	649	661	673	673	683	698	718	729	746	762	778	793	809	824	834	850	860	876	890	960	974	989	1004	1025	1044	1062	1083	1099	1118
1550	603	603	612	628	639	649	663	676	687	700	719	734	747	766	780	795	815	833	845	857	867	885	899	911	987	1004	1020	1035	1060	1084	1104	1125	1146	1166
1650	606	606	619	630	644	657	673	686	705	720	735	753	768	785	797	817	832	854	864	877	892	904	918	935	1018	1032	1050	1069	1093	1120	1145	1167	1191	1216
1750	612	612	625	637	650	663	680	699	719	736	753	774	786	801	821	840	857	876	888	901	911	927	946	962	1048	1068	1085	1103	1128	1152	1174	1196	1217	1240
1850	619	619	629	644	659	672	690	714	733	755	777	794	806	826	845	860	878	899	908	918	932	952	968	990	1082	1099	1120	1141	1160	1182	1204	1225	1246	1267
1950	625	625	640	661	680	697	718	735	754	775	794	817	833	853	867	886	902	916	929	943	953	972	995	1014	1110	1133	1155	1178	1200	1223	1245	1267	1290	1311
2050	627	627	648	668	686	708	727	746	767	787	808	833	855	877	894	908	925	940	953	962	974	999	1018	1040	1142	1165	1190	1211	1236	1260	1285	1308	1333	1357
2150	632	632	660	681	698	721	743	764	785	804	819	834	867	936	955	970	985	1003	1014	1027	1040	1063	1088	1111	1223	1248	1274	1303	1331	1355	1380	1407	1433	1460
2250	632	632	660	681	698	721	743	764	785	804	819	834	867	936	955	970	985	1003	1014	1027	1040	1063	1088	1111	1223	1248	1274	1303	1331	1355	1380	1407	1433	1460
2350	666	666	690	719	741	766	789	812	835	855	878	901	923	946	966	987	1011	1035	1060	1083	1108	1128	1156	1269	1296	1325	1353	1378	1405	1433	1460	1484	1512	1539
2450	675	675	698	725	748	775	797	823	845	869	892	914	935	959	979	1002	1022	1052	1083	1112	1152	1170	1291	1315	1346	1376	1406	1433	1460	1488	1518	1544	1572	
2550	681	681	707	733	757	785	809	834	858	883	906	931	954	973	995	1015	1037	1071	1108	1144	1196	1318	1337	1363	1399	1428								
2650	693	693	720	747	774	798	827	853	877	902	929	954	975	982	1006	1027	1049	1088	1126	1160														
2750	705	705	730	758	788	816	843	870	896	922	950	980	996	991	1017	1039	1062	1104	1141															

Lame 8,8 x 43 mm uniquement — *Lame 13 x 56 mm uniquement*

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 49
- Sous face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Embout Bio Bric : 0 €
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 216

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES PVC

DELTA DORE

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.


Émetteur mural X3D

ou


Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)												VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 14 X 55 MM								
H/L	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
750	515	515	514	516	519	522	524	528	539	550	561	592	606	618	620	626	627	631	639	641
850	525	525	520	523	525	528	531	541	554	565	575	608	618	630	639	642	646	649	657	661
950	539	539	543	546	548	553	556	558	571	582	596	630	640	645	649	659	664	671	678	683
1050	554	554	557	559	559	559	559	571	580	594	600	639	647	659	664	674	682	688	693	702
1150	555	555	558	564	565	568	575	586	594	603	613	648	661	672	681	688	696	710	719	725
1250	557	557	559	571	570	570	579	590	597	610	619	660	671	682	690	702	718	728	740	749
1350	558	558	559	578	582	594	598	611	618	622	631	674	682	690	701	715	724	734	745	756
1450	559	559	569	588	598	618	622	629	633	641	646	686	691	701	713	724	733	744	754	764
1550	561	561	576	597	619	620	643	645	647	647	648	691	701	713	723	733	743	752	763	776
1650	569	569	586	611	638	637	662	658	652	649	653	701	713	723	732	743	750	762	771	784
1750	574	574	592	617	626	638	661	662	661	662	661	713	723	732	743	750	759	770	781	790
1850	577	577	597	621	629	641	661	660	660	660	671	723	732	743	750	759	770	781	788	796
1950	586	586	598	621	631	640	661	664	664	667	677	730	742	750	759	770	781	788	796	
2050	592	592	603	621	630	639	661	664	671	674	681	741	749	762	771	781	788	796		
2150	596	596	600	621	629	639	646	657	667	678	686	746	758	771	782	790	796	806		
2250	596	596	600	621	629	639	646	657	667	678	686	746	758	771	782	790				
2350	611	611	616	630	643	657	662	675	682	688	697	764	781	787	793					
2450	618	618	621	633	647	661	667	679	684	692	702	771	788	794						
2550	626	626	627	637	651	667	670	682	688	698	711									
2650	633	633	633	639	657	672	672	686	690	705	718									
2750	640	640	639	641	660	678	677	689	693	711	722									

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 49
- Sous-face 7016 plaxée : Sous face 7016 plaxé : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Embout Bio Bric : 0 €
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

Lame 9 x 40 mm uniquement

Lame 14 x 55 mm uniquement

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

5 ANS GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



• Sortie de coffre en façade



• Enrouleur à sangle

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
750	166	166	169	175	180	187	195	201	207	213	222	228	237	245	251	258	265	276	284	291	297	304	312	317	324	335
850	171	169	175	182	187	198	204	209	218	225	235	243	249	256	265	275	284	291	298	305	315	324	334	344	351	362
950	175	174	180	187	197	205	212	221	228	238	246	253	263	269	282	291	297	304	314	323	333	342	347	353	359	365
1050	179	178	187	198	206	213	221	231	240	248	256	265	276	286	295	303	313	323	333	344	351	361	369	377	388	397
1150	185	184	195	204	210	222	231	240	249	262	268	282	289	298	308	320	331	339	350	359	369	380	390	402	411	422
1250	190	188	200	209	221	232	241	248	262	276	285	294	302	313	323	334	346	356	366	376	388	401	410	422	433	445
1350	196	195	206	217	228	240	248	258	274	287	297	304	316	325	337	350	362	371	383	392	405	416	428	438	452	462
1450	203	200	210	224	237	248	259	275	286	297	305	320	330	340	354	364	377	388	401	412	423	434	448	458	470	480
1550	206	205	218	232	244	256	267	282	296	305	320	332	344	354	367	380	390	406	418	431	444	456	468	478	490	503
1650	210	208	222	240	249	264	280	293	304	317	331	344	355	366	382	396	409	424	438	452	468	479	489	501	509	519
1750	214	213	229	245	256	275	287	300	313	327	344	355	367	382	396	412	424	443	456	472	483	501	513	526	540	557
1850	222	219	237	249	265	282	296	309	324	337	354	366	382	396	409	425	443	459	475	491	508	521	537	549	567	581
1950	226	224	241	256	275	291	303	321	335	350	364	381	394	409	422	443	460	477	493	512	528	542	560	576	590	609
2050	232	229	247	264	284	298	313	330	345	361	376	391	408	422	435	459	477	494	513	531	547	569	586	606	622	641
2150	238	235	252	268	291	304	322	337	356	371	388	406	419	435	450	474	493	513	531	547	571	589	610	629	649	668
2250	238	235	252	268	291	304	322	337	356	371	388	406	419	435	450	474	493	513	531	547	571	589	610	629	649	668
2350	248	246	265	285	301	321	336	356	371	390	409	425	445	464	479	497	515	530	549	569	587	612	636	657	680	
2450	253	249	269	291	308	327	346	363	381	403	419	439	458	478	492	509	527	540	561	573	598	621	645	668		
2550	259	256	280	297	316	335	354	370	389	411	430	450	471	491	507	520	535	553	568	582	610	634	657			
2650	266	263	287	302	323	342	363	377	400	423	438	462	481	505	519	531	545	564	576	589	619	641				
2750	272	268	297	308	333	348	370	386	406	433	450	473	493	519	533	543	557	576	585	597	629					

Limite sangle *Lame 8,8 x 43 mm uniquement*

OPTIONS

- Tringle oscillante longueur 1800 : 8 €
- Sous face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES PVC

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

5 ANS GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



• Sortie de coffre en façade



• Enrouleur à sangle

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 14 X 55 MM								
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
750	158	158	162	164	167	172	173	175	179	186	191	194	197	220	227	233	243	248	256	261	266	270
850	163	162	166	167	169	174	176	179	185	190	194	197	204	229	237	244	249	259	264	268	276	280
950	166	164	167	169	174	177	181	185	191	195	199	204	207	238	245	252	260	266	270	278	282	291
1050	169	168	172	175	177	182	185	188	194	199	204	207	217	247	256	262	267	274	279	286	295	301
1150	173	172	174	177	181	186	190	194	199	205	213	218	220	258	262	268	276	281	290	297	303	312
1250	175	174	176	181	186	191	194	198	205	214	218	222	228	264	269	277	282	291	300	306	316	324
1350	177	176	181	185	190	194	198	203	207	219	224	228	233	269	277	285	293	301	308	317	328	333
1450	181	177	185	188	193	197	201	206	217	225	229	234	237	278	285	293	302	311	318	329	334	343
1550	184	182	188	193	196	201	205	211	220	229	235	238	241	285	293	301	311	318	329	334	340	350
1650	188	185	190	195	199	205	211	216	227	234	238	243	247	293	302	312	320	330	337	347	352	362
1750	191	190	194	197	204	213	219	227	233	239	243	247	252	301	311	320	330	337	347	353	362	372
1850	194	191	196	203	206	217	222	229	237	241	245	252	259	311	320	330	337	347	353	363	373	382
1950	196	194	199	205	213	220	228	235	240	245	252	258	264	318	329	336	347	353	363	373	383	
2050	199	197	204	210	218	225	230	238	243	251	258	264	270	328	336	344	353	363	373	383		
2150	201	198	206	214	220	229	235	241	248	256	261	271	277	334	347	356	365	373	380	388		
2250	201	198	206	214	220	229	235	241	248	256	261	271	277	334	347	356	365	373				
2350	210	206	214	220	229	237	241	247	255	261	274	279	286	350	358	372	382					
2450	214	210	216	211	234	240	245	249	259	266	278	286	290	358	368	382						
2550	216	214	219	217	238	244	249	251	262	268	282	291	296									
2650	224	219	222	220	241	248	255	256	267	271	287	300	301									
2750	228	225	228	225	245	252	260	260	269	277	293	304	304									

Limite sangle *Lame 8,8 x 43 mm uniquement* *Lame 14 x 55 mm uniquement*

OPTIONS

- Tringle oscillante longueur 1800 : 8 €
- Sous face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES ALU

TIRAGE DIRECT

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Verrous Clicksur



- Bâton de tirage Longueur 1 m



- Attache tablier

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 8,8 X 43 MM UNIQUEMENT											
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
750	252	252	255	262	267	274	280	286	294	300	309
850	256	255	262	268	274	284	289	296	304	312	321
950	262	259	267	274	282	291	298	308	315	323	332
1050	266	265	274	284	293	300	308	317	324	334	344
1150	272	269	280	289	297	309	317	324	335	347	355
1250	276	275	285	296	308	318	325	334	347	363	371
1350	281	280	293	303	315	324	334	345	361	373	383
1450	287	285	297	311	322	334	346	362	372	383	391
1550	293	291	304	318	330	344	354	369	382	391	406
1650	297	295	309	324	335	350	366	377	390	404	416
1750	301	300	316	331	344	362	373	385	400	413	430
1850	309	305	322	335	351	369	382	394	411	424	439
1950	313	311	325	344	362	376	389	408	422	435	450
2050	318	316	333	350	370	384	400	414	431	445	462
2150	323	321	337	355	376	390	409	424	441	458	474
2250	323	321	337	355	376	390	409	424	441	458	474
2350	334	332	351	371	386	408	423	441	458	477	494

OPTIONS

- Sous face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES PVC

TIRAGE DIRECT

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Verrous Clicksur



- Bâton de tirage Longueur 1 m



- Attache tablier

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 9 X 40 MM UNIQUEMENT											
H/L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
750	248	248	252	256	259	262	264	266	269	277	280
850	255	252	258	259	261	265	267	269	276	279	282
950	258	256	259	261	265	268	270	276	280	285	290
1050	261	260	262	266	268	271	276	278	282	290	295
1150	264	262	265	268	270	277	279	282	290	296	303
1250	266	265	267	270	277	280	282	289	296	304	309
1350	268	267	270	276	279	282	289	293	300	310	314
1450	270	268	276	278	281	287	291	297	308	315	318
1550	274	271	278	281	286	291	296	302	311	318	327
1650	278	276	279	285	290	296	302	307	316	324	329
1750	280	279	282	287	295	303	310	316	323	330	333
1850	282	280	286	293	297	308	312	318	328	332	336
1950	286	282	290	296	303	311	317	327	331	336	343
2050	290	287	295	301	309	315	320	329	333	340	348
2150	291	289	297	304	311	318	327	332	338	347	351
2250	291	289	297	304	311	318	327	332	338	347	351
2350	301	297	304	311	318	328	332	337	344	351	365

OPTIONS

- Sous face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL MAX - LAMES ALU

somfy

- Moteur Oximo IO avec un émetteur Amy 1 IO.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



Amy 1 IO

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 14 X 55 MM

H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750	887	900	911	924	935	949	961	973	983	996
850	939	952	966	980	994	1006	1020	1035	1049	1061
950	989	1002	1017	1031	1046	1058	1070	1085	1101	1112
1050	1044	1059	1075	1095	1111	1127	1145	1161	1179	1197
1150	1070	1091	1110	1127	1148	1164	1185	1204	1220	1241
1250	1106	1126	1148	1167	1192	1213	1232	1258	1276	1300
1350	1156	1182	1209	1236	1264	1290	1317	1343	1368	1396
1450	1205	1230	1263	1290	1318	1345	1372	1403	1430	1458
1550	1257	1289	1319	1348	1378	1412	1441	1476	1506	1540
1650	1305	1342	1375	1411	1445	1480	1513	1548	1583	1618
1750	1350	1384	1414	1447	1480	1510	1543	1573	1609	1638
1850	1396	1422	1449	1478	1504	1535	1559	1587	1616	1642
1950	1447	1478	1506	1539	1564	1593	1623	1652	1682	1710
2050	1504	1539	1568	1600	1635	1666	1698	1729	1764	1795
2150	1620	1656	1694	1727	1764	1799	1836	1872	1907	1942
2250	1678	1715	1751	1788	1827	1863	1899	1937	1976	2013
2350	1725	1762	1796	1834	1869	1906	1941	1980	2014	2049
2450	1777	1810	1845	1882	1916	1950	1986	2021	2053	2090

OPTIONS

- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieur avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Sous face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 40 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

Grille tarifaire adaptée à un coffre de 300 (réservation de 235 mm)

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL MAX - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



Giro Wall Pop 1

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 14 X 55 MM										
H/L	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**
750	839	850	859	868	879	890	900	909	920	929
850	882	894	904	917	927	940	949	960	969	983
950	923	934	946	955	968	979	990	1000	1016	1025
1050	967	980	995	1009	1025	1036	1054	1066	1079	1094
1150	990	1006	1023	1036	1054	1067	1085	1100	1113	1133
1250	1018	1035	1054	1072	1090	1107	1125	1144	1164	1180
1350	1059	1084	1105	1128	1148	1171	1195	1216	1239	1261
1450	1100	1124	1148	1171	1196	1218	1241	1250	1272	1298
1550	1143	1170	1197	1222	1229	1258	1284	1312	1336	1365
1650	1185	1215	1227	1258	1285	1314	1342	1372	1401	1431
1750	1207	1236	1260	1288	1314	1338	1367	1394	1421	1446
1850	1245	1267	1289	1313	1334	1361	1381	1404	1430	1450
1950	1288	1313	1336	1364	1384	1410	1436	1458	1484	1506
2050	1334	1364	1386	1414	1443	1470	1499	1522	1551	1577
2150	1433	1462	1491	1520	1551	1581	1612	1640	1672	1700
2250	1433	1462	1491	1520	1551	1581	1612	1640	1672	1700
2350	1519	1550	1578	1610	1639	1669	1700	1730	1760	1789
2400	1561	1590	1620	1650	1679	1706	1736	1766	1793	1824

Non Réalisable en moteur ZRX

OPTIONS

- Moins value filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : - 107 €
- Sous-face 7016 plaxée : 27 €/ml
- Sous-face 7016 teintée masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 40 €/ml
- Poteau 40 x 40 Blanc : 20 €/ml*

Grille tarifaire adaptée à un coffre de 300 (réservation de 235 mm)

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 17
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

LAME ALU 8,8 X 43



- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : 22 coloris

• **REF. C43** ..... **8 €/ml**

LAME ALU 13 X 56



- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : 18 coloris

• **REF. C56** ..... **8€/ml**


LAME ALU 14 X 55 TRADI'MAX



- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc, beige, marron, gris, chêne doré

• **REF. ALUGIX55** ..... **10 €/ml**

LAME PVC 9 X 40



- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc, beige et gris

• **REF. Mini C40** ..... **5 €/ml**

LAME PVC 14 X 55



- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc, beige, gris

• **REF. RX01** ..... **5 €/ml**

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE




• **Prix** .....voir p. 207

TABLIER PVC AVEC LAME FINALE



• **Prix** .....voir p. 207


LAME FINALE ALU 8 X 51



- Coloris standards : voir nuancier page 17

• **Coloris standards** ..... **13 /ml**
• **Autres coloris** ..... **13 €/ml**
+ Laquage ..... **22 €/lame**


LAME FINALE 11 X 57



- Coloris standards : voir nuancier page 17

• **Coloris standards** ..... **13 €/ml**
• **Autres coloris** ..... **13 €/ml**
+ Laquage ..... **22 €/lame**


COULISSE ALU 22 X 45



- Coloris standards : voir nuancier page 17

• **Coloris standards** ..... **14 €/ml**
• **Autres coloris** ..... **14 €/ml**
+ Laquage ..... **41 €/paire**

COULISSE ALU 27 X 45



- Coloris standards : voir nuancier page 17

• **Coloris standards** ..... **14 €/ml**
• **Autres coloris** ..... **14 €/ml**
+ Laquage ..... **41 €/paire**

VERROU CLICKSUR



- Résistance 200 Kg

• **REF. H875E (2 maillons L8)** ..... **10 €/pièce**
• **REF. H876E (2 maillons L14)** ..... **10 €/pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

TREUIL COFFRE TUNNEL « ELITE »



• **REF. K360C** ..... **30 € / pièce**

TREUIL COFFRE TUNNEL « ELITE »



• **REF. K360H** ..... **42 € / pièce**

TREUIL COFFRE TUNNEL DIVERS



• **REF. C167** ..... **28 € / pièce**

TREUIL COFFRE TUNNEL DIVERS



• **REF. C821** ..... **40 € / pièce**

SORTIE DE CAISSON COFFRE TUNNEL



• **REF. CG35736** ..... **33 € / pièce**

TRINGLE OSCILLANTE + CLIP D13




• **REF. CG35847 (LG = 1000)** ... **24 € / pièce**
• **REF. CG35848 (LG=1800)** ..... **36 € / pièce**

ADAPTATEUR TO D12 CARDAN D13



• **REF. 1490190** ..... **4 € / pièce**

ADAPTATEUR TO D13 CARDAN D12



• **REF. 1490200** ..... **4 € / pièce**

BUTÉE CONIQUE L8



• **REF. CG16469** ..... **2 € / pièce**

BUTÉE CONIQUE L14



• **REF. CG796** ..... **2 € / pièce**

BUTÉE INVISIBLE L8 ET L14



• **REF. CG802 (L8)** ..... **2 € / pièce**
• **REF. CG7580 (L14)** ..... **2 € / pièce**

PAIRE DE TULIPES COFFRE TUNNEL L8



• **REF. H360** ..... **4 € / paire**

PAIRE DE TULIPES COFFRE TUNNEL L14




• **REF. H361** ..... **4 € / paire**

PATTES DE COULISSE COFFRE TUNNEL ET TRADI



• **REF. H354 (droite)** ..... **4 € / pièce**
• **REF. H355 (gauche)** ..... **4 € / pièce**

MANCHON ELITE POUR MOTEUR SOMFY



• **REF. K351A** ..... **5 € / pièce**

MANCHON ELITE CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE



• **REF. K350A** ..... **4 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026.

COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

MANCHON ELITE ET VIS POUR MOTEUR CHERUBINI




- **REF. K351C5 (Manchon)** ..... **4 € / pièce**
- **REF. CG22244 (Vis)** ..... **1 € / pièce**

SUPPORT MOTEUR TÊTE ÉTOILE



- **REF. 9420624** ..... **10 € / pièce**

GOUPILLE POUR MOTEUR SOMFY



- **REF. 9685025** ..... **3 € / pièce**

COUSSINET À BROCHE



- **REF. B104** ..... **3 € / pièce**

GOUPILLE BETA D2




- **REF. CG913** ..... **1 € / pièce**

PLAQUE SUPPORT COUSSINET




- **REF. K352A7** ..... **3 € / pièce**

EMBOUT CÔTÉ TREUIL COFFRE TUNNEL



- **REF. A850** ..... **9 € / pièce**

TANDEM COFFRE TUNNEL « ELITE »




- **REF. K361B (ZF54)** ..... **13 € / pièce**
- **REF. K361A (ZF64)** ..... **13 € / pièce**

TANDEM COFFRE TUNNEL DIVERS



- **REF. A332A (ZF64)** ..... **23 € / pièce**
- **REF. A850A (ZF54)** ..... **12 € / pièce**

TUBE ZF




- **REF. A141 (ZF 54)** ..... **7 € / pièce**
- **REF. A125 (ZF 64)** ..... **9 € / pièce**
- **REF. A136 (ZF80)** ..... **22 € / pièce**

PATTE DE SOUS-FACE



- **REF. K352C2** ..... **3 € / pièce**

KIT DE RENFORT DE SOUS-FACE



- **REF. K352H** ..... **8 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

CACHE TROU POUR SOUS-FACE Ø 12

• Blanc, beige, gris, 7016, marron, noir



• **REF. CG1092** ..... **1 € / pièce**

ENROULEUR À SANGLE + GUIDE SANGLE

• Largeur de sangle : 12 mm
• Longueur de sangle : 5 m




• **REF. G437 + G217** ..... **28 € / pièce**

RALLONGE 6 PANS DE 7 MM

Longueur 570 mm

• **REF. C742E121** ..... **9 € / pièce**

CORNIÈRES EASY CLIP




• **REF. CG45028 (Coffre 280)** ..... **3 € / pièce**
• **REF. CG45033 (Coffre 300)** ..... **3 € / pièce**

MANCHON POUR RALLONGE




• **REF. 9685120** ..... **12 € / pièce**

JOUE SISMIQUE COFFRE ELITE 28



• **REF. K356MA (joue gauche)** . **10 € / pièce**
• **REF. K356NA (joue droite)** .... **10 € / pièce**

JOUE SISMIQUE COFFRE ELITE 30



• **REF. K357MA (joue gauche)** . **10 € / pièce**
• **REF. K357NA (joue droite)** .... **10 € / pièce**

CLÉS EASY CLIP



• **REF. CG45023 (Blanc)** ..... **3 € / la paire**
• **REF. CG45025 (Noir)** ..... **3 € / la paire**

JOUE DEMI COFFRE ELITE



• **REF. K358EG (joue gauche)** . **10 € / pièce**
• **REF. K358ED (joue droite)** ... **10 € / pièce**

PATALU



• **REF. CG40575** ..... **23 € / pièce**

PATTE LIAISON MAÇONNERIE



• **REF. CG40576** ..... **3 € / pièce**

KIT BOÎTE ÉLEC ÉTANCHE COFFRE



• **REF. 155645** ..... **6 € / le kit**

LIAISON MENUISERIE



• **REF. CG40577** ..... **9 € / pièce**

PLANCHE DEMI LINTEAU IRYS



• **REF. VR071** ..... **21 € / ml**

EMBOUT DEMI LINTEAU IRYS



• **REF. AC095** ..... **15 € / paire**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Coffres traditionnels

TRADI OPTIMO

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Pose simple et rapide

Volet Traditionnel à poser dans coffre menuisé. Les équerre sont en lien direct avec les coulisses par systèmes de clippages garantissant un bon alignement de l'ensemble

Grande adaptabilité

Une volet parfait pour s'adapter à différents type de poses, tel que le coffre tunnel, coffre menuisé, ossature bois véranda … grâce à ces différentes position il est possible d'adapter l'enroulement au coffre pour s'adapter au mieux au coffre existant. déport 0 pour toutes les manœuvres motorisés


Grandes dimensions

Possibilité d'aller jusqu'à 4 000 de large






. VERROU CLICKSUR
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54 et ø 64).



. COULISSE
Coulisse ALU avec joint brosse
22 x 45 mm*, 22 x 53 mm, 22 x 66 mm et 27 x 45 mm



. LAME FINALE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm*
ou 11 x 57 mm suivant le tablier



Le Tradi Ancienne Version reste disponible
Une pose adaptée à des situations complexes.

EXISTE EN MOTORISATION

somfy · DELTA DORE · CHERUBINI

LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)
. Lames ALU de 13 x 56 mm
18 coloris sur stock




pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)

. Lames PVC de 14 x 55 mm



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

* Correspond aux dimensions standards.

Tarif public H.T. 2026.

Personnalisation

NUANCIER LAMES

Lame ALU 8,8 x 43 mm
Traditionnel

RAL 1013 · RAL 6005 · RAL 6009 · RAL 7038 · RAL 9016 (Basse émissivité (avec plus value)) · RAL 7016 (Basse émissivité (avec plus value))

Disponible uniquement en enroulement extérieur

Lame ALU 13 x 56 mm
Traditionnel

RAL 3004 · RAL 3005 · RAL 5003 · RAL 5024 · RAL 6021

RAL 7022 · RAL 7035 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 9007

BLANC 9010 · GRIS 2900 SABLÉ · NOIR 2100 SABLÉ

Lame ALU 14 x 55 mm
Traditionnel

RAL BASE 9016 · RAL 1015 · RAL 7016 · RAL 8019 · CHÊNE DORÉ

Lame PVC 9 x 40 mm Traditionnel & Lame PVC 14 x 55 mm Traditionnel

BLANC · BEIGE · GRIS

AUTRES COLORIS	**nous consulter**
Plus value lame 8,8 x 43 mm	**18 €/m²**
Plus value lame 13 x 56 mm	**nous consulter**
Plus value lame 14 x 55 mm	**nous consulter**
Plus value basse émissivité	**36 €/m²**

Tarif public H.T. 2026.

NUANCIER ENCADREMENT

Neuf : Coulisse, lame finale
Traditionnel
16 coloris standards

RAL 1015 · RAL 3004 · RAL 5003 · RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 7035

RAL 8019 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 9007 · RAL BASE 9016

3004 SABLÉ · 7016 SABLÉ · 9005 SABLÉ · NOIR 2100 SABLÉ · GRIS 2900 SABLÉ

AUTRES COLORIS	
Plus value sur coloris hors standard***	**27 €/volet**
Plus value sur le chêne doré***	**77 €/volet**

Lame ALU Visio 50

BLANC · IVOIRE · RAL 3004 · RAL 6005 · RAL 7016

RAL 7035 · RAL 8019 · RAL 9006 · RAL 9007 · CHÊNE DORÉ

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

VISIO 50 - COFFRE TRADITIONNEL

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28 €)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

VISIO 50 - COFFRE TRADITIONNEL

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	626	641	656	670	686	702	718	727	736	750	766	776	795	816	838	855	877	895	916	934	948	968	985	1000	1018	1034	1055	1070	1087	1103	1122	1138	1155
850	641	657	676	695	713	729	748	759	771	787	804	818	840	862	881	904	927	948	964	988	1006	1024	1046	1064	1084	1101	1122	1140	1161	1178	1197	1216	1236
950	657	676	697	717	735	759	777	788	806	827	846	859	879	898	923	949	974	998	1023	1050	1076	1093	1112	1131	1153	1171	1191	1210	1231	1248	1267	1285	1304
1050	673	701	728	744	762	782	806	820	838	858	881	898	922	946	969	996	1024	1051	1077	1101	1125	1148	1169	1191	1213	1237	1260	1281	1305	1328	1351	1375	1398
1150	686	713	737	758	777	801	824	838	857	877	902	921	949	973	1003	1028	1056	1084	1109	1134	1160	1186	1207	1233	1259	1279	1305	1331	1357	1381	1407	1432	1457
1250	696	724	752	770	795	823	844	854	877	898	924	948	976	1000	1030	1058	1092	1119	1143	1170	1197	1223	1248	1274	1299	1325	1350	1380	1409	1438	1467	1497	1524
1350	706	734	764	784	811	842	870	885	898	927	960	985	1018	1046	1074	1105	1137	1166	1195	1222	1248	1278	1305	1333	1359	1386	1415	1447	1484	1518	1553	1588	1624
1450	717	743	775	802	833	858	885	900	926	961	993	1024	1057	1088	1121	1153	1188	1215	1242	1275	1302	1333	1362	1393	1420	1448	1479	1516	1552	1587	1624	1659	1696
1550	729	753	787	817	844	872	902	934	963	996	1032	1062	1098	1130	1164	1199	1235	1265	1295	1324	1357	1386	1418	1449	1482	1514	1542	1694	1733	1771	1807	1844	1882
1650	739	771	801	834	864	897	930	967	999	1035	1072	1103	1138	1171	1209	1241	1284	1312	1344	1375	1408	1441	1476	1510	1541	1577	1717	1761	1806	1852	1895	1939	1982
1750	753	786	817	850	882	919	961	995	1035	1072	1112	1141	1178	1217	1258	1295	1333	1363	1396	1426	1462	1499	1535	1571	1715	1750	1787	1830	1872	1914	1958	1999	2042
1850	770	801	836	871	903	947	987	1030	1073	1115	1154	1189	1227	1265	1303	1341	1382	1412	1443	1477	1516	1553	1595	1743	1782	1820	1860	1896	1936	1980	2023	2065	2106
1950	785	823	866	904	947	987	1028	1068	1110	1152	1198	1234	1277	1313	1351	1392	1428	1461	1495	1527	1569	1610	1762	1801	1846	1887	1928	1970	2011	2050	2090	2132	2173
2050	796	843	882	923	969	1012	1054	1097	1139	1188	1233	1279	1326	1363	1401	1440	1477	1513	1543	1687	1735	1777	1820	1865	1908	1957	1997	2041	2088	2135	2182	2227	2274
2150	809	863	907	951	994	1040	1087	1131	1175	1214	1252	1312	1414	1455	1495	1533	1571	1607	1751	1787	1836	1884	1934	1980	2032	2079	2132	2177	2224	2272	2319	2366	2413
2250	809	863	907	951	994	1040	1087	1131	1175	1214	1252	1312	1414	1455	1495	1533	1571	1607	1751	1787	1836	1884	1934	1980	2032	2079	2132	2177	2224	2272	2319	2366	2413
2350	865	916	969	1019	1070	1122	1169	1218	1266	1314	1364	1410	1462	1508	1557	1606	1764	1818	1865	1921	1966	2021	2069	2118	2174	2222	2273	2322	2376	2428	2481	2533	2587
2450	880	936	986	1040	1094	1145	1197	1245	1298	1348	1399	1447	1498	1544	1595	1752	1811	1867	1928	1995	2041	2096	2144	2194	2248	2295	2343	2394	2446	2499	2550	2602	2656
2550	897	951	1008	1060	1117	1170	1224	1276	1328	1382	1435	1486	1533	1582	1741	1789	1855	1923	1988	2072	2119	2174	2219	2269	2322	2369	2417	2465	2518	2571	2624	2679	2699
2650	912	969	1025	1084	1137	1196	1249	1305	1361	1415	1470	1520	1570	1726	1777	1825	1896	1972	2048	2152	2193	2251	2294	2344	2397	2441	2492	2534	2589	2643	2663	2716	2771
2750	926	985	1046	1102	1161	1216	1277	1334	1393	1449	1511	1573	1633	1804	1863	1927	1983	2048	2107	2229	2270	2328	2369	2415	2474	2516	2564	2607	2662	2681	2735	2789	2843

Limite Optimo à H 2450 *Non réalisable en RS 100 IO*

OPTIONS

- Moins value hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Équerres ancienne version : 0 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieur avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

VISIO 50 - COFFRE TRADITIONNEL

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

VISIO 50 - COFFRE TRADITIONNEL

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	586	599	613	627	640	655	668	675	687	697	715	723	740	759	779	797	817	832	850	865	880	895	912	926	939	956	975	991	1006	1023	1037	1052	1068
850	599	616	631	647	663	678	696	706	719	734	748	764	782	803	822	843	862	880	897	916	932	949	969	987	1004	1021	1035	1053	1070	1088	1103	1120	1136
950	616	631	651	667	683	705	723	734	748	767	789	802	820	837	858	882	905	926	949	971	997	1012	1029	1046	1064	1082	1100	1119	1136	1153	1169	1187	1204
1050	629	653	675	695	711	729	748	761	781	800	821	837	857	880	902	925	949	974	999	1023	1042	1060	1080	1100	1121	1140	1160	1182	1203	1225	1241	1262	1283
1150	640	663	687	707	725	746	765	782	801	820	843	859	884	905	930	958	982	1006	1030	1053	1074	1097	1118	1139	1160	1181	1205	1227	1249	1270	1293	1315	1336
1250	652	674	700	718	742	765	786	799	818	839	862	884	909	932	961	986	1014	1040	1063	1088	1110	1134	1158	1175	1195	1222	1246	1270	1297	1321	1346	1372	1397
1350	659	683	712	732	754	787	812	827	840	866	894	916	951	975	1000	1030	1058	1083	1109	1132	1158	1183	1204	1229	1255	1277	1302	1332	1365	1392	1417	1444	1474
1450	671	694	724	752	779	802	825	844	865	895	927	956	986	1014	1042	1070	1101	1127	1153	1180	1204	1231	1259	1281	1307	1334	1362	1395	1426	1455	1484	1513	1544
1550	679	703	740	766	789	815	845	870	899	929	965	990	1022	1052	1082	1112	1145	1173	1197	1224	1255	1280	1306	1334	1364	1393	1417	1457	1491	1523	1554	1585	1618
1650	691	719	751	780	809	839	867	901	930	967	998	1027	1060	1088	1122	1153	1190	1214	1242	1271	1298	1331	1362	1391	1416	1448	1479	1519	1556	1591	1627	1662	1696
1750	703	739	767	795	824	859	895	928	968	999	1035	1063	1096	1130	1166	1197	1231	1261	1288	1314	1349	1384	1413	1445	1477	1509	1543	1579	1619	1654	1689	1726	1761
1850	724	753	784	814	846	883	919	962	1000	1035	1073	1102	1138	1173	1206	1241	1275	1303	1333	1363	1399	1433	1470	1502	1537	1572	1606	1642	1678	1713	1750	1784	1804
1950	739	773	810	847	883	918	958	996	1032	1072	1111	1145	1182	1215	1252	1283	1316	1347	1378	1408	1444	1484	1520	1555	1593	1632	1670	1706	1744	1781	1818	1841	1878
2050	747	788	827	864	903	941	985	1023	1060	1100	1144	1185	1227	1260	1293	1328	1363	1394	1424	1455	1496	1536	1576	1613	1652	1692	1730	1772	1812	1834	1875	1916	1956
2150	761	808	848	887	928	972	1012	1053	1094	1128	1163	1216	1300	1338	1373	1408	1445	1477	1510	1543	1584	1628	1673	1715	1757	1800	1848	1873	1914	1958	2001	2045	2087
2250	761	808	848	887	928	972	1012	1053	1094	1128	1163	1214	1300	1338	1373	1408	1445	1477	1510	1543	1584	1628	1673	1715	1757	1800	1831	1873	1914	1958	2001	2045	2087
2350	809	856	902	949	997	1043	1086	1130	1172	1217	1259	1302	1347	1389	1435	1477	1522	1570	1614	1659	1703	1751	1792	1836	1868	1913	1960	2002	2049	2096	2141	2188	2234
2450	824	872	919	969	1018	1065	1111	1157	1200	1248	1289	1334	1377	1421	1467	1511	1561	1616	1668	1727	1770	1816	1859	1888	1936	1979	2024	2069	2137	2183	2226	2271	2318
2550	842	890	939	988	1038	1087	1136	1179	1228	1275	1325	1369	1411	1457	1501	1547	1605	1648	1706	1781	1819	1866	1909	1956	2002	2045	2089	2130	2181	2224	2268	2311	2355
2650	856	904	956	1007	1059	1109	1157	1207	1256	1305	1355	1400	1445	1489	1535	1579	1627	1694	1761	1846	1885	1936	1976	2019	2071	2110	2157	2197	2244	2292	2340	2388	2435
2750	869	922	975	1026	1078	1132	1181	1232	1284	1337	1392	1446	1503	1555	1610	1666	1703	1761	1812	1918	1953	2003	2044	2086	2139	2177	2220	2261	2310	2359	2408	2457	2505

Limite Optimo à H 2450

Non réalisable en moteur ZRX

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec skin encastré ou saillie : -107 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Équerres ancienne version : 0 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

VISIO 50

Meilleure aération


Lame plus sécuritaire

Grandes dimensions

2 modèles de lames

VIDEO

Présentation du volet roulant Visio 50



Visio 50, lame ajourée, RAL 7016

Le volet roulant Visio 50 allie les avantages du brise-soleil tout en gardant la fonction de sécurité du volet roulant. Avec ses grands ajours, alignés pour une esthétique indiscutable, il offre un confort optimal à vos clients aussi bien en matière de luminosité que d'aération.

Le Visio 50 existe en 2 finitions avec des ajours ou bien micro-perforé pour une autre esthétique, mais des qualités techniques identiques. Il peut protéger des baies vitrées jusqu'à 4 mètres de longueur et est compatible avec les motorisations Somfy et Cherubini.

Tarif public H.T. 2026.

TRADI OPTIMO

Pose simple et rapide

Volet Traditionnel à poser dans coffre menuisé. Les équerre sont en lien direct avec les coulisses par systèmes de clippages garantissant un bon alignement de l'ensemble

Grande adaptabilité

Une volet parfait pour s'adapter à différents type de poses, tel que le coffre tunnel, coffre menuisé, ossature bois véranda … grâce à ces différentes position il est possible d'adapter l'enroulement au coffre pour s'adapter au mieux au coffre existant. déport 0 pour toutes les manœuvres motorisés

Grandes dimensions

Possibilité d'aller jusqu'à 4 000 de large



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur


somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).




. PANNEAU SOLAIRE + batterie en option
Panneau : garantie 7 ans
Batterie : garantie 7 ans



. VERROU CLICKSUR
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54 et ø 64).



. COULISSE
Coulisse ALU avec joint brosse
22 x 45 mm*, 22 x 53 mm, 22 x 66 mm et 27 x 45 mm



. LAME FINALE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm*
ou 11 x 57 mm suivant le tablier

Existe en SOLAIRE

EXISTE EN MOTORISATION

somfy. DELTA DORE CHERUBINI

LAMES ALU


. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)
. Lames ALU de 13 x 56 mm
18 coloris sur stock



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)
. Lames PVC de 14 x 55 mm



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

Tarif public H.T. 2026.

* correspond aux dimensions standards.

TRADI OPTIMO SOLAIRE - LAMES ALU

- Moteur RS 100 Solar IO avec émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Panneau solaire avec support et rallonge de 5 m
- Batterie carénée
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

TRADI OPTIMO SOLAIRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM																									
		Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53																				Coulisse ALU 22 x 66			
Section	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
180	**750**	911	918	925	932	939	949	957	965	967	970	975	986	987	998	1011	1027	1039	1051	1064	1076	1087	1095	1105	1117
	850	919	925	932	941	955	962	971	981	985	989	997	1006	1010	1025	1037	1050	1065	1079	1091	1100	1115	1124	1135	1147
	950	922	932	941	956	965	975	988	997	999	1008	1020	1029	1034	1045	1054	1070	1087	1103	1118	1134	1149	1167	1174	1186
	1050	921	940	959	975	982	989	999	1014	1017	1025	1034	1048	1054	1068	1080	1095	1112	1129	1145	1161	1176	1189	1203	1214
	1150	927	945	961	976	985	993	1006	1018	1021	1028	1037	1051	1059	1076	1089	1105	1121	1138	1155	1169	1185	1196	1210	1224
	1250	937	950	962	980	987	998	1016	1023	1023	1031	1041	1057	1067	1082	1096	1114	1129	1149	1165	1178	1193	1207	1220	1234
	1350	936	951	965	982	989	1003	1021	1035	1039	1037	1056	1075	1086	1105	1120	1136	1156	1173	1189	1205	1217	1232	1249	1262
	1450	943	955	967	985	997	1014	1026	1037	1039	1051	1072	1090	1105	1125	1143	1160	1179	1199	1214	1227	1245	1258	1275	1290
	1550	950	958	967	987	1000	1011	1027	1041	1057	1074	1091	1112	1126	1147	1165	1183	1204	1225	1238	1255	1266	1285	1302	1318
	1650	945	960	976	990	1007	1021	1039	1056	1076	1094	1114	1134	1149	1168	1186	1207	1225	1250	1263	1277	1294	1308	1327	1345
	1750	952	967	982	997	1014	1028	1049	1074	1091	1115	1134	1157	1169	1189	1210	1233	1255	1275	1289	1304	1318	1335	1357	1375
	1850	963	976	989	1007	1023	1037	1064	1086	1111	1136	1159	1180	1196	1217	1238	1258	1278	1302	1314	1327	1342	1365	1383	1407
	1950	961	982	1002	1026	1046	1069	1090	1114	1135	1158	1180	1207	1225	1249	1266	1286	1305	1325	1337	1353	1367	1389	1412	1437
	2050	960	986	1011	1033	1056	1079	1103	1125	1148	1170	1197	1225	1252	1277	1296	1314	1332	1349	1366	1376	1393	1417	1442	1466
	2150	957	991	1025	1048	1072	1095	1119	1145	1168	1193	1209	1227	1266	1347	1368	1385	1403	1421	1436	1451	1466	1496	1520	
	2250	957	991	1025	1048	1072	1095	1119	1145	1168	1193	1209	1227	1266	1347	1368	1385	1403	1421	1436	1451	1466			
	2350	1003	1031	1060	1090	1118	1147	1174	1200	1227	1252	1277	1304	1328	1355	1378	1406	1433	1462	1489	1514				
	2450	1009	1040	1070	1098	1127	1158	1187	1214	1239	1266	1295	1323	1345	1372	1396	1422	1446	1481	1515					
	2550	1017	1048	1078	1110	1138	1168	1199	1227	1256	1283	1312	1339	1367	1388	1413	1437	1463	1504						
	2650	1025	1056	1087	1118	1149	1179	1210	1239	1269	1299	1328	1358	1383	1406	1430	1452	1476							
	2750	1033	1064	1095	1127	1159	1190	1220	1255	1284	1315	1345	1380	1415	1449	1484	1517								

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 158 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

TRADI OPTIMO SOLAIRE - LAMES ALU

- Moteur RS 100 Solar IO avec émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Panneau solaire avec support et rallonge de 5 m
- Batterie carénée
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28 €)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

TRADI OPTIMO SOLAIRE LAMES ALU 13 X 56 MM																																			
Coulisse ALU 27 x 45																																			
Section	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**
180	**750**	917	926	934	941	950	960	969	979	981	985	992	1003	1005	1018	1031	1049	1061	1073	1088	1101	1112	1122	1133	1145	1149	1154	1161	1173	1185	1196	1208	1220	1232	1244
	850	927	934	941	952	967	975	985	996	1001	1006	1016	1026	1031	1046	1060	1073	1090	1105	1118	1129	1144	1154	1167	1179	1182	1187	1190	1204	1219	1233	1247	1262	1276	1291
	950	930	941	952	968	979	990	1003	1015	1018	1027	1040	1051	1058	1069	1079	1097	1114	1133	1147	1166	1181	1201	1209	1222	1226	1229	1233	1236	1253	1270	1287	1304	1321	1338
	1050	930	951	971	989	996	1005	1017	1032	1036	1046	1058	1071	1079	1095	1108	1125	1143	1161	1178	1196	1213	1226	1242	1254	1257	1260	1264	1267	1287	1306	1326	1346	1365	1385
	1150	937	956	974	991	1001	1010	1025	1038	1042	1052	1062	1076	1087	1105	1120	1138	1155	1174	1191	1207	1224	1237	1254	1267	1270	1273	1277	1299	1321	1343	1365	1387	1410	1432
	1250	948	962	976	995	1004	1018	1036	1045	1046	1057	1068	1086	1098	1113	1130	1149	1166	1188	1205	1220	1236	1252	1266	1281	1290	1298	1306	1330	1355	1380	1404	1429	1454	1479
	1350	948	964	982	999	1008	1024	1043	1060	1065	1064	1085	1106	1119	1140	1156	1174	1195	1214	1232	1250	1264	1280	1299	1313	1320	1328	1334	1362	1389	1416	1444	1471	1498	1526
	1450	956	970	984	1003	1018	1035	1051	1063	1066	1080	1103	1123	1141	1162	1181	1200	1222	1243	1260	1275	1296	1309	1329	1344	1351	1359	1363	1393	1423	1453	1483	1513	1543	1573
	1550	963	974	985	1006	1023	1035	1053	1068	1087	1105	1125	1147	1163	1187	1206	1227	1249	1272	1288	1306	1319	1340	1360	1377	1382	1387	1392	1425	1457	1490	1522	1555	1587	1619
220	**1650**	959	977	995	1011	1030	1046	1066	1086	1107	1128	1149	1172	1189	1210	1230	1254	1273	1301	1315	1332	1350	1367	1387	1408	1412	1416	1421	1456	1491	1526	1561	1596	1631	1666
	1750	967	985	1001	1020	1038	1055	1077	1105	1124	1151	1172	1197	1211	1233	1258	1282	1305	1329	1344	1362	1378	1398	1420	1442	1450	1457	1465	1498	1530	1563	1595	1628	1661	1693
	1850	980	995	1010	1031	1049	1065	1095	1119	1146	1174	1199	1223	1240	1264	1288	1309	1333	1359	1374	1387	1406	1431	1452	1478	1488	1499	1509	1539	1569	1599	1629	1659	1690	1720
	1950	979	1001	1024	1051	1073	1099	1122	1148	1172	1198	1223	1252	1272	1299	1318	1341	1363	1384	1399	1417	1434	1458	1484	1511	1518	1525	1552	1580	1608	1636	1663	1691	1719	1746
	2050	979	1006	1035	1060	1085	1110	1137	1161	1188	1212	1241	1271	1302	1330	1350	1372	1392	1412	1431	1444	1463	1490	1518	1544	1558	1571	1596	1621	1647	1672	1697	1723	1748	1773
	2150	976	1012	1050	1074	1102	1128	1154	1183	1209	1236	1257	1276	1318	1403	1426	1446	1466	1487	1504	1522	1539	1572	1600	1605	1611	1617	1640	1663	1685	1708	1731	1754	1777	1800
	2250	977	1014	1051	1076	1103	1130	1156	1186	1211	1238	1259	1278	1320	1405	1428	1449	1469	1490	1507	1526	1543	1595	1608	1622	1643	1663	1683	1704	1724	1745	1765	1786	1806	1826

Flasque 220

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 158 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €


** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

TRADI OPTIMO SOLAIRE - LAMES PVC

- Moteur RS 100 Solar IO avec émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Panneau solaire avec support et rallonge de 5 m
- Batterie carénée
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

TRADI OPTIMO SOLAIRE LAMES PVC 9 X 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53											Coulisse ALU 22 x 66	
Section	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
180	**750**	867	827	825	829	832	834	839	844	856	868	881
	850	883	840	833	838	840	844	848	858	869	883	894
	950	895	856	858	863	866	869	871	877	890	903	918
	1050	912	869	872	877	877	880	880	890	902	916	925
	1150	913	871	876	882	883	886	895	906	916	927	937
	1250	917	872	877	890	889	889	901	912	920	932	945
	1350	919	876	879	899	903	916	921	933	942	951	958
	1450	920	877	888	907	921	941	950	956	959	968	973
	1550	921	881	897	920	942	948	971	972	975	975	977
	1650	927	887	906	933	962	961	990	986	981	979	985
	1750	935	892	914	940	953	962	990	993	991	995	995
	1850	939	899	920	949	956	967	991	990	991	991	1002
	1950	949	906	921	949	957	967	991	996	997	998	1007
	2050	958	914	926	949	956	965	993	997	1002	1005	1011
	2150	962	919	926	950	956	965	975	987	998	1008	1020
	2250	962	919	926	950	956	965	975	987	998	1008	1020
	2350	977	933	939	956	971	987	996	1006	1014	1022	1033
	2450	985	940	948	959	972	987	997	1008	1020	1029	1041
	2550	989	950	952	964	973	985	999	1009	1023	1034	1052
220	**2650**	998	956	958	968	975	985	1002	1017	1030	1049	1062
	2750	1006	960	965	972	976	986	1002	1020	1037	1056	1072

Flasque 220

OPTIONS
- Chargeur de batterie : 158 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc 9016 : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €


** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

TRADI OPTIMO SOLAIRE - LAMES PVC

- Moteur RS 100 Solar IO avec émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Panneau solaire avec support et rallonge de 5 m
- Batterie carénée
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

TRADI OPTIMO LAMES PVC 14 X 55 MM																				
Coulisse ALU 27 x 45																				
Section	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
180	**750**	873	834	834	838	843	846	852	857	870	884	897	912	926	938	941	949	951	955	959	964
	850	890	849	843	849	852	857	862	873	885	900	913	928	939	953	959	965	971	976	981	987
	950	904	866	869	874	880	884	887	893	908	922	938	953	961	970	976	982	989	997	1003	1009
	1050	921	880	885	890	891	896	897	909	922	937	948	959	972	982	989	999	1007	1016	1025	1034
	1150	923	883	889	896	899	903	915	927	937	951	962	975	986	998	1006	1016	1026	1039	1048	1057
	1250	928	885	891	906	906	908	922	934	943	957	971	985	997	1008	1020	1034	1046	1058	1069	1082
	1350	931	889	894	916	922	936	943	957	968	979	988	999	1008	1018	1031	1045	1056	1067	1078	1091
	1450	933	891	904	926	941	963	973	982	987	997	1004	1011	1021	1031	1044	1054	1066	1077	1088	1100
	1550	935	896	915	939	964	971	997	999	1004	1006	1010	1021	1033	1042	1052	1065	1074	1086	1098	1110
220	**1650**	942	904	925	954	986	987	1018	1016	1012	1011	1021	1033	1044	1052	1064	1074	1085	1097	1108	1118
	1750	951	911	933	962	977	989	1019	1025	1025	1031	1033	1044	1052	1064	1074	1085	1096	1105	1115	1125
	1850	956	918	941	972	982	995	1022	1023	1027	1029	1041	1052	1064	1074	1085	1096	1105	1115	1124	1136
	1950	966	926	943	973	985	996	1024	1031	1035	1038	1050	1060	1072	1085	1096	1105	1115	1124	1136	
	2050	976	934	950	974	985	997	1027	1034	1041	1046	1056	1070	1082	1097	1108	1115	1124	1136		
	2150	982	940	951	977	986	998	1010	1025	1039	1052	1066	1079	1095	1108	1117	1125	1136	1145		
	2250	983	941	952	979	988	1000	1012	1027	1041	1054	1068	1079	1095	1108	1117	1125				

Flasque 220

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 158 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc 9016 : 20 € / ml*
- Plus value tablier monté : 26 €


** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

TRADI OPTIMO - LAMES ALU

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

TRADI OPTIMO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																										
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53																							Coulisse ALU 22 x 66			
Section	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
180	**750**	557	556	519	525	534	542	549	557	568	569	572	576	587	588	598	614	627	641	653	664	678	688	695	707	717
	850	567	565	525	534	544	555	565	573	583	586	591	597	607	613	625	639	652	665	682	693	702	716	726	735	750
	950	575	574	534	544	556	568	576	589	597	602	611	621	631	636	646	656	672	688	705	719	734	752	769	776	786
	1050	583	582	543	560	576	584	591	602	616	618	625	636	648	656	670	683	695	714	731	746	763	777	790	803	815
	1150	588	587	547	563	577	586	594	607	619	622	628	639	653	661	678	691	707	724	740	756	771	785	799	812	824
	1250	592	589	551	565	582	588	598	617	624	624	633	643	658	667	684	696	715	731	752	765	779	795	809	822	835
	1350	593	592	552	568	584	591	605	622	637	641	639	657	676	687	707	722	736	757	775	790	805	820	833	850	864
	1450	595	594	555	569	586	597	616	626	639	641	653	673	692	707	727	743	762	780	801	815	829	846	859	876	891
	1550	598	596	558	569	588	603	614	627	643	658	675	693	714	728	750	765	784	804	825	840	854	869	886	903	919
	1650	603	598	562	577	592	609	622	641	657	678	694	715	734	752	770	786	809	825	851	865	879	894	912	927	948
	1750	613	611	569	584	597	616	628	651	675	693	716	734	758	771	790	812	834	854	876	890	905	919	938	958	979
	1850	621	618	577	591	609	624	639	664	687	713	736	761	781	799	820	840	859	880	903	915	927	943	964	984	1009
	1950	626	624	584	604	626	647	671	692	715	735	760	781	809	825	850	869	888	908	924	939	954	969	990	1014	1039
	2050	628	626	587	614	634	657	682	705	727	751	773	800	825	852	879	897	915	934	951	968	980	992	1020	1043	1067
	2150	636	633	593	625	648	673	695	721	746	770	795	811	829	869	949	970	986	1005	1023	1037	1053	1067	1097	1122	1153
	2250	636	633	593	625	648	673	695	721	746	770	795	811	829	869	949	970	986	1005	1023	1037	1053	1067	1097	1122	1153
	2350	679	676	633	662	692	719	750	776	802	829	852	879	905	930	956	982	1008	1032	1061	1092	1118	1148	1170	1202	
	2450	686	683	642	672	700	730	760	787	815	842	869	895	922	948	973	996	1024	1050	1083	1119	1154	1197	1220		
	2550	693	690	648	681	712	740	770	801	829	855	884	914	941	969	989	1015	1039	1062	1103	1148	1188	1248			
	2650	701	696	657	688	719	752	780	812	842	871	901	930	959	984	1008	1030	1054	1078	1123	1172	1224				
	2750	708	705	664	695	730	761	793	822	854	885	916	948	983	1018	1052	1087	1121	1157	1189	1226					

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 52 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 176 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

TRADI OPTIMO - LAMES ALU

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

TRADI OPTIMO LAMES ALU 13 X 56 MM

Coulisse ALU 27 x 45

Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
180	**750**	562	562	526	534	543	553	560	570	581	583	587	592	604	606	618	634	648	663	676	688	702	714	722	734	746	757	766	779	793	801	811	822	833	844	853
	850	573	573	534	544	555	567	579	587	597	602	609	616	626	633	647	661	676	690	709	720	730	746	756	766	783	795	805	817	830	843	853	866	878	889	902
	950	582	583	544	555	569	581	590	605	614	620	630	642	653	658	671	681	698	716	733	750	765	785	803	811	823	835	847	859	870	882	894	904	915	924	936
	1050	590	591	554	573	589	598	607	619	634	638	647	658	673	681	696	712	724	745	763	780	797	813	828	843	855	869	882	897	911	923	939	953	969	983	996
	1150	596	597	558	577	592	602	612	626	640	644	652	663	679	689	708	722	739	757	775	792	810	825	840	854	868	884	900	913	927	943	960	976	991	1008	1023
	1250	602	600	563	580	597	606	618	638	646	648	659	671	687	697	716	729	750	767	790	804	820	837	853	868	883	900	914	930	945	963	983	1000	1019	1039	1057
	1350	604	605	565	583	600	610	625	644	660	666	666	686	707	719	741	758	775	796	816	833	850	866	881	900	916	933	948	963	982	1003	1027	1051	1073	1098	1122
	1450	607	607	570	585	605	618	638	650	664	668	682	705	725	742	764	782	802	822	846	861	877	895	912	929	947	964	983	998	1017	1041	1063	1088	1112	1136	1161
	1550	611	610	574	586	608	624	638	653	671	687	707	726	750	765	790	806	827	850	872	890	905	922	941	960	979	996	1017	1034	1052	1082	1106	1131	1156	1179	1202
220	**1650**	615	613	579	596	613	632	647	668	686	710	727	751	773	792	813	830	855	873	901	918	933	952	970	989	1010	1031	1050	1070	1089	1121	1151	1180	1210	1241	1271
	1750	626	627	586	604	620	640	655	680	706	726	752	773	798	814	835	859	883	905	929	946	963	980	1000	1023	1045	1067	1088	1108	1130	1160	1188	1213	1241	1269	1299
	1850	634	634	596	612	632	650	667	695	720	749	775	801	823	844	867	890	912	934	960	973	989	1007	1030	1052	1079	1102	1127	1151	1173	1196	1222	1248	1275	1302	1328
	1950	641	642	604	626	651	675	700	724	750	773	799	823	853	872	899	921	942	965	984	1001	1019	1036	1060	1086	1113	1137	1164	1190	1215	1240	1265	1288	1311	1336	1360
	2050	644	645	608	638	660	686	714	739	763	790	815	845	872	901	931	952	972	994	1014	1033	1048	1063	1093	1119	1145	1175	1200	1232	1256	1281	1311	1340	1371	1399	1429
	2150	652	653	615	650	676	702	728	756	784	812	838	857	878	921	1003	1027	1046	1068	1089	1105	1124	1141	1174	1201	1235	1265	1298	1326	1360	1389	1417	1447	1476	1506	1535
	2250	653	654	616	651	677	705	729	758	786	814	840	859	881	924	1006	1030	1049	1071	1092	1108	1127	1144	1177	1205	1238	1265	1298	1326	1360	1389	1417	1447	1476	1506	1535
	2350	697	697	657	689	722	752	786	815	845	873	900	929	959	988	1016	1044	1074	1101	1133	1167	1195	1229	1255	1289	1320	1349	1384	1414	1446	1474	1508	1540	1575	1607	1640
	2450	705	706	667	699	731	764	797	828	859	888	919	949	979	1007	1035	1062	1093	1122	1157	1197	1235	1281	1307	1341	1371	1399	1433	1461	1487	1517	1547	1580	1612	1645	
	2550	713	713	675	711	745	776	810	844	874	904	936	969	1000	1030	1054	1083	1110	1137	1181	1229	1272	1336	1362	1396	1418	1448	1479	1507	1534	1558	1589	1623	1654		
	2650	722	720	684	718	753	789	821	856	889	922	955	988	1020	1048	1075	1101	1128	1156	1204	1257	1311	1395	1414	1448	1469	1498	1530	1551	1578	1600	1632	1662			
	2750	729	729	692	726	765	799	834	868	903	937	971	1007	1045	1085	1122	1160	1198	1237	1272	1313	1349	1449	1467	1501	1519	1543	1578	1597	1623	1643	1674				

Flasque 220

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 52 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €


** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

TRADI OPTIMO - LAMES PVC

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

TRADI OPTIMO LAMES PVC 9 X 40 MM													
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53												Coulisse ALU 22 x 66	
Section	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
180	**750**	492	491	450	449	452	455	458	461	467	481	492	506
	850	509	508	464	457	460	464	467	471	483	495	508	521
	950	524	522	481	483	488	490	495	497	502	517	530	544
	1050	539	538	495	499	502	502	504	504	517	529	542	552
	1150	540	539	497	500	507	508	511	522	533	542	554	564
	1250	547	543	499	502	517	514	514	528	538	549	560	574
	1350	549	547	500	503	527	530	542	550	561	573	579	586
	1450	550	549	502	513	534	550	572	578	584	588	598	604
	1550	552	550	506	524	549	573	575	602	603	605	605	607
	1650	558	554	512	533	561	594	592	622	617	611	609	616
	1750	564	562	520	540	571	582	594	622	624	623	625	625
	1850	572	570	527	549	576	584	597	623	622	623	623	633
	1950	579	576	533	550	576	585	597	623	626	627	628	640
	2050	591	586	540	553	576	584	596	624	627	633	637	645
	2150	596	594	547	553	578	584	596	605	618	628	642	652
	2250	596	594	547	553	578	584	596	605	618	628	642	652
	2350	610	607	561	570	584	602	618	626	638	646	654	666
	2450	618	616	571	575	588	603	618	627	642	652	663	675
	2550	624	621	578	581	595	604	616	631	643	655	667	688
220	**2650**	633	628	584	586	598	605	616	633	648	664	683	696
	2750	643	638	591	596	603	606	617	633	652	671	690	707

Flasque 220

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 52 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

TRADI OPTIMO - LAMES PVC

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Amy Sun Protect IO Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

TRADI OPTIMO LAMES PVC 14 X 55 MM

Coulisse ALU 27 x 45

Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
180	**750**	499	497	457	457	461	466	470	474	480	495	508	522	538	553	567	572	576	579	583	588	595
	850	516	516	473	467	472	476	480	485	497	512	525	540	556	570	582	588	596	602	606	611	618
	950	531	530	490	493	501	504	510	513	519	535	550	564	582	592	600	606	613	621	627	636	643
	1050	547	547	506	511	515	517	520	521	536	550	563	575	588	603	613	621	631	640	647	656	667
	1150	549	549	510	513	522	524	528	541	553	564	578	589	605	617	628	638	647	658	673	681	691
	1250	556	554	512	516	533	531	533	549	560	573	586	602	616	627	642	652	667	680	693	705	718
	1350	559	558	514	518	545	549	562	572	585	598	607	615	631	642	649	665	678	690	700	715	728
	1450	560	561	517	529	552	570	594	603	610	616	628	636	645	653	665	677	689	699	713	725	737
	1550	563	563	522	542	569	594	598	627	630	634	637	641	653	666	676	688	698	709	721	735	748
220	**1650**	571	569	528	552	582	617	617	649	646	643	643	651	666	677	688	697	709	719	732	743	756
	1750	578	578	538	560	593	606	621	651	655	656	660	663	677	688	697	709	719	731	742	752	763
	1850	586	586	546	570	599	610	625	653	655	658	660	674	688	697	709	719	731	742	752	762	774
	1950	594	593	552	572	602	612	627	655	661	664	667	682	695	707	719	731	742	752	762	774	
	2050	607	604	561	577	603	612	627	658	663	673	679	689	706	718	732	743	752	762	774		
	2150	613	614	569	578	606	614	629	641	656	670	686	698	716	730	743	753	763	774	783		
	2250	614	614	570	579	607	615	630	642	658	672	688	700	716	730	743	753	763				
	2350	628	628	585	596	614	634	653	665	680	691	701	717	737	752	761	767					
	2450	637	638	595	604	619	637	655	667	686	698	713	728	749	762	767						
	2550	644	644	605	610	627	640	654	674	688	703	719	743	764	787							
	2650	654	652	611	616	632	642	656	678	695	715	737	754	780								
	2750	664	662	619	628	638	645	658	679	700	723	746	766	794								

Flasque 220

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 52 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

TRADI OPTIMO - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI OPTIMO LAMES ALU 8,8 X 43 MM

		Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53																					Coulisse ALU 22 x 66			
Section	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
180	**750**	513	511	478	485	490	496	505	511	517	517	520	524	535	535	546	556	565	577	589	597	607	620	627	637	643
	850	518	517	485	492	499	508	516	522	530	534	538	544	551	554	564	577	588	599	609	620	633	643	652	660	671
	950	524	523	492	499	509	517	524	536	544	547	553	561	569	574	584	589	603	621	636	647	660	673	687	694	700
	1050	530	529	497	513	524	534	538	548	557	558	564	574	586	589	599	617	629	641	656	667	681	696	705	715	726
	1150	536	535	503	515	525	535	542	553	559	562	568	578	588	594	611	622	637	649	662	676	688	703	712	724	734
	1250	540	538	506	516	529	536	547	558	563	563	571	579	595	604	618	629	642	656	672	684	696	711	722	733	745
	1350	543	540	506	517	533	538	549	563	576	578	578	595	610	619	637	648	660	677	691	705	716	730	743	753	764
	1450	544	543	509	518	534	546	557	565	577	579	591	608	626	637	652	666	680	696	711	726	735	751	762	778	790
	1550	548	546	511	519	535	547	556	565	581	596	609	626	642	652	670	684	699	715	732	746	758	771	787	798	811
	1650	549	548	514	527	538	551	562	578	595	611	627	642	659	671	688	700	718	732	756	768	780	793	803	820	834
	1750	557	555	519	533	544	556	568	590	609	626	643	659	678	688	705	722	741	759	778	790	799	811	828	843	856
	1850	562	561	527	538	551	563	578	600	620	641	661	679	698	709	728	746	762	782	798	809	820	831	848	863	883
	1950	568	565	534	549	565	586	607	624	643	660	678	698	718	734	751	770	789	802	817	828	842	849	867	888	905
	2050	571	567	535	556	576	596	617	636	654	672	690	710	734	754	780	795	809	823	839	850	860	869	890	911	930
	2150	577	574	540	565	587	609	629	648	670	688	708	722	736	771	838	853	868	883	899	909	921	930	954	976	999
	2250	577	574	540	565	591	609	629	648	670	688	708	722	740	771	838	853	868	883	899	909	921	930	954	976	999
	2350	612	607	573	597	626	648	672	696	715	736	756	781	802	822	845	863	887	906	929	953	974	996	1017	1041	
	2450	617	614	583	605	632	657	680	705	727	748	768	794	815	838	857	877	898	919	946	976	1004	1038	1057		
	2550	624	620	591	617	640	663	690	712	742	760	784	809	833	852	870	889	907	929	961	997	1029	1079			
	2650	629	627	597	621	647	673	699	725	750	775	798	822	847	865	885	902	920	939	977	1020	1061				
	2750	637	633	604	630	657	680	707	735	760	787	812	838	864	893	920	949	975	1005	1030	1063					

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 74
- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec inverseur skin encastré ou saillie : -107 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

TRADI OPTIMO - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI OPTIMO LAMES ALU 13 X 56 MM

Coulisse ALU 27 x 45

Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
180	750	518	517	485	493	500	507	517	523	530	531	536	541	552	553	564	576	586	599	612	621	631	646	654	664	672	681	690	699	709	718	728	736	746	754	768
	850	524	524	493	502	510	520	528	537	546	550	555	562	571	575	586	599	612	624	636	647	661	673	682	691	703	712	723	732	742	753	764	775	783	793	802
	950	531	531	502	510	521	530	539	552	561	564	573	582	590	597	608	614	629	649	664	678	691	706	720	729	736	747	759	770	780	790	799	809	818	827	835
	1050	539	539	509	524	538	548	554	564	576	578	586	596	610	614	626	645	658	672	688	700	716	732	742	754	766	779	790	800	812	823	835	849	860	871	884
	1150	545	545	515	527	540	551	559	572	580	584	591	604	614	622	641	653	668	683	697	713	726	743	753	766	779	792	802	814	828	843	853	867	880	891	903
	1250	550	549	519	530	546	553	565	579	586	587	596	607	624	634	649	662	677	692	710	724	737	754	766	780	793	802	814	828	843	857	871	887	900	917	928
	1350	553	552	520	533	550	557	570	586	600	604	606	624	641	651	671	684	698	717	732	748	761	777	791	803	816	830	845	857	870	889	909	924	938	955	971
	1450	555	556	524	535	552	565	579	589	604	607	621	640	659	672	688	706	721	739	755	771	784	801	814	831	846	858	871	887	900	919	938	956	974	990	1007
	1550	559	559	526	537	554	569	580	591	608	626	641	659	678	689	709	726	743	760	780	795	809	825	843	855	870	885	900	915	927	954	975	994	1010	1029	1049
220	1650	561	562	530	546	559	574	587	606	624	643	660	678	696	711	729	745	764	781	805	821	834	850	862	881	897	912	926	943	959	986	1009	1030	1053	1074	1095
	1750	571	571	537	553	567	581	594	619	641	659	679	697	718	730	749	768	790	810	831	847	857	870	890	907	923	940	958	975	995	1017	1041	1063	1084	1104	1125
	1850	577	578	546	559	575	589	607	631	653	677	698	719	741	754	775	795	814	836	855	867	882	894	914	931	954	971	990	1009	1028	1049	1069	1089	1110	1130	1148
	1950	583	583	553	571	590	613	637	656	678	697	718	741	763	782	801	823	845	859	877	890	906	916	936	960	980	999	1022	1044	1065	1085	1106	1126	1147	1169	1190
	2050	586	585	555	580	603	625	648	670	690	711	731	754	782	804	832	850	866	884	902	916	928	939	963	986	1009	1029	1053	1076	1097	1120	1144	1166	1189	1211	1234
	2150	593	593	562	590	614	640	662	684	708	728	752	768	786	823	893	911	928	946	964	977	992	1004	1031	1056	1082	1106	1131	1157	1186	1208	1232	1258	1283	1307	1333
	2250	594	594	563	591	620	641	663	686	710	730	754	770	791	826	895	914	931	949	967	981	996	1008	1034	1059	1086	1106	1131	1157	1186	1208	1232	1258	1283	1292	1316
	2350	630	628	597	624	656	681	708	735	757	782	803	832	856	880	904	926	953	975	1001	1028	1052	1077	1100	1128	1153	1178	1206	1229	1257	1280	1306	1316	1344	1371	1397
	2450	636	637	608	632	663	691	718	745	770	795	818	847	871	897	920	942	966	991	1021	1055	1085	1122	1144	1171	1193	1217	1246	1268	1293	1316	1348	1374	1397	1420	
	2550	644	643	617	646	673	699	728	754	787	809	836	864	891	914	935	958	979	1004	1039	1078	1113	1167	1187	1198	1218	1242	1269	1290	1312	1333	1361	1383	1406		
	2650	650	651	624	651	681	710	740	768	797	825	852	880	907	929	953	972	994	1017	1058	1104	1148	1213	1213	1242	1261	1281	1310	1328	1351	1370	1395	1419			
	2750	658	658	631	662	692	719	749	781	809	839	867	898	927	960	990	1022	1053	1086	1114	1151	1178	1244	1259	1286	1303	1323	1351	1368	1385	1405	1430				

Non Réalisable en moteur ZRX *Flasque 220*

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 74
- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec inverseur skin encastré ou saillie : -107 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

TRADI OPTIMO - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI OPTIMO LAMES PVC 9 X 40 MM													
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53												Coulisse ALU 22 x 66	
Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
180	750	460	460	423	421	424	426	428	431	437	447	460	469
	850	474	474	435	427	431	435	437	440	449	461	470	482
	950	486	486	448	450	454	458	460	462	467	477	487	500
	1050	497	497	461	464	466	467	468	468	477	487	500	508
	1150	497	497	464	467	470	470	472	480	490	499	509	517
	1250	503	503	466	467	477	477	476	486	494	504	514	521
	1350	507	507	466	468	484	488	500	507	515	521	530	538
	1450	508	508	468	476	491	507	521	525	533	536	549	554
	1550	511	511	469	483	504	522	525	549	550	555	555	556
	1650	514	514	474	491	515	541	539	564	564	560	558	561
	1750	520	520	482	499	520	531	540	569	570	569	569	570
	1850	524	524	486	507	525	533	543	569	567	569	567	576
	1950	533	533	492	508	524	535	549	569	570	572	572	581
	2050	540	540	499	509	524	539	549	570	574	577	578	586
	2150	543	543	503	509	528	539	549	555	564	574	581	594
	2250	543	543	503	509	533	539	549	555	564	574	581	594
	2350	557	557	517	520	538	553	564	572	579	588	595	605
	2450	563	563	522	524	540	554	564	572	581	594	598	613
	2550	571	571	533	536	547	555	561	575	588	598	607	623
220	2650	576	576	538	540	550	555	561	579	594	604	620	629
	2750	583	583	543	549	554	556	561	581	594	610	624	641

Flasque 220

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 74
- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec inverseur skin encastré ou saillie : -107 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

TRADI OPTIMO - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI OPTIMO LAMES PVC 14 X 55 MM																						
Coulisse ALU 27 x 45																						
Section	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
180	**750**	467	467	431	430	434	437	440	443	450	461	476	485	497	509	520	525	531	534	536	541	543
	850	481	480	444	438	442	447	450	453	464	478	487	501	512	521	536	541	544	550	554	557	567
	950	493	492	457	460	467	472	475	478	484	494	507	520	536	542	549	554	559	569	577	583	589
	1050	506	506	473	476	479	482	484	485	495	507	521	531	541	550	559	569	579	587	594	600	610
	1150	507	507	476	480	485	486	489	499	511	521	533	542	552	561	578	586	594	602	613	621	628
	1250	513	513	479	481	492	494	494	507	517	528	539	548	564	577	588	596	610	620	630	641	652
	1350	517	515	480	483	501	507	520	529	539	547	558	568	579	588	596	607	619	627	640	648	661
	1450	519	520	483	492	510	527	543	549	558	563	578	585	591	597	607	619	626	639	647	658	667
	1550	522	522	485	501	524	544	549	575	577	585	586	589	597	609	618	625	638	644	653	664	677
220	**1650**	526	527	491	510	536	564	564	592	594	592	592	597	609	619	625	637	644	653	666	676	686
	1750	534	534	500	519	542	556	567	597	602	603	605	608	619	625	637	644	653	665	675	684	694
	1850	539	539	505	528	549	558	572	599	599	604	605	616	625	637	644	653	665	675	684	694	702
	1950	548	548	512	530	549	562	579	602	605	609	612	623	632	643	653	665	675	684	694	702	
	2050	556	556	519	533	550	568	580	604	611	616	620	630	642	652	666	676	684	694	702		
	2150	559	560	525	534	556	570	582	590	603	615	624	641	649	664	676	686	694	702	710		
	2250	560	561	526	536	561	571	583	592	605	617	626	643	653	664	676	686	694				
	2350	575	576	541	547	568	586	600	611	621	632	643	656	671	684	692	697					
	2450	582	583	547	552	572	588	602	613	624	641	648	666	678	694	697						
	2550	590	587	558	565	579	590	600	617	633	647	659	678	695	713							
	2650	596	597	565	571	583	592	602	623	642	654	674	687	708								
	2750	604	603	572	580	589	594	604	626	644	662	680	700	717								

Flasque 220

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 74
- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec inverseur skin encastré ou saillie : -107 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

TRADI OPTIMO - LAMES ALU

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Émetteur mural X3D

ou



Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

TRADI OPTIMO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																									
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53																						Coulisse ALU 22 x 66			
Section	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
180	**750**	575	581	587	593	603	607	616	617	621	624	633	634	645	655	670	681	692	701	711	722	730	737	748	785
	850	581	587	595	606	613	622	628	632	637	644	651	655	666	679	691	701	715	727	734	746	754	763	775	817
	950	587	595	607	616	624	636	644	646	652	662	672	676	686	692	706	722	735	748	761	776	793	799	806	854
	1050	594	611	624	631	637	646	656	660	666	676	688	692	703	717	728	743	757	773	786	800	810	821	831	884
	1150	597	612	625	632	641	651	661	663	671	679	690	696	712	725	736	752	765	780	794	805	816	829	840	899
	1250	603	613	628	634	645	657	665	665	673	682	694	702	717	730	743	758	776	787	800	813	824	836	850	911
	1350	603	616	631	636	647	662	678	681	678	693	711	721	736	751	763	780	796	810	823	834	847	862	872	939
	1450	605	618	632	644	656	667	679	679	690	706	725	736	753	769	785	801	817	832	843	858	869	884	899	970
	1550	609	618	634	645	656	670	682	694	708	726	742	754	774	787	803	822	842	853	866	876	893	908	920	996
	1650	611	625	637	651	663	679	693	712	727	743	761	776	793	805	824	840	863	873	885	901	914	927	945	1028
	1750	618	631	643	657	670	687	707	726	744	761	781	794	810	829	849	866	884	897	911	920	936	955	972	1058
	1850	625	636	651	665	678	697	721	741	763	784	802	815	834	853	869	886	908	918	927	941	961	979	999	1092
	1950	631	646	667	687	705	725	743	762	782	802	824	842	862	876	894	912	925	938	953	962	982	1005	1024	1122
	2050	633	655	675	693	715	734	753	775	795	816	842	864	885	903	918	934	950	962	972	984	1009	1028	1051	1154
	2150	639	666	688	706	728	750	771	793	813	827	843	876	946	964	981	994	1014	1024	1037	1051	1074	1098	1123	1235
	2250	639	666	688	706	728	750	771	793	813	827	843	876	946	964	981	994	1014	1024	1037	1051	1074	1098	1123	1235
	2350	673	697	726	748	774	797	820	844	864	886	911	932	955	976	996	1022	1045	1070	1093	1120	1139	1167	1281	
	2450	681	706	732	756	782	805	831	853	878	901	923	945	969	988	1012	1032	1062	1093	1124	1163	1182	1302		
	2550	688	714	741	765	793	817	843	867	891	916	940	963	983	1005	1025	1048	1083	1120	1156	1208	1318			
	2650	693	722	748	776	801	829	853	879	905	932	958	979	998	1019	1037	1059	1099	1141	1188	1347				
	2750	700	728	756	784	811	836	866	893	919	945	979	1008	1034	1064	1095	1128	1157	1189	1308					

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 74
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

TRADI OPTIMO - LAMES ALU

DELTA DORE

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Émetteur mural X3D

ou



Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

TRADI OPTIMO LAMES ALU 13 X 56 MM

Coulisse ALU 27 x 45

Section	H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
180	750	582	588	595	603	613	618	628	630	636	640	650	652	663	674	690	702	714	724	734	747	756	764	776	787	794	804	816	824	833	843	851	862	870	870
	850	588	595	605	617	625	634	643	648	653	661	668	675	687	700	714	725	741	753	761	775	784	793	806	819	829	839	847	859	870	881	891	902	913	913
	950	595	605	618	627	638	650	660	663	670	682	692	697	709	716	731	748	763	777	791	808	825	833	842	850	865	874	885	897	908	918	927	939	950	950
	1050	604	622	636	645	651	662	674	679	686	697	711	716	729	744	756	773	787	804	820	835	846	859	869	881	897	909	919	933	946	959	972	985	998	998
	1150	608	624	639	647	657	668	680	684	692	702	715	722	740	754	767	785	798	815	830	844	856	869	883	896	911	921	936	950	963	980	992	1008	1023	1023
	1250	614	626	643	651	662	676	686	688	696	708	721	731	748	762	777	793	813	825	839	854	867	881	896	912	922	938	951	969	984	999	1017	1031	1049	1049
	1350	615	629	647	653	666	683	700	706	703	720	741	752	769	786	799	818	835	851	866	879	893	909	922	934	954	969	983	1000	1023	1041	1059	1079	1097	1097
	1450	618	632	649	662	676	690	703	705	718	735	756	769	789	806	824	842	859	877	889	906	919	935	953	969	984	998	1015	1034	1055	1074	1095	1115	1133	1133
	1550	623	633	652	665	678	693	708	722	737	757	776	790	811	827	845	866	887	900	916	927	947	964	977	991	1015	1030	1045	1070	1094	1118	1138	1162	1183	1183
220	1650	626	642	655	672	686	705	720	742	758	777	796	814	832	848	868	887	911	924	937	956	970	987	1005	1025	1042	1060	1080	1103	1131	1161	1189	1216	1242	1242
	1750	633	649	663	679	694	714	735	757	778	796	819	834	852	873	896	915	935	950	966	977	996	1018	1036	1056	1079	1095	1114	1139	1163	1187	1207	1231	1252	1252
	1850	642	654	672	689	703	725	751	774	798	822	843	857	879	900	919	938	962	974	987	1002	1025	1044	1068	1092	1110	1131	1153	1171	1194	1217	1239	1262	1285	1285
	1950	649	666	690	712	732	755	775	796	819	842	866	886	908	925	947	966	983	998	1015	1027	1049	1074	1096	1118	1144	1166	1191	1211	1235	1258	1279	1302	1325	1325
	2050	652	676	698	719	744	765	787	812	834	858	886	911	934	955	972	991	1009	1025	1037	1052	1079	1101	1126	1152	1176	1201	1224	1248	1272	1300	1325	1349	1375	1375
	2150	658	688	712	733	758	783	808	831	854	870	889	925	997	1020	1038	1055	1076	1090	1105	1122	1147	1175	1202	1229	1261	1288	1315	1344	1369	1393	1418	1444	1468	1468
	2250	659	689	714	734	759	785	809	833	856	872	891	927	1000	1022	1040	1057	1079	1093	1108	1125	1152	1178	1206	1233	1261	1288	1315	1344	1369	1393	1418	1444	1468	1468
	2350	693	721	753	778	806	833	859	886	908	934	961	986	1011	1036	1059	1088	1114	1142	1168	1197	1221	1251	1281	1308	1338	1367	1393	1418	1447	1477	1506	1535	1565	1565
	2450	703	730	760	787	817	843	871	897	924	951	976	1000	1028	1051	1077	1101	1134	1168	1202	1244	1266	1289	1326	1351	1380	1406	1430	1455	1484	1509	1536	1563		
	2550	711	741	769	797	828	856	885	913	940	968	995	1022	1044	1070	1093	1119	1157	1198	1237	1293	1349	1348	1370	1396	1424	1447	1469	1490	1519	1550	1576			
	2650	717	749	779	810	838	869	897	926	956	986	1016	1039	1063	1087	1107	1133	1177	1223	1272	1320	1367	1396	1415	1437	1467	1486	1509	1527	1557	1574				
	2750	725	756	787	819	849	879	912	942	971	1000	1038	1071	1101	1134	1169	1205	1237	1272	1308	1396	1412	1441	1457	1479	1509	1526	1546	1567	1592					

Flasque 220

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 74
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

TRADI OPTIMO - LAMES PVC

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Émetteur mural X3D

ou



Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

TRADI OPTIMO LAMES PVC 9 X 40 MM												
		Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53									Coulisse ALU 22 x 66	
Section	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
180	**750**	520	519	521	524	527	529	534	544	556	567	598
	850	530	525	528	530	534	537	547	559	571	581	613
	950	544	549	552	554	558	561	563	576	588	603	637
	1050	559	562	564	564	564	564	576	586	600	607	645
	1150	560	563	570	571	573	581	592	600	609	619	655
	1250	562	564	576	575	575	585	596	604	616	625	666
	1350	563	564	584	588	600	605	617	624	628	638	680
	1450	564	574	594	605	624	628	636	640	647	653	693
	1550	567	582	604	625	626	649	652	654	654	655	698
	1650	574	592	617	644	643	668	664	659	656	660	709
	1750	579	598	623	632	644	667	668	667	668	667	719
	1850	583	604	627	636	647	667	666	666	666	677	730
	1950	592	605	627	638	646	667	671	671	674	683	737
	2050	598	609	627	637	645	667	671	677	680	688	748
	2150	603	607	627	636	645	653	663	674	684	693	753
	2250	603	607	627	636	645	653	663	674	684	693	753
	2350	617	622	637	649	663	668	681	689	695	705	771
	2450	623	625	640	652	663	673	684	693	699	710	785
	2550	627	631	644	652	659	675	684	696	706	722	799
220	**2650**	637	638	647	653	659	677	691	700	717	731	812
	2750	642	645	652	654	659	677	693	707	726	740	823

Flasque 220

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 74
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

TRADI OPTIMO - LAMES PVC

DELTA DORE

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



Émetteur mural X3D

ou



Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

TRADI OPTIMO LAMES PVC 14 X 55 MM																				
Coulisse ALU 27 x 45																				
Section	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
180	**750**	526	526	529	534	538	541	546	557	571	582	615	611	624	626	632	633	638	645	647	647
	850	538	534	538	542	546	550	560	575	587	597	631	624	637	645	648	653	656	663	667	667
	950	553	558	562	567	572	576	579	593	606	622	657	646	652	656	665	671	677	684	690	690
	1050	569	573	577	578	579	581	593	605	621	628	667	654	665	671	680	689	695	700	710	710
	1150	571	575	583	585	589	598	611	621	631	642	680	667	678	688	695	703	716	726	732	732
	1250	574	577	590	591	592	604	617	626	640	651	693	677	689	697	710	725	735	747	757	757
	1350	576	578	599	605	619	625	639	648	654	665	710	689	697	709	722	731	742	752	764	764
	1450	578	589	611	623	644	650	659	665	675	682	724	698	709	719	731	741	751	762	771	771
	1550	581	597	621	645	648	673	677	681	683	686	731	709	719	730	741	750	760	770	783	783
220	**1650**	589	609	636	665	666	694	691	688	687	693	745	719	730	740	750	758	769	779	792	792
	1750	595	616	643	655	668	694	697	698	701	703	757	730	740	750	758	767	778	788	798	798
	1850	599	622	648	659	674	695	697	699	701	715	770	740	750	758	767	778	788	796	804	804
	1950	610	624	650	662	674	697	702	706	711	723	780	749	758	767	778	788	796	804		
	2050	617	630	651	662	674	698	705	714	719	729	792	757	769	779	788	796	804			
	2150	622	629	652	663	676	685	698	712	725	736	800	766	779	789	798	804	815			
	2250	623	630	653	664	677	687	700	714	727	739	802	766	779	789	798					
	2350	638	646	663	680	696	705	720	730	740	753	822	788	795	801						
	2450	645	650	667	683	697	710	725	736	746	760	838	796	801							
	2550	650	657	674	684	694	714	726	742	754	774	854	816								
	2650	660	664	678	686	696	718	734	748	768	785	869									
	2750	666	674	683	689	697	719	739	756	779	795	883									

Flasque 220

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 74
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 184

TRADI OPTIMO - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1 000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



• Sortie sous caisson



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

TRADI OPTIMO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																											
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53																									Coulisse ALU 22 x 66			
Section	**H/L**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
180	**750**	162	168	171	177	182	188	197	203	209	215	225	231	239	247	253	260	268	279	287	294	300	307	315	320	327	338
	850	167	171	177	184	188	200	206	211	220	227	238	245	251	259	268	278	287	294	301	308	318	328	339	349	359	371
	950	169	176	182	188	199	207	214	224	231	240	248	255	266	272	285	294	300	307	317	327	337	345	354	364	373	384
	1050	173	180	188	200	208	215	224	234	242	250	259	268	279	289	297	306	316	327	337	347	354	364	373	381	392	400
	1150	175	185	197	206	212	225	234	242	251	265	271	285	291	301	311	323	335	343	353	363	373	384	394	406	415	426
	1250	178	190	202	211	224	235	243	250	265	279	288	296	305	316	327	338	349	359	370	380	392	405	414	426	437	450
	1350	184	197	208	219	231	242	250	260	277	290	300	307	319	329	341	353	365	375	387	397	409	420	433	443	456	467
	1450	190	202	212	226	239	250	261	278	289	300	308	323	333	344	357	367	381	392	405	416	427	438	452	464	474	484
	1550	191	207	220	235	246	259	270	285	298	308	323	336	347	357	371	384	394	410	422	435	449	460	472	484	495	508
	1650	198	210	225	242	251	267	283	295	307	320	335	347	358	370	386	399	413	428	443	456	472	484	497	513	525	540
	1750	200	215	232	247	259	278	290	303	316	330	347	358	371	386	399	416	428	448	460	477	488	505	518	531	544	557
	1850	206	221	239	251	268	285	298	312	328	341	357	370	386	399	413	430	448	464	480	496	513	526	542	555	572	587
	1950	209	226	243	259	278	294	306	324	339	353	367	385	398	413	426	448	465	482	499	517	534	548	563	577	592	607
	2050	212	232	249	267	287	301	316	333	348	364	380	396	412	426	440	464	482	500	518	537	553	574	589	605	623	641
	2150	219	238	254	271	294	307	325	341	359	375	392	410	423	440	454	479	499	518	537	553	576	595	616	636	656	675
	2250	219	238	254	271	294	307	325	341	359	375	392	410	423	440	454	479	499	518	537	553	576	595	616	636	656	675
	2350	227	248	268	288	304	324	340	359	375	394	413	430	450	468	484	503	520	536	555	574	593	618	642	663	688	
	2450	232	251	272	294	311	330	349	366	385	407	423	444	462	483	497	514	533	546	567	578	605	627	652	675		
	2550	254	279	306	325	349	371	393	414	436	462	483	507	531	555	574	592	611	632	648	666	697	726	753			
	2650	259	284	312	335	357	380	400	425	448	473	499	523	547	573	589	606	622	644	660	679	708	737				
	2750	265	289	318	340	366	389	413	436	462	483	508	535	556	582	605	632	648	664	686	703	721					

Limite sangle

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Projection : 71 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

Tarif public H.T. 2026.

TRADI OPTIMO - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1 000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



• Sortie sous caisson



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

TRADI OPTIMO LAMES ALU 13 X 56 MM																										
Coulisse ALU 27 x 45																										
Section	**H/L**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
180	**750**	166	173	177	184	192	199	207	214	221	229	239	245	255	265	272	279	287	300	310	317	323	332	341	347	354	366
	850	172	177	184	194	199	210	217	225	235	242	254	263	270	278	288	300	310	317	325	334	345	356	368	379	391	403
	950	175	183	191	199	209	219	228	238	246	256	267	275	286	294	308	318	324	334	345	355	367	376	387	398	408	420
	1050	179	188	198	210	220	229	239	249	260	269	279	288	302	314	322	333	344	356	367	379	388	399	409	418	432	440
	1150	182	195	207	217	226	240	249	260	271	284	293	309	316	327	339	353	365	375	387	398	409	422	435	446	457	471
	1250	186	200	213	224	238	250	261	270	285	302	312	321	332	345	357	370	382	394	406	418	433	446	457	471	483	497
	1350	194	207	220	234	246	260	269	280	300	315	325	334	348	359	373	387	401	412	426	438	451	465	479	490	506	518
	1450	199	212	226	241	255	269	281	300	314	325	336	353	365	377	392	404	419	434	447	460	474	486	502	515	527	540
	1550	201	218	235	250	264	279	291	309	323	336	353	367	380	393	408	423	436	453	468	482	499	512	525	539	553	568
220	**1650**	208	222	240	259	271	287	307	320	334	350	366	381	394	407	426	441	457	475	491	507	524	539	554	572	586	604
	1750	210	229	247	265	279	301	315	330	345	362	380	394	408	426	441	460	476	496	512	529	544	563	578	594	609	624
	1850	217	236	255	270	288	309	324	340	358	374	392	407	426	442	457	477	497	516	534	553	572	587	606	621	641	657
	1950	221	241	261	279	301	318	333	354	371	388	405	425	440	457	474	497	517	537	556	577	595	612	630	647	664	682
	2050	226	247	268	287	311	327	345	365	382	401	419	438	456	474	489	516	537	557	578	599	618	642	659	678	698	719
	2150	234	254	274	293	318	334	356	374	396	413	434	453	470	488	506	534	556	578	599	619	645	666	689	713	735	757
	2250	234	254	275	294	319	336	357	375	397	415	436	455	472	491	509	536	559	581	603	621	648	670	693	716	739	761
	2350	242	266	288	312	331	354	373	396	413	437	457	478	501	522	541	562	583	602	624	646	668	695	723	747	775	
	2450	247	270	294	319	339	362	383	404	425	450	470	493	516	539	557	576	598	614	639	653	683	709	735	762		
	2550	271	299	329	351	378	403	430	453	478	508	531	559	587	614	636	657	680	703	723	745	779	811	842			
	2650	276	305	336	362	388	414	437	466	491	520	549	577	604	633	653	674	692	718	737	760	792	825				
	2750	282	311	343	368	398	424	451	478	508	531	560	591	616	645	672	702	722	742	766	788	808					

Limite sangle *Flasque 220*

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Projection : 71 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

Tarif public H.T. 2026.

TRADI OPTIMO - LAMES PVC

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)



• Sortie sous caisson



• Enrouleur à sangle

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

TRADI OPTIMO LAMES PVC 9 X 40 MM

Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53													Coulisse ALU 22 x 66	
Section	**H/L**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
180	**750**	160	160	164	166	169	174	175	177	181	187	192	196	199
	850	165	164	168	169	171	176	178	181	186	191	196	199	206
	950	168	166	169	171	176	179	183	186	192	197	201	206	209
	1050	171	170	174	177	179	184	186	190	196	201	206	209	219
	1150	175	174	176	179	183	187	191	196	201	207	215	220	222
	1250	177	176	178	183	187	192	196	200	207	216	220	225	231
	1350	179	178	183	186	191	196	200	205	209	221	226	231	236
	1450	183	179	186	190	195	199	203	208	219	227	232	237	239
	1550	185	184	190	195	198	203	207	213	222	232	238	240	243
	1650	190	186	191	197	201	207	213	218	230	237	240	245	249
	1750	192	191	196	199	206	215	221	230	236	241	245	249	254
	1850	196	192	198	205	208	219	225	232	239	243	247	254	261
	1950	198	196	201	207	215	222	231	238	242	247	254	260	267
	2050	198	196	201	207	215	222	231	238	242	253	263	274	280
	2150	203	200	208	216	222	232	238	243	250	259	263	274	280
	2250	203	200	208	216	222	232	238	243	250	259	263	274	280
	2350	212	208	216	222	232	239	243	249	258	263	277	282	289
	2450	216	212	221	226	237	241	246	254	261	271	280	285	293
	2550	219	217	225	232	239	245	249	258	263	274	283	290	297
220	**2650**	226	221	227	237	240	246	253	260	271	280	285	295	305
	2750	230	226	233	239	243	249	258	262	274	283	291	298	310

TRADI OPTIMO LAMES PVC 14 X 55 MM

Coulisse ALU 27 x 45																									
Section	**H/L**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**
180	**750**	164	165	170	173	177	183	185	188	194	201	206	210	214	222	230	236	245	250	259	263	269	273
	850	170	170	175	177	180	187	191	195	201	206	211	215	225	232	239	246	251	261	267	271	279	283
	950	174	173	177	180	187	192	197	201	208	213	218	226	230	240	247	254	262	269	273	281	285	294
	1050	177	178	183	187	192	198	202	206	212	219	226	231	242	249	259	265	270	277	282	289	297	304
	1150	182	182	186	191	197	203	207	213	219	228	237	244	248	260	265	271	279	284	293	300	306	315
	1250	185	185	190	197	202	208	213	218	228	239	244	250	258	267	272	280	285	294	303	309	319	328
	1350	187	188	196	201	206	212	218	226	232	246	251	258	265	272	280	288	295	304	311	320	331	337
	1450	193	191	200	205	211	217	222	230	244	253	259	266	270	281	288	295	305	314	321	332	338	346
	1550	196	197	204	210	215	222	229	237	248	259	268	271	276	288	295	304	314	321	332	338	344	353
220	**1650**	201	200	206	213	219	228	237	244	256	266	271	279	285	295	305	315	323	333	341	350	355	365
	1750	203	204	211	216	226	238	246	255	265	272	278	285	293	304	314	323	333	341	350	356	365	376
	1850	207	206	214	224	230	243	251	260	270	276	282	293	301	314	323	333	341	350	356	366	377	386
	1950	210	210	218	227	238	247	258	268	274	282	291	300	309	321	332	340	350	356	366	377	387	
	2050	213	214	225	233	244	253	261	271	279	290	299	308	317	331	340	347	356	366	377	387		
	2150	216	216	228	238	247	259	268	276	286	298	304	317	327	338	350	359	368	377	384	392		
	2250	217	216	228	239	248	260	269	277	287	299	306	319	329	338	350	359	368	377				
	2350	228	226	237	247	259	269	276	285	297	305	321	331	341	353	362	376	386					
	2450	232	231	244	251	265	272	280	293	302	314	327	336	346	359	373	384						
	2550	236	237	247	258	268	278	285	297	305	319	332	343	352	368	381							
	2650	243	242	250	264	270	280	290	301	314	328	336	349	362	378								
	2750	247	247	256	267	275	284	297	304	319	333	344	354	370	386								

Limite sangle *Flasque 220*

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Projection : 71 €
- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

TRADI OPTIMO - LAMES ALU/PVC

TIRAGE DIRECT



• Bâton de tirage Longueur 1 m



• Attache tablier

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Équerres Tradi Optimo ou tradi ancienne version (sur demande)

TRADI OPTIMO LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53												
Section	**H/L**	**570**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
180	**750**	249	254	258	265	270	277	283	289	296	303	312
	850	253	258	265	271	277	287	291	298	307	315	324
	950	255	261	270	277	285	294	301	311	318	327	336
	1050	259	268	277	287	295	303	311	320	328	338	347
	1150	260	272	283	291	300	312	320	328	339	350	358
	1250	266	278	288	298	311	321	329	338	350	366	375
	1350	271	283	295	306	318	328	338	348	364	377	387
	1450	278	288	300	314	325	338	349	365	376	387	396
	1550	279	294	307	321	333	347	357	373	386	396	410
	1650	284	297	312	328	339	353	370	381	394	408	420
	1750	287	303	319	335	347	365	377	389	403	417	434
	1850	291	308	325	339	354	373	386	398	415	428	444
	1950	296	314	329	347	365	380	393	412	426	440	454
	2050	300	319	337	353	374	388	403	418	435	450	467
	2150	306	324	341	358	380	394	413	428	446	462	479
	2250	306	324	341	358	380	394	413	428	446	462	479
	2350	315	336	354	375	390	412	427	446	462	482	500

TRADI OPTIMO LAMES PVC 9 X 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53												
Section	**H/L**	**570**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
180	**750**	250	250	254	259	261	265	267	269	272	280	283
	850	258	254	260	261	263	268	270	272	279	282	285
	950	260	259	261	263	268	271	273	279	283	288	293
	1050	263	262	265	269	271	274	279	281	285	293	297
	1150	267	265	268	271	273	280	282	285	293	298	306
	1250	269	268	270	273	280	283	285	291	298	307	312
	1350	271	270	273	279	282	285	291	295	303	313	317
	1450	273	271	279	281	284	290	294	300	311	318	321
	1550	277	274	281	284	289	294	298	305	314	321	330
	1650	281	279	282	288	293	298	305	310	319	328	332
	1750	283	282	285	290	297	306	313	319	327	333	337
	1850	285	283	289	295	300	311	315	321	331	336	340
	1950	289	285	293	298	306	314	320	330	335	340	346
	2050	293	290	297	304	312	318	323	332	337	344	351
	2150	294	291	300	307	314	321	330	336	342	350	354
	2250	294	291	300	307	314	321	330	336	342	350	354
	2350	304	300	307	314	321	331	336	341	347	354	368

OPTIONS

- Équerre ancienne version : 0 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*
- Plus value tablier monté : 26 €

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

COFFRES TRADITIONNELS

Encombrement minimum pour une qualité maximum

Tradi Optimo



SES ATOUTS :
Polyvalence et adaptabilité

. Volet Traditionnel à poser dans coffre menuisé. les équerre sont en lien direct avec les coulisses par systèmes de clippages garantissant un bon alignement de l'ensemble

. Une volet parfait pour s'adapter à différents type de poses, tel que le coffre tunnel, coffre menuisé, ossature bois véranda … grâce à ces différentes position il est possible d'adapter l'enroulement au coffre pour s'adapter au mieux au coffre existant. déport 0 pour toutes les manœuvres motorisés

. Possibilité d'avoir le tablier monté sur l'axe

. Compatible Visio 50 et solaire

Tarif public H.T. 2026.

Dans le neuf, ils sont souvent utilisés dans l'aménagement des étages de l'habitation. En rénovation, ils s'imposent lors du remplacement de volets existants. Complètement intégrés dans la façade, ils permettent un **meilleur apport lumineux.**

Existe en SOLAIRE
uniquement en RS 100 Solar IO




Tradi Max

SON ATOUT :
Spécial grandes dimensions

. Grâce à sa lame spécifique, le Tradi'Max est idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.
. Avec les équerres Tradi Ancienne version.

Tradi Ancienne Version





Ancienne version toujours disponible

JUSQU'À
4,5 m
en version tradi max

SES ATOUTS :
pré-assemblé en usine
Pose simple et rapide !

. L'ancienne version est le Tradi qui permet le plus de réglages, aussi bien sur la hauteur que la profondeur afin d'optimiser l'encombrement dans le coffre menuisé

. Peux être en lien ou non avec les coulisses, il assure les poses les plus compliqués

. Un système robuste permettant de réaliser les plus grandes dimensions

TRADI'MAX

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Grandes dimensions

Le Tradi'Max est dédié aux plus grandes dimensions de volet roulant, avec des lames plus rigides (14x55) et un axe de diamètre de 80. Possibilité d'aller jusqu'à 4500 de large avec une surface maxi de 12 m².


Pose classique

Il est disponible en ancienne version, avec cornière verticale et équerre horizontale. Ce type de pose reste le plus adapté aux grandes dimensions, il est plus facile de rigidifier l'ensemble lors de la pose.







. VERROU CLICKSUR
Une protection contre l'effraction
(À visser sur axe ø 80)



. COULISSE
Coulisse ALU avec joint brosse
27x45 mm



. LAME FINALE
Lame finale ALU avec joint en
caoutchouc 11x57 m



. CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur nominale 14 mm
- Pas de lame 55 mm
- Poids de base 4 Kg/m²
- Largeur maxi d'utilisation 4,5 m
- Surface maximale 12 m²
- Densité 75 Kg/m³

EXISTE EN MOTORISATION

somfy®

CHERUBINI

LAMES ALU ISOLÉES

. Lames ALU de 14 x 55 mm
5 coloris sur stock au choix
(autres coloris possibles sur demande)

RAL BASE 9016 | RAL 1015 | RAL 7016 | RAL 8019 | CHÊNE DORÉ


Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)											
Hauteur tableau	**750**	**1050**	**1250**	**1550**	**1750**	**1950**	**2150**	**2450**	**2650**	**2850**	**3050**
Enroulement Ø 80	155	170	175	190	200	205	215	225	235	240	245

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm.

Tarif public H.T. 2026.

TRADI'MAX - LAMES ALU

- Moteur Somfy Oximo Io, avec un émetteur Amy 1 IO ou Situo 1 IO
- Verrous Clicksur
- Équerres tradi ancienne version



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

TRADI'MAX LAMES ALU 14 X 55 MM										
H/L	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**
750	887	900	911	924	935	949	961	973	983	996
850	939	952	966	980	994	1006	1020	1035	1049	1061
950	989	1002	1017	1031	1046	1058	1070	1085	1101	1112
1050	1044	1059	1075	1095	1111	1127	1145	1161	1179	1197
1150	1070	1091	1110	1127	1148	1164	1185	1204	1220	1241
1250	1106	1126	1148	1167	1192	1213	1232	1258	1276	1300
1350	1156	1182	1209	1236	1264	1290	1317	1343	1368	1396
1450	1205	1230	1263	1290	1318	1345	1372	1403	1430	1458
1550	1257	1289	1319	1348	1378	1412	1441	1476	1506	1540
1650	1305	1342	1375	1411	1445	1480	1513	1548	1583	1618
1750	1350	1384	1414	1447	1480	1510	1543	1573	1609	1638
1850	1396	1422	1449	1478	1504	1535	1559	1587	1616	1642
1950	1447	1478	1506	1539	1564	1593	1623	1652	1682	1710
2050	1504	1539	1568	1600	1635	1666	1698	1729	1764	1795
2150	1620	1656	1694	1727	1764	1799	1836	1872	1907	1942
2250	1678	1715	1751	1788	1827	1863	1899	1937	1976	2013
2350	1725	1762	1796	1834	1869	1906	1941	1980	2014	2049
2450	1777	1810	1845	1882	1916	1950	1986	2021	2053	2090
2550	1826	1859	1892	1926	1959	1993	2028	2060	2094	2129
2650	1874	1906	1935	1967	1996	2029	2058	2090	2120	2151
2750	1934	1967	1999	2034	2068	2102	2137			
2850	1986	2021	2053	2089	2121	2156				

OPTIONS
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52€
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84€
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 179€
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

** Forfait laquage 62 €/poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p.91
Automatismes voir p. 184

TRADI'MAX - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Équerres tradi ancienne version



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI'MAX LAMES ALU 14 X 55 MM										
H/L	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**
750	839	850	859	868	879	890	900	909	920	929
850	882	894	904	917	927	940	949	960	969	983
950	923	934	946	955	968	979	990	1000	1016	1025
1050	967	980	995	1009	1025	1036	1054	1066	1079	1094
1150	990	1006	1023	1036	1054	1067	1085	1100	1113	1133
1250	1018	1035	1054	1072	1090	1107	1125	1144	1164	1180
1350	1059	1084	1105	1128	1148	1171	1195	1216	1239	1261
1450	1100	1124	1148	1171	1196	1218	1241	1250	1272	1298
1550	1143	1170	1197	1222	1229	1258	1284	1312	1336	1365
1650	1185	1215	1227	1258	1285	1314	1342	1372	1401	1431
1750	1207	1236	1260	1288	1314	1338	1367	1394	1421	1446
1850	1245	1267	1289	1313	1334	1361	1381	1404	1430	1450
1950	1288	1313	1336	1364	1384	1410	1436	1458	1484	1506
2050	1334	1364	1386	1414	1443	1470	1499	1522	1551	1577
2150	1433	1462	1491	1520	1551	1581	1612	1640	1672	1700
2250	1433	1462	1491	1520	1551	1581	1612	1640	1672	1700
2350	1519	1550	1578	1610	1639	1669	1700	1730	1760	1789
2450	1561	1590	1620	1650	1679	1706	1736	1766	1793	1824
2550	1603	1629	1659	1686	1715	1741	1771	1797	1826	1854
2650	1645	1669	1691	1720	1745	1773	1795	1824	1847	1873
2750	1690	1720	1746	1776	1807	1834	1863	1890		
2850	1736	1766	1793	1823	1848	1878	1904			

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 92
- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec inverseur skin encastré ou saillie : -135 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 20 €/ml*

Non Réalisable en moteur ZRX

** Forfait laquage 62 € / poteau sur coloris hors standard.*
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 91
Automatismes voir p. 184

LAME ALU 8,8 X 43

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : voir nuancier page 65



- **REF. C43** ..... **8 €/ml**

LAME ALU 13 X 56

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : voir nuancier page 65



- **REF. C56** ..... **8€/ml**

LAME ALU 14 X 55 TRADI'MAX


- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc, beige, marron, gris, chêne doré



- **REF. ALUGIX55** ..... **10€/ml**

LAME PVC 9 X 40

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc, beige et gris



- **REF. Mini C40** ..... **5 €/ml**

LAME PVC 14 X 55

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc, beige, gris



- **REF. RX01** ..... **5€/ml**

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE



- **Prix** ..... voir p.207


TABLIER PVC AVEC LAME FINALE



- **Prix** ..... voir p. 207

LAME FINALE ALU 8 X 51


- Coloris standards : voir nuancier page 65



- **Coloris standards** ..... **13€/ml**
- **Autres coloris** ..... **13€/ml**
  + Laquage ..... **22€/lame**

LAME FINALE 11 X 57


- Coloris standards : voir nuancier page 65



- **Coloris standards** ..... **13€/ml**
- **Autres coloris** ..... **13€/ml**
  + Laquage ..... **22€/lame**

COULISSE ALU 22 X 45


- Coloris standards : voir nuancier page 65



- **Coloris standards** ..... **14€/ml**
- **Autres coloris** ..... **14€/ml**
  + Laquage ..... **41€/paire**

COULISSE ALU 27 X 45

- Coloris standards : voir nuancier page 65



- **Coloris standards** ..... **14€/ml**
- **Autres coloris** ..... **14€/ml**
  + Laquage ..... **41€/paire**


COULISSE ALU 22 X 53

- Coloris standards : voir nuancier page 65



- **Coloris standards** ..... **14€/ml**
- **Autres coloris** ..... **14€/ml**
  + Laquage ..... **41€/paire**

COULISSE ALU 22 X 66



• Coloris standards :
voir nuancier page 65

- **Coloris standards** ..... **14 €/ml**
- **Autres coloris + Laquage** ..... **14 €/ml** **41 €/paire**

VERROU CLICKSUR



• Résistance 200 Kg

- **H875E (2 maillons L8)** ..... **10 €/pièce**
- **H876E (2 maillons L14)** ..... **10 €/pièce**

TREUIL TRADI ANCIENNE VERSION



- **REF. C167** ..... **28 €/pièce**

TREUIL TRADI OPTIMO



- **REF. CG155495** ..... **25 €/pièce**

TREUIL TRADI ANCIENNE VERSION



- **REF. C821** ..... **40 €/pièce**

TREUIL TRADI OPTIMO




- **REF. C191E** ..... **46 €/pièce**

SORTIE DE CAISSON EN FAÇADE



- **REF. CG35736** ..... **33 €/pièce**

SORTIE SOUS CAISSON TRADI



- **REF. CG35845** ..... **18 €/pièce**

TRINGLE OSCILLANTE + CLIP D13



- **REF. CG35847 (LG = 1000)** ..... **24 €/pièce**
- **REF. CG35848 (LG=1800)** ..... **36 €/pièce**

ADAPTATEUR TO D12 CARDAN D13



- **REF. 1490190** ..... **4 €/pièce**

ADAPTATEUR TO D13 CARDAN D12



- **REF. 1490200** ..... **4 €/pièce**

BUTÉE CONIQUE L8



- **REF. CG16469** ..... **2 €/pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

BUTÉE CONIQUE L14



• **REF. CG796** ..... **2€/pièce**

BUTÉE INVISIBLE L14



• **REF. CG7580 (L14)** ..... **2 €/pièce**

BUTÉE V L8



• **REF. H177D** ..... **2€/pièce**

BUTÉE V L14



• **REF. H178D** ..... **2€/pièce**

PATTE 19 X 3 OPTIMO



• **REF. B780A** ..... **4€/pièce**

PAIRE DE TULIPES L8 COULISSE



• **REF. B783A** ..... **4€/paire**

PAIRE DE TULIPE L14 COULISSE



• **REF. B783B** ..... **4€/paire**

SUPPORT MOTEUR TÊTE ÉTOILE



• **REF. 9420624** ..... **10€/pièce**

GOUPILLE POUR MOTEUR SOMFY



• **REF. 9685025** ..... **3€/pièce**

COUSSINET À BROCHE



• **REF. B104** ..... **3€/pièce**

GOUPILLE BETA D2



• **REF. CG913** ..... **1€/pièce**

TANDEM TRADI ANCIENNE VERSION



• **REF. A850A** ..... **12€/pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

EMBOUT PALIER ZF54



• **REF. A490VA** ..... **5 € / pièce**

EMBOUT PALIER ZF64



• **REF. A322VA** ..... **5 € / pièce**

TANDEM PALIER ZF54



• **REF. A490VB** ..... **12 € / pièce**

TANDEM PALIER ZF64



• **REF. A322VB** ..... **12 € / pièce**

TANDEM RENFORCÉ ZF64



• **REF. A332B** ..... **33 € / pièce**

ÉQUERRE ANCIEN TRADI CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE




• **REF. B237** ..... **10 € / pièce**

ÉQUERRE ANCIEN TRADI CÔTÉ MANŒUVRE



• **REF. B268** ..... **10 € / pièce**

CORNIÈRE ANCIEN TRADI



• **REF. B745** ..... **10 € / pièce**

FLASQUE SUPPORT OPTIMO T150-T180



• **REF. B781A** ..... **10€ / pièce**

FLASQUE SUPPORT OPTIMO T220



• **REF. B781C** ..... **26 € / pièce**

FLASQUE SUPPORT OPTIMO DÉPORT 40 T220



• **REF. B781E** ..... **33 € / pièce**

MANCHON ETOILE DEPORT 0 OPTIMO



• **REF. B782B** ..... **4 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

MANCHON ETOILE LT50 OPTIMO



• **REF. B782C** ..... **4 € / pièce**

KIT ACCESSOIRES COMPENSATEUR OPTIMO



• **REF. B784E** ..... **12 € / pièce**

CLE DE VERROUILLAGE OPTIMO



• **REF. B782G** ..... **1 € / pièce**

JAMBE DE FORCE



• **REF. B205** ..... **4 € / pièce**

MANCHON POUR RALLONGE



• **REF. 9685120** ..... **12 € / pièce**

RALLONGE 6 PANS DE 7 MM



• **REF. C742E121** ..... **9 € / pièce**


ENROULEUR À SANGLE + GUIDE SANGLE

- Largeur de sangle : 12 mm
- Longueur de sangle : 5 m



• **REF. G437 + G217** ..... **28 € / pièce**

TUBE ZF



• **REF. A141 (ZF 54)** ..... **7 € / pièce**
• **REF. A125 (ZF 64)** ..... **9 € / pièce**
• **REF. A136 (ZF 80)** ..... **22 € / pièce**

CALE DE PATTE DE COULISSE TRADI OPTIMO



• **REF. B734** ..... **2 € / pièce**

TRADI OPTIMO

Grande adaptabilité

Conçu pour s'adapter facilement à la majorité des chantiers : coffres tunnels, coffres menuisés, maisons Ossatures bois et vérandas.



Menuisé



Tunnel



OSB




Véranda

Concept par clippage

Assemblage par clippage entre les pattes de coulisses et les supports/équerres. 3 positions de réglages pour le manchon sur les supports/équerres.





Rapidité de pose

Pose autoportée à assembler au sol, idéal en coffre tunnel, Ossature bois et Veranda



Pose par l'intérieur en caisson menuisé par simple clippage entre les flasques et pattes de coulisses



Accès simplifié aux SAV

Pour un tablier en bas, solution de retirer l'axe par les manchons en tournant le verrou rotatif orange.



Tablier en **bas** :
→ Action verrous rotatif



Tablier en **haut** :
→ Action tulipes

Tarif public H.T. 2026.

Volets Roulants

RÉNOVATION SOLAIRE

RÉNO PRO SOLAIRE

Pose simple

Il garde les avantages du volet rénovation, mais sans fils à tirer à l'intérieur de la maison. En plus d'une pose rapide par l'extérieur, il n'y a que la pose de l'émetteur radio à prévoir à l'intérieur de la maison. La batterie est facilement accessible et cachée à l'intérieur du caisson.

Volet autonome

Il agit grâce à un panneau photovoltaïque qui vient alimenter une batterie pour stocker l'énergie qui sera redistribuée à un moteur Somfy IO en 12V.
Batterie pleine, il est capable de fonctionner jusqu'à 15 jours (selon utilisation) sans soleil.

- Batterie hors du coffre possible : permet de gagner en enroulement (voir préconisation Somfy)
- Le panneau solaire peut être déporté, en motorisation Somfy ou mis à l'arrière du coffre (suivant la pose).

EXISTE EN MOTORISATION
RS 100 Solar IO

somfy

SOLUTIONS RADIO HZ
Simu Solaire

simu





Alimenté par énergie **SOLAIRE**

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT


LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)



LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)



COULISSES



. Coulisse Droite Alu avec joints brosse
22 x 53 mm ou 22 x 66 mm



. Coulisse à Aile Alu avec joints brosse
22 x 53 x 60 mm



. Coulisse Arrondie Alu avec joints brosse
28 x 53 mm

CAISSONS



. Caisson Aluminium
Forme : pan coupé
Section : 137/150/165/180/205

. Caisson Aluminium
Forme : quart de rond
Section : 137/150/165/180/205



. LAME FINALE INVISIBLE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc




. ATTACHE RIGIDE
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54)

Tarif public H.T. 2026.

Personnalisation

NUANCIER LAMES

Lame ALU 8,8 x 43 mm
Réno Pro



Disponible uniquement en enroulement extérieur

Lame PVC 9 x 40 mm
Rénovation




AUTRES COLORIS . . . . . **nous consulter**
Plus value lame 8,8 x 43 mm . . . . . **18 €/m²**
Plus value basse émissivité . . . . . **36 €/m²**

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

NUANCIER ENCADREMENT

Réno : Caisson, coulisse, lame finale
Réno Pro



* Coloris préférentiel en Réno ITE

COLORIS PRÉFÉRENTIELS
Réno Pro uniquement



AUTRES COLORIS
Plus value sur coloris préférentiels . . . . . **65 €/volet**
Plus value sur coloris hors standard + chêne doré*** . . . . . **90 €/volet**

*** Non réalisable en caisson 125 et en Réno'Max

Tarif public H.T. 2026.

Volets Roulants

VISIO 40

Meilleure aération


Fabrication sur-mesure pour aligner les ajours à la verticale

Lame plus sécuritaire

Feuillard alu plus important que les lames standards

Grandes dimensions

Réalisable jusqu'à 3 m de large



Visio 40, lame microperforée.




Visio 40, lame ajourée, 7016 RAL.

EXISTE EN MOTORISATION

somfy CHERUBINI DELTA DORE simu

LAMES ALU

. Lames ALU Visio 40
10 coloris en standard



Coupe de la lame

BLANC
IVOIRE
RAL 8019
RAL 3004
RAL 7016
RAL 9006
CHÊNE DORÉ
RAL 7035
RAL 9007
RAL 6005

Tarif public H.T. 2026.

VISIO 40 - RÉNO PRO SOLAIRE somfy

- Moteur RS100 Solar IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Attache rigide
- Encadrement Caisson, Coulisses et Lame finale - Coloris standards : 9016, 1015,7016, 8019
- Lame finale invisible
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



- Panneau solaire



- Batterie



Amy Sun Protect IO — Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE — **PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT**

7 ANS GARANTIE — **PIÈCES**

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																									
Caisson avec batterie intégrée	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
150	**800**	902	923	945	966	987	1008	1030	1051	1072	1094	1115	1137	1159	1180	1202	1226	1250	1275	1299	1323	1348	1372	1396	1420
165	**900**	926	950	973	996	1020	1043	1066	1093	1117	1141	1165	1189	1214	1238	1262	1289	1316	1343	1370	1397	1424	1451	1495	1522
	1000	943	970	995	1020	1045	1070	1095	1127	1153	1180	1206	1232	1259	1285	1312	1341	1371	1400	1446	1476	1505	1535	1564	1593
	1100	959	988	1015	1042	1068	1095	1122	1158	1187	1215	1244	1273	1301	1330	1359	1390	1439	1471	1503	1535	1566	1598	1630	1662
	1200	976	1008	1037	1065	1094	1123	1151	1192	1223	1254	1285	1316	1347	1394	1425	1460	1494	1528	1562	1596	1630	1665	1699	1733
	1300	994	1028	1059	1089	1120	1150	1180	1226	1259	1293	1326	1359	1409	1442	1475	1512	1548	1585	1622	1658	1695	1731	1768	1946
	1400	1011	1049	1081	1113	1145	1177	1209	1260	1296	1331	1383	1419	1454	1490	1525	1564	1603	1642	1681	1720	1759	1939	1978	2017
	1500	1029	1069	1103	1136	1170	1204	1238	1294	1332	1386	1424	1461	1499	1537	1575	1616	1657	1699	1740	1923	1964	2006	2047	2088
180	**1600**	1057	1097	1133	1169	1205	1241	1277	1338	1395	1435	1476	1516	1556	1596	1637	1681	1725	1911	1955	1999	2043	2087	2131	2175
	1700	1076	1119	1157	1196	1235	1274	1312	1390	1434	1477	1519	1562	1605	1647	1692	1880	1926	1968	2018	2064	2110	2156	2203	2249
	1800	1095	1140	1182	1223	1264	1306	1364	1426	1473	1518	1563	1608	1653	1698	1889	1937	1985	2026	2081	2130	2178	2226	2274	2323
	1900	1115	1162	1206	1250	1294	1355	1399	1461	1512	1559	1607	1654	1701	1890	1944	1994	2044	2084	2145	2195	2246	2296	2346	2551
205	**2000**	1138	1188	1235	1283	1347	1394	1442	1506	1560	1611	1661	1711	1903	1954	2012	2065	2121	2178	2234	2291	2347	2558	2614	2671
	2100	1157	1210	1260	1310	1377	1427	1477	1541	1599	1652	1705	1899	1952	2005	2065	2126	2186	2246	2307	2367	2582	2643		
	2200	1176	1231	1284	1353	1406	1459	1511	1576	1638	1693	1890	1945	2000	2055	2118	2181	2244	2307	2524	2587	2649			
	2300	1195	1252	1307	1380	1435	1490	1546	1611	1676	1875	1933	1991	2048	2106	2171	2236	2301	2521	2586	2651				
	2400	1214	1274	1348	1406	1465	1523	1581	1647	1715	1917	1977	2037	2097	2156	2224	2292	2513	2581						
	2500	1233	1295	1373	1433	1494	1555	1615	1682	1896	1958	2020	2083	2145	2207	2277	2501	2571							
	2600	1244	1308	1388	1451	1514	1577	1639	1706	1923	1987	2051	2115	2179	2244	2470	2542	2613							
	2700	1280	1346	1412	1478	1543	1609	1674	1884	1961	2028	2095	2161	2228	2449	2523	2597								
	2800	1300	1368	1436	1504	1573	1641	1709	1919	2000	2069	2138	2207	2430	2499	2568									

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 158 €
- Trappe accès batterie solaire (dispo A à droite) : 62 €
- Petite Batterie hors caisson (moteur Oximo IO Solaire) : 136 €
- Grande batterie hors caisson (moteur Oximo IO Solaire) : 352 €
- Kit petit panneau déporté : 36 €
- Kit grand panneau déporté : 43 €

Grand panneau et grande batterie

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Coloris lames voir p. 102
Automatismes voir p. 184

VISIO 40 - RÉNO PRO SOLAIRE

simu-Hz technology

- Moteur SIMU Solaire avec émetteur mural HZ
- Panneau solaire sur le caisson
- Batterie intégrée avec supports CGPRO
- Caisson pan coupé à 45° ou quart de rond - Joues ALU
- Lame finale Invisible
- Encadrement Caisson, Coulisses et Lame finale - Coloris standards : 9016, 1015,7016, 8019
- Attache Rigide

MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																									
Caisson	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
150	**800**	816	837	858	880	901	922	943	964	986	1008	1029	1051	1072	1094	1115	1140	1164	1188	1213	1237	1261	1286	1310	1334
165	**900**	840	863	887	910	933	957	980	1006	1031	1055	1079	1103	1127	1151	1176	1203	1230	1257	1284	1311	1338	1365	1433	1460
	1000	857	884	909	934	959	984	1009	1040	1067	1093	1120	1146	1173	1199	1225	1255	1284	1314	1384	1413	1443	1472	1502	1531
	1100	873	902	929	955	982	1009	1036	1072	1101	1129	1158	1187	1215	1244	1272	1304	1377	1409	1440	1472	1504	1536	1568	1599
	1200	890	922	951	979	1008	1036	1065	1106	1137	1168	1199	1230	1260	1332	1363	1397	1431	1466	1500	1534	1568	1602	1637	
	1300	908	942	973	1003	1033	1064	1094	1140	1173	1206	1239	1273	1347	1380	1413	1450	1486	1523	1559	1596	1632			
	1400	925	962	995	1027	1059	1091	1123	1174	1209	1245	1321	1356	1392	1427	1463	1502	1541	1580	1619					
	1500	942	982	1016	1050	1084	1118	1152	1208	1245	1324	1361	1399	1437	1475	1512	1554	1595							
180	**1600**	971	1011	1047	1083	1119	1155	1191	1252	1333	1373	1413	1454	1494	1534	1574									
	1700	990	1033	1071	1110	1149	1187	1226	1328	1372	1414	1457	1500	1542	1585										
	1800	1009	1054	1095	1137	1178	1219	1302	1364	1411	1456	1501	1546	1591											
	1900	1028	1075	1120	1164	1208	1292	1336	1399	1449	1497	1544	1592												
205	**2000**	1052	1102	1149	1197	1285	1332	1379	1443	1498	1548	1599													
	2100	1071	1123	1173	1223	1314	1364	1414	1479	1537	1589														
	2200	1090	1145	1198	1291	1344	1396	1449	1514	1576															
	2300	1109	1166	1221	1317	1373	1428	1484	1549	1614															
	2400	1128	1187	1286	1344	1402	1460	1518	1585																
	2500	1147	1209	1310	1371	1432	1492	1553	1620																
	2600	1158	1222	1326	1388	1451	1514	1577																	
	2700	1218	1284	1350	1415	1481	1546	1612																	
	2800	1237	1306	1374	1442	1510	1579																		

OPTIONS

- Alimentation de secours : 158 €
- Kit panneau déporté (panneaux + rallonge de 3m) : 36 €

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.


Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Coloris lames voir p. 102
Automatismes voir p. 186

VISIO 40 - RÉNO PRO

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Attache rigide
- Lame finale invisible

- Encadrement Caisson, Coulisses et Lame finale - Coloris standards : 9016, 1015,7016, 8019
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																										
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
150	**800**	777	682	703	725	746	767	789	810	832	853	875	896	918	940	961	983	1007	1031	1056	1080	1104	1129	1153	1177	1201
	900	793	700	724	747	771	795	818	842	866	890	913	937	961	985	1009	1032	1060	1087	1114	1141	1168	1195	1223	1282	1309
	1000	809	718	744	770	796	822	848	874	900	926	952	978	1004	1030	1056	1082	1112	1142	1172	1234	1264	1294	1324	1354	1384
	1100	823	734	762	790	818	847	875	903	931	959	988	1016	1044	1073	1101	1129	1162	1227	1260	1292	1325	1358	1391	1424	1456
	1200	838	752	783	813	843	874	904	935	965	996	1026	1057	1087	1118	1181	1211	1247	1282	1318	1354	1389	1425	1460	1496	1532
	1300	854	770	803	836	868	901	934	966	999	1032	1065	1098	1130	1195	1228	1261	1299	1338	1376	1415	1453	1492	1530	1569	1628
165	**1400**	875	794	830	865	900	935	971	1006	1041	1077	1112	1180	1215	1251	1286	1321	1363	1405	1446	1488	1530	1571	1634	1676	1717
	1500	891	812	850	887	925	963	1000	1038	1075	1113	1183	1220	1258	1296	1334	1371	1416	1460	1505	1549	1615	1659	1704	1748	1793
	1600	907	830	870	909	949	989	1028	1068	1107	1179	1219	1259	1299	1338	1378	1418	1465	1512	1580	1627	1675	1722	1769	1816	1863
	1700	924	849	891	933	975	1017	1059	1101	1175	1221	1263	1305	1347	1389	1432	1473	1543	1599	1642	1697	1747	1796	1845	1862	1912
180	**1800**	948	877	922	966	1011	1056	1101	1178	1222	1275	1320	1365	1410	1455	1500	1565	1616	1680	1720	1784	1836	1888	1908	1960	2012
	1900	965	896	943	990	1037	1084	1164	1211	1258	1316	1364	1411	1458	1506	1574	1620	1673	1740	1792	1848	1870	1924	1978	2032	2111
	2000	976	909	958	1007	1057	1138	1187	1236	1285	1349	1399	1448	1498	1568	1618	1664	1720	1775	1799	1855	1910	1966	2046	2102	2158
	2100	993	928	980	1031	1083	1166	1218	1269	1320	1391	1443	1494	1567	1619	1671	1720	1769	1795	1848	1901	1963	2045	2103		
	2200	1010	948	1001	1055	1141	1195	1248	1302	1356	1432	1486	1562	1616	1670	1725	1744	1795	1846	1897	1973	2040	2100			
205	**2300**	1036	976	1033	1091	1180	1237	1294	1351	1408	1491	1570	1628	1685	1743	1769	1823	1878	1932	2012	2066	2121				
	2400	1053	996	1055	1146	1206	1265	1325	1384	1444	1533	1614	1674	1734	1762	1822	1879	1936	2018	2075						
	2500	1069	1015	1076	1170	1232	1294	1355	1417	1479	1596	1658	1720	1751	1813	1875	1935	2019	2078							
	2600	1078	1025	1089	1185	1248	1312	1375	1439	1503	1625	1689	1753	1786	1850	1914	2000	2061	2122							
	2700	1095	1077	1142	1208	1274	1340	1406	1472	1559	1666	1733	1768	1834	1901	1992	2056	2119								
	2800	1112	1096	1164	1232	1300	1369	1437	1505	1595	1708	1745	1814	1883	1977	2046	2115									

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14€
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52€
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84€
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Filaire à manœuvre de secours extérieure avec Inis encastré ou saillie : 256 €

*Uniquement en pan coupé
Pour manœuvre de secours, cochonnet nécessaire 3 cm.
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.
Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Coloris lames voir p. 102
Automatismes voir p. 184

VISIO 40 - RÉNO PRO

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Attache rigide
- Encadrement Caisson, Coulisses et Lame finale - Coloris standards : 9016, 1015,7016, 8019
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																										
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
150	**800**	660	675	630	651	672	693	715	736	757	779	800	822	863	884	906	927	952	976	1000	1025	1049	1073	1098	1143	1168
	900	676	692	650	673	696	719	742	765	791	815	839	882	906	930	953	977	1004	1031	1057	1084	1111	1159	1186	1212	1239
	1000	692	710	670	695	720	744	769	794	825	871	897	923	949	975	1001	1027	1056	1085	1136	1165	1194	1223	1252	1281	1310
	1100	705	725	688	715	741	768	794	821	876	904	933	961	989	1017	1046	1074	1127	1158	1190	1221	1253	1284	1316	1347	1378
	1200	721	743	708	737	765	793	822	869	910	940	971	1002	1032	1063	1093	1145	1179	1213	1247	1281	1314	1348	1382	1416	1450
	1300	737	760	729	759	789	819	868	898	944	977	1010	1042	1075	1129	1162	1195	1231	1268	1304	1340	1376	1412	1449	1509	1545
165	**1400**	758	784	755	787	819	871	903	935	986	1022	1057	1092	1149	1185	1220	1256	1294	1333	1372	1411	1450	1513	1552	1591	1630
	1500	774	801	775	809	863	897	931	965	1020	1058	1095	1155	1192	1230	1268	1305	1347	1388	1429	1471	1536	1578	1619	1660	1702
	1600	789	821	795	830	885	921	957	992	1052	1092	1153	1193	1233	1272	1312	1352	1396	1439	1507	1550	1594	1637	1681	1725	1768
	1700	806	841	816	874	912	951	989	1027	1088	1152	1194	1237	1279	1321	1363	1407	1453	1523	1565	1614	1659	1705	1751	1796	1842
180	**1800**	831	868	866	908	949	990	1032	1073	1156	1203	1249	1294	1339	1384	1429	1477	1550	1598	1639	1695	1743	1791	1839	1887	1936
	1900	848	887	888	932	976	1020	1064	1108	1192	1242	1290	1337	1385	1432	1479	1557	1607	1657	1697	1758	1808	1859	1909	1959	2010
	2000	859	901	903	949	996	1042	1089	1156	1219	1273	1322	1372	1421	1470	1544	1601	1653	1705	1757	1809	1862	1914	1966	2018	2070
	2100	876	920	925	974	1023	1072	1142	1191	1255	1312	1363	1415	1467	1543	1595	1654	1714	1773	1833	1892	1952	2011	2071		
	2200	893	939	946	998	1049	1101	1174	1226	1290	1350	1405	1459	1537	1591	1646	1707	1769	1831	1893	1955	2017	2079			
205	**2300**	918	968	978	1034	1089	1166	1221	1277	1342	1407	1464	1546	1604	1661	1719	1784	1849	1915	1980	2045	2110				
	2400	935	987	1000	1058	1116	1195	1253	1311	1378	1446	1506	1590	1650	1710	1770	1837	1905	1972	2040						
	2500	952	1006	1043	1103	1164	1225	1285	1346	1437	1509	1571	1634	1696	1758	1820	1890	1960	2030							
	2600	961	1017	1055	1118	1181	1244	1307	1394	1461	1535	1600	1664	1728	1792	1856	1928	2000	2072							
	2700	978	1036	1077	1142	1208	1273	1339	1429	1496	1574	1641	1707	1774	1841	1907	1981	2056								
	2800	995	1055	1098	1166	1235	1303	1395	1464	1532	1613	1682	1751	1820	1889	1958	2027									

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20€
- Moins value filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -85€
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 105

*Uniquement en pan coupé
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Coloris lames voir p. 102
Automatismes voir p. 188

VISIO 40 - RÉNO PRO

DELTA DORE

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif
- Attache rigide
- Encadrement Caisson, Coulisses et Lame finale - Coloris standards : 9016, 1015,7016, 8019
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



Émetteur mural X3D

ou



Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																									
Caisson	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
150	**800**	656	677	699	720	741	762	783	805	826	848	869	891	912	934	956	980	1004	1029	1053	1077	1101	1126	1150	1174
	900	674	698	721	744	767	790	813	839	862	886	910	934	958	982	1005	1032	1059	1086	1112	1139	1166	1192	1227	1253
	1000	692	718	743	767	792	817	842	873	899	925	951	977	1003	1029	1055	1084	1113	1143	1179	1208	1237	1267	1296	1325
	1100	707	736	762	789	815	842	868	904	932	961	989	1017	1046	1074	1102	1134	1173	1204	1236	1267	1298	1330	1361	1393
	1200	725	756	784	813	841	869	897	938	969	999	1030	1060	1091	1129	1160	1193	1227	1261	1295	1329	1363	1397	1430	1464
	1300	742	776	806	836	867	897	927	972	1005	1038	1071	1103	1144	1177	1209	1246	1282	1318	1354	1391	1427	1463	1499	1578
165	**1400**	766	803	835	867	899	931	964	1014	1050	1085	1128	1164	1199	1234	1270	1309	1348	1387	1426	1465	1504	1585	1624	1663
	1500	783	823	857	891	925	959	993	1048	1086	1131	1169	1207	1244	1282	1320	1361	1402	1444	1485	1569	1610	1652	1693	1734
	1600	803	843	878	914	949	985	1020	1080	1128	1168	1207	1247	1287	1327	1366	1410	1453	1539	1583	1626	1670	1714	1757	1801
	1700	822	864	902	941	979	1017	1055	1123	1167	1209	1251	1293	1335	1377	1421	1509	1555	1597	1646	1692	1738	1783	1829	1875
180	**1800**	850	894	936	977	1019	1060	1109	1171	1218	1263	1308	1353	1398	1443	1534	1582	1631	1672	1727	1775	1824	1872	1920	1968
	1900	869	916	960	1004	1048	1100	1144	1206	1257	1304	1352	1399	1446	1536	1589	1640	1690	1730	1791	1841	1891	1941	1992	2042
	2000	882	931	978	1024	1078	1124	1171	1234	1287	1336	1386	1435	1527	1577	1634	1686	1738	1790	1842	1894	1946	1998	2050	2102
	2100	901	953	1002	1051	1107	1157	1206	1269	1326	1378	1430	1524	1576	1627	1687	1746	1806	1865	1925	1984	2044	2103		
	2200	920	974	1026	1085	1137	1189	1240	1304	1365	1419	1516	1570	1624	1678	1740	1802	1864	1926	1987	2049	2111			
205	**2300**	949	1006	1062	1125	1180	1236	1291	1357	1421	1521	1579	1636	1694	1752	1817	1882	1947	2012	2078	2143				
	2400	968	1028	1094	1152	1210	1268	1326	1392	1460	1562	1622	1682	1742	1802	1870	1937	2005	2073						
	2500	988	1049	1118	1178	1239	1300	1361	1428	1541	1604	1666	1728	1791	1853	1923	1993	2063							
	2600	998	1062	1132	1195	1258	1321	1384	1451	1568	1632	1696	1761	1825	1889	1961	2033	2104							
	2700	1025	1091	1157	1222	1288	1353	1419	1529	1607	1673	1740	1807	1873	1940	2014	2088								
	2800	1044	1112	1181	1249	1317	1385	1454	1564	1646	1715	1784	1853	1921	1990	2059									

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 105

*Uniquement en pan coupé
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 235.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Coloris lames voir p. 102
Automatismes voir p. 187

RÉNO PRO SOLAIRE - LAMES ALU somfy

- Moteur RS100 Solar IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Lame finale invisible
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



- Panneau solaire



- Batterie



Amy Sun Protect IO — Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE — PIÈCES, MAIN-D'ŒUVRE, DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE — PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

RÉNO PRO SOLAIRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM																									
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																						Coulisse ALU 22 x 66 (droites)			
Caisson avec batterie intégrée	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
137	**800**	775	783	791	801	810	817	826	837	846	853	865	868	871	880	888	898	907	915	925	934	939	949	957	965
	900	780	790	800	806	816	825	836	846	853	865	877	880	882	890	900	912	921	931	938	947	956	965	973	982
150	**1000**	790	798	806	817	826	836	847	856	868	880	888	892	897	908	917	926	937	948	960	970	979	985	997	1007
	1100	793	804	816	826	837	847	857	871	881	892	902	909	912	924	936	945	957	969	980	989	998	1009	1020	1031
	1200	801	812	822	835	845	854	868	881	892	902	917	922	926	937	949	962	973	984	997	1010	1025	1038	1053	1066
	1300	806	818	829	843	852	865	879	890	902	917	931	936	939	951	965	976	989	1002	1015	1032	1048	1068	1087	1105
	1400	813	826	839	850	864	877	889	901	917	931	942	949	955	969	983	998	1012	1029	1044	1061	1075	1094	1108	1125
165	**1500**	824	835	847	858	874	886	900	913	930	942	949	956	972	983	997	1008	1031	1053	1073	1089	1105	1118	1135	1149
	1600	831	843	854	870	884	898	912	929	941	949	956	972	984	998	1020	1039	1063	1083	1105	1117	1130	1144	1157	1169
	1700	832	849	865	880	893	908	920	936	952	955	972	985	1000	1017	1037	1059	1082	1103	1123	1138	1153	1165	1178	1192
	1800	839	857	874	888	901	918	936	949	961	969	984	1000	1017	1033	1055	1075	1100	1122	1144	1159	1172	1188	1204	1217
	1900	853	868	884	899	913	924	939	952	967	983	1003	1021	1039	1059	1082	1103	1123	1145	1166	1182	1201	1217	1233	1250
	2000	854	870	887	901	922	930	945	964	981	998	1021	1041	1064	1087	1106	1128	1149	1168	1190	1209	1227	1246	1268	1283
	2100	856	872	889	907	930	939	960	976	994	1015	1038	1063	1088	1110	1133	1153	1172	1192	1214	1233	1256	1276	1298	1318
	2200	862	881	899	917	935	951	973	990	1010	1029	1056	1084	1110	1141	1156	1172	1191	1208	1236	1262	1282	1307	1331	1353
180	**2300**	867	887	906	924	941	962	983	1006	1027	1048	1074	1103	1130	1155	1174	1198	1217	1238	1262	1281	1306	1329	1352	1372
	2400	874	893	912	932	949	970	994	1020	1044	1069	1096	1118	1145	1169	1192	1215	1237	1262	1281	1307	1332	1355		
	2500	881	900	920	938	960	979	1010	1042	1074	1090	1110	1136	1157	1178	1204	1225	1246	1276	1306	1329	1352			
	2600	889	909	930	949	972	989	1020	1048	1080	1108	1133	1156	1178	1204	1227	1252	1277	1305	1329	1371				
	2700	897	918	938	961	982	1003	1034	1066	1098	1130	1153	1173	1198	1218	1245	1272	1299	1325	1352					
	2800	909	929	949	973	992	1015	1046	1082	1115	1151	1171	1191	1214	1233	1265	1295	1323	1352						

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 158 €
- Trappe accès batterie solaire (dispo A à droite) : 62 €
- Batterie hors caisson (moteur Oximo IO Solaire) : 136 €
- Kit panneau déporté : 36 €
- Lame 43 BE : 36 €/m²

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

RÉNO PRO SOLAIRE - LAMES PVC somfy

- Moteur RS100 Solar IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Lame finale invisible
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



- Panneau solaire



- Batterie



Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO (+28 €)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)											Coulisse ALU 22 x 66 (droites)	
Caisson avec batterie intégrée	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
137	**800**	761	767	774	778	783	789	794	801	805	812	819
150	**900**	770	774	777	782	787	793	799	804	811	819	826
	1000	771	777	782	785	791	795	803	810	819	826	832
	1100	779	782	785	790	795	800	808	815	823	832	840
	1200	784	787	790	795	800	803	811	821	830	838	847
165	**1300**	786	790	794	800	804	809	819	827	834	845	851
	1400	789	794	799	804	810	815	823	832	842	849	856
	1500	794	798	802	809	815	822	831	839	847	854	863
	1600	795	801	808	813	821	830	838	845	851	860	869
	1700	799	805	812	820	829	836	845	851	861	870	883
	1800	800	810	819	827	834	843	851	860	870	879	896
	1900	810	818	826	833	842	850	861	873	883	894	912
180	**2000**	812	822	832	842	849	856	871	883	896	908	925
	2100	821	830	839	848	855	867	880	894	908	923	940
	2200	827	836	846	854	865	874	889	906	922	939	954
	2300	831	839	848	857	869	878	894	911	926	942	958
	2400	832	842	851	861	873	881	897	914	930	947	963
	2500	837	846	854	867	876	885	902	917	934	952	967
205	**2600**	838	850	861	873	883	894	912	929	947	964	981
	2700	843	856	869	879	889	901	921	940	960	979	995
	2800	855	865	876	886	897	908	930	951	970	993	1010

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 158 €
- Trappe accès batterie solaire (dispo A à droite) : 62 €
- Batterie hors caisson (moteur Oximo IO Solaire) : 136 €
- Kit panneau déporté : 36 €

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

RÉNO PRO SOLAIRE - LAMES ALU

simu-Hz technology

- Moteur SIMU Solaire avec émetteur mural HZ
- Panneau solaire sur le caisson
- Batterie intégrée avec supports CGPRO
- Lame ALU 8,8 x 43 mm - Coloris standards : RAL 1013, RAL 1015, RAL 3004, RAL 3005, RAL 5003, RAL 5024, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6021, RAL 7016,RAL 7022, RAL 7035, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016, chêne doré, Noir 2100 sablé, Gris 2900 sablé
- Caisson pan coupé à 45° ou quart de rond - Joues ALU
- Lame finale Invisible
- Encadrement Caisson, Coulisses et Lame finale - Coloris standards - RAL 9016, RAL 1015, RAL 7016, RAL 8019
- Attache Rigide

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

RÉNO PRO SOLAIRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM																								
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																						Coulisse ALU 22 x 66 (droites)		
Caisson	H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
137	800	658	667	677	687	696	703	714	726	735	744	757	759	763	773	782	792	802	811	822	831	837	847	856	865
	900	663	675	686	693	702	713	725	735	744	757	768	773	775	784	795	806	817	828	836	845	855	865	874	883
150	1000	675	684	693	703	714	725	736	747	759	773	782	786	791	803	813	823	835	846	859	871	880	887	900	911
	1100	680	691	702	714	726	736	748	763	774	786	797	804	808	820	833	843	856	870	881	891	901	914	925	936
	1200	687	698	710	724	734	745	759	774	786	797	813	818	823	835	847	862	874	885	899	915	930	945	960	975
	1300	691	705	718	732	743	757	771	784	797	813	828	833	837	850	865	878	891	905	920	937	955	977	997	1017
	1400	699	714	728	740	756	768	783	796	813	828	840	847	854	870	884	901	917	934	951	969	986	1004	1021	1039
165	1500	712	724	736	749	766	779	794	809	827	840	847	855	872	884	899	913	936	960	984	999	1017	1031	1050	1065
	1600	720	732	745	762	777	792	806	826	839	847	855	872	885	901	925	946	972	993	1017	1030	1044	1060	1073	1088
	1700	720	739	757	773	787	803	816	834	851	854	872	886	903	922	943	967	991	1015	1037	1053	1068	1083	1098	1111
	1800	729	748	766	782	796	815	833	848	861	870	885	903	922	939	962	986	1011	1036	1060	1075	1091	1106	1125	1140
	1900	742	759	777	793	809	820	837	851	868	884	906	926	946	967	991	1015	1037	1061	1084	1101	1121	1140	1157	1174
	2000	745	762	780	796	818	827	843	864	882	901	926	948	973	997	1019	1042	1065	1087	1108	1131	1151	1170	1195	1211
	2100	746	764	783	802	827	837	859	878	896	920	945	972	998	1023	1048	1068	1091	1111	1136	1157	1180	1204	1226	1249
	2200	754	774	793	813	832	850	873	892	915	934	963	994	1023	1056	1072	1091	1109	1130	1159	1188	1210	1237	1263	1288
180	2300	758	780	801	820	839	862	884	909	932	955	985	1015	1043	1071	1093	1118	1140	1161	1188	1209	1236	1261	1285	1308
	2400	767	787	806	829	848	871	896	925	951	979	1007	1032	1061	1088	1111	1138	1160	1188	1209	1237	1264	1290		
	2500	773	794	816	836	859	880	915	949	985	1000	1023	1051	1073	1098	1125	1147	1170	1204	1236	1261	1285			
	2600	782	804	827	847	872	891	925	955	990	1021	1048	1072	1098	1125	1151	1177	1205	1235	1261	1307				
	2700	793	815	836	861	883	906	940	975	1009	1044	1068	1092	1118	1141	1169	1199	1228	1257	1285					
	2800	805	826	847	873	894	920	954	992	1029	1066	1090	1110	1136	1157	1192	1223	1255	1285						

OPTIONS

- Alimentation de secours : 158 €
- Kit panneau déporté (panneau + rallonge de 3m) : 36 €
- Lame 43 BE : 36 €/m²

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 186

Tarif public H.T. 2026.

RÉNO PRO SOLAIRE - LAMES PVC

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

- Moteur SIMU Solaire avec Émetteur mural HZ
- Panneau solaire Sur le caisson
- Batterie intégrée avec supports CGPRO
- Lame PVC 9 x 40 mm - Coloris standard : Blanc, Beige, gris
- Caisson pan coupé à 45° ou quart de rond - Joues ALU
- Lame finale Invisible
- Encadrement Caisson, Coulisses et Lame finale - Coloris standards - RAL 9016, RAL 1015, RAL 7016, RAL 8019,
- Attache Rigide

RÉNO PRO SOLAIRE LAMES PVC 9 X 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)											Coulisse ALU 22 x 66 (droites)	
Caisson	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
137	**800**	577	583	589	593	598	606	611	618	622	628	634
150	**900**	586	589	592	597	603	610	616	621	627	634	642
	1000	587	592	597	600	608	612	620	626	634	642	648
	1100	594	597	600	607	612	617	624	630	639	648	657
	1200	598	603	607	612	617	620	627	637	646	654	663
165	**1300**	603	607	611	617	621	625	634	643	650	661	667
	1400	606	611	616	621	626	630	639	648	658	665	673
	1500	611	615	619	625	630	638	647	655	663	671	680
	1600	612	618	624	629	637	646	654	661	667	677	685
	1700	616	622	628	636	645	652	661	667	678	686	698
	1800	618	626	634	643	650	659	667	677	686	694	713
	1900	625	633	642	649	658	666	678	689	698	711	728
180	**2000**	627	638	648	658	665	673	687	698	713	725	741
	2100	637	646	655	664	672	683	695	711	725	739	756
	2200	642	652	662	671	682	690	705	723	737	755	770
	2300	646	655	664	674	685	693	711	727	742	758	775
	2400	649	658	667	678	689	696	714	730	746	763	780
	2500	654	662	671	683	691	700	719	733	750	768	784
205	**2600**	655	666	678	689	698	711	728	745	763	781	796
	2700	660	673	685	694	705	718	736	756	777	794	811
	2800	673	682	691	701	714	725	746	767	787	809	827

OPTIONS

- Alimentation de secours : 158 €
- Kit panneau déporté (panneau + rallonge de 3m) : 36 €

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 186

RS100 Solar IO

Produit éco-conçu

PEP eco PASS PORT®

. Batterie livrée chargée à 100%
Durée de vie > 8 ans

. Le petit panneau est le plus petit du marché,
pour encore plus d'esthétisme !
Durée de vie > 20 ans



somfy

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

. Fonction plume : vitesse discrète pour moins de bruit.

. Soft stop & start : démarrage et accostage en douceur pour protéger le volet.

. Etat batterie sur Tahoma® : retour d'information sur le niveau de charge de la batterie.

. Smart confort TaHoma® : capteur d'ensoleillement intégré en panneau solaire.

UN ÉCOSYSTÈME DE SERVICES POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

. **Avant la vente,** en utilisant Solar App, le service d'aide au diagnostic pré-installation.

. **Pendant la pose,** avec les notices digitalisées, depuis l'application Help me.

. **Le guidage pas à pas** via l'application TaHoma® Pro. Profitez de la nouvelle fonctionnalité "Vérification de l'installation" pour vous assurer de sa conformité.



Tarif public H.T. 2026.

Volets Roulants

RÉNOVATION

RÉNO PRO

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Lumière maximale

Le Réno Pro est étudié pour avoir une taille de caisson optimisé. Ces derniers se veulent les plus petits possibles suivant la hauteur de votre volet, ce qui a pour but d'apporter un maximum de luminosité à votre pièce.

Pose simple

Volet roulant autoporté sur ses coulisses avec un caisson alu apparent. Adapté aux projets de réhabilitation, s'intégrant facilement, il évite toute dégradation de façade. Il peut se poser en applique ou sous linteau avec des tailles de caissons optimisées pour être discret.

Existe aussi en version ITE (Isolation Thermique Extérieure)

Existe en SOLAIRE





. ATTACHE RIGIDE
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54)



. LAME FINALE INVISIBLE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc

COULISSES



. Coulisse Droite Alu avec joints brosse
22 x 53 mm ou 22 x 66 mm



. Coulisse à Aile Alu avec joints brosse
22 x 53 x 60 mm



. Coulisse Arrondie Alu avec joints brosse
28 x 53 mm


CAISSONS



. Caisson Aluminium
Forme : pan coupé
Section : 125 / 137 / 150 / 165 / 180 / 205

. Caisson Aluminium
Forme : quart de rond
Section : 137 / 150 / 165 / 180 / 205

Disposition caisson



EXISTE EN MOTORISATION

somfy. DELTA DORE
CHERUBINI


LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)



LAMES PVC


. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)



Tarif public H.T. 2026.

RÉNO PRO - LAMES ALU

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM

Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																							Coulisse ALU 22 x 66 (droites)			
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
125*	**800**	563	563	526	537	545	555	563	572	585	592	603	616	618	620	630	640	650	660	670	680	688	696	706	717	725
	900	570	570	533	543	550	562	571	583	592	603	616	627	630	634	642	654	665	677	686	695	703	715	725	732	743
	1000	580	580	542	550	563	572	583	595	608	618	630	640	645	649	661	673	681	694	705	719	728	736	747	757	769
137	**1100**	587	587	549	562	572	585	595	609	620	632	645	657	663	666	679	690	700	717	727	739	749	758	773	785	794
	1200	592	592	558	569	582	591	606	618	632	645	657	673	678	681	694	706	721	732	745	756	774	789	802	819	834
	1300	599	599	564	576	589	600	616	629	642	657	673	686	690	696	708	725	735	749	765	778	795	816	835	856	876
	1400	611	611	572	587	598	615	627	641	655	673	686	698	706	714	727	744	758	777	793	809	827	844	863	881	899
	1500	618	618	582	595	610	625	638	653	668	685	698	706	715	729	744	756	771	794	819	842	858	876	890	906	925
150	**1600**	626	626	589	606	619	636	650	665	684	697	706	715	729	745	758	785	803	831	853	876	888	903	918	933	946
	1700	634	634	597	616	630	646	661	676	693	710	714	729	746	763	780	801	826	850	873	895	911	929	940	955	972
	1800	642	642	609	625	640	655	675	690	707	720	727	745	763	780	796	822	844	870	894	918	934	950	964	983	999
	1900	655	655	618	636	651	668	679	696	710	726	744	766	786	803	826	850	873	895	922	941	960	980	999	1015	1033
165	**2000**	657	657	619	639	655	678	685	700	724	741	758	786	804	832	856	878	901	925	945	968	990	1008	1030	1052	1070
	2100	660	660	621	641	660	685	696	719	735	755	778	802	831	857	883	905	929	950	972	995	1015	1041	1062	1085	1109
	2200	670	670	632	651	673	689	708	730	750	774	793	823	854	883	913	932	950	969	989	1018	1044	1069	1095	1120	1146
	2300	677	677	639	659	679	697	721	744	768	792	816	843	873	902	931	952	975	999	1020	1044	1068	1093	1119	1145	1166
	2400	683	683	646	665	687	707	728	755	785	809	836	864	891	922	946	972	998	1019	1044	1068	1095	1121	1149		
	2500	688	688	653	676	695	719	736	774	806	843	860	883	908	933	955	983	1006	1030	1062	1093	1119	1145			
180	**2600**	698	698	663	685	706	729	749	785	816	847	881	905	932	955	983	1008	1038	1063	1092	1119	1165				
	2700	708	708	675	695	720	743	766	797	834	867	903	929	951	975	1000	1029	1058	1088	1115	1145					
	2800	721	721	684	706	730	753	778	815	851	887	926	949	970	995	1015	1050	1082	1112	1145						

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Lame 43 BE : 36 €/m²
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Filaire à manœuvre de secours extérieure avec Inis encastré ou saillie : 256 €

*Uniquement en pan coupé

Pour manœuvre de secours, cochonnet nécessaire 3 cm.

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Voir dimensions minimum motorisables page 217.


Tarif public H.T. 2026.

Au-delà de 3000 mm : Réno XL voir p. 136
Au-delà de 4000 mm : Réno'Max voir p. 149

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

RÉNO PRO - LAMES PVC

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM													
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)												Coulisse ALU 22 x 66 (droites)	
Caisson	**H/L**	**560**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
125*	**800**	518	518	479	484	491	496	503	508	515	520	527	533
	900	522	522	484	490	494	502	507	513	519	526	533	541
	1000	527	527	490	494	500	505	509	518	524	533	541	547
137	**1100**	531	531	494	500	504	509	514	521	529	539	547	557
	1200	538	538	502	504	509	514	518	526	537	545	553	563
	1300	540	540	504	508	514	519	522	533	542	549	561	569
150	**1400**	543	543	508	513	519	524	529	539	547	558	567	573
	1500	546	546	512	517	522	529	538	546	555	563	571	581
	1600	549	549	515	521	528	537	545	553	561	569	578	586
	1700	558	558	520	527	535	543	550	561	569	580	587	599
165	**1800**	562	562	524	533	542	549	560	569	578	587	596	616
	1900	569	569	531	541	548	558	568	580	589	599	613	630
	2000	573	573	538	547	558	567	573	588	599	616	628	645
	2100	582	582	545	555	564	572	583	597	613	628	642	660
180	**2200**	588	588	550	562	571	582	590	609	626	641	659	677
	2300	590	590	555	564	575	586	595	613	629	646	663	680
	2400	592	592	558	569	580	589	598	617	634	650	668	686
	2500	597	597	562	571	583	591	603	620	638	655	675	689
	2600	606	606	568	580	589	599	613	630	649	668	687	703
205	**2700**	612	612	573	586	596	609	619	640	660	683	699	719
	2800	618	618	582	591	606	617	628	650	673	694	718	734

*Uniquement en pan coupé
Pour manœuvre de secours, cochonnet nécessaire 3 cm.
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS

- Hybride RS 100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 52 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Filaire à manœuvre de secours extérieure avec Inis encastré ou saillie : 256 €

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

RÉNO PRO - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																										
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																								Coulisse ALU 22 x 66 (droites)			
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
125*	**800**	531	531	495	508	516	525	531	540	554	560	569	580	583	585	596	605	615	622	630	640	650	657	664	673	683
	900	539	539	507	515	522	529	539	552	560	569	580	591	596	598	608	618	627	637	648	655	662	673	683	689	697
	1000	549	549	514	522	531	540	552	562	573	583	596	605	610	612	623	631	640	653	663	676	685	693	708	720	728
137	**1100**	556	556	519	529	540	554	562	575	585	597	610	621	625	628	639	652	662	673	684	694	710	720	729	740	749
	1200	560	560	527	538	550	559	571	583	597	610	621	631	638	640	653	664	679	689	703	717	732	746	759	774	787
	1300	568	568	533	545	558	569	580	595	608	621	631	648	652	657	668	683	697	710	724	735	750	770	788	808	827
	1400	577	577	540	556	565	580	591	607	620	631	648	660	664	672	688	702	720	734	748	767	781	797	816	831	848
	1500	583	583	550	562	576	588	600	617	629	646	660	664	673	691	702	717	728	749	774	795	810	827	839	855	871
150	**1600**	588	588	558	571	584	599	615	627	644	659	664	673	691	703	720	740	759	784	804	827	838	852	871	883	895
	1700	598	598	564	580	596	611	623	636	652	670	672	691	706	723	737	758	781	801	825	846	861	876	890	904	918
	1800	608	608	575	588	605	620	632	652	667	677	688	703	723	737	753	777	797	822	843	868	884	895	913	927	945
	1900	620	620	583	599	616	629	639	657	670	687	702	725	743	759	781	801	825	846	872	891	906	923	945	958	975
165	**2000**	621	621	584	602	620	638	646	662	686	700	720	743	763	785	808	829	853	872	894	916	934	951	969	994	1011
	2100	622	622	586	607	622	646	657	676	697	716	735	759	784	809	832	856	878	895	918	940	958	979	1002	1021	1046
	2200	630	630	597	616	631	651	668	692	712	732	748	778	805	832	864	882	897	915	933	962	988	1008	1031	1058	1080
	2300	637	637	602	621	639	659	679	702	727	748	770	796	825	851	881	900	922	942	964	988	1008	1029	1057	1078	1098
	2400	641	641	611	627	649	667	689	716	740	767	791	818	840	872	895	918	943	961	988	1008	1031	1057	1084		
	2500	650	650	617	636	655	680	697	732	764	796	813	835	859	883	904	927	950	967	1002	1031	1057	1078			
180	**2600**	660	660	625	646	668	691	710	740	770	804	834	856	882	904	927	953	979	1003	1030	1057	1099				
	2700	668	668	632	655	681	701	725	755	790	823	855	878	898	922	946	968	998	1025	1053	1078					
	2800	679	679	644	668	692	714	735	770	805	839	877	897	918	940	958	991	1019	1050	1078						

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -85 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 105
- Lame 43 BE : 36 €/m²

*Uniquement en pan coupé
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

Au-delà de 3000 mm : Réno XL voir p. 136
Au-delà de 4000 mm : Réno'Max voir p. 149

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

RÉNO PRO - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM													
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)												Coulisse ALU 22 x 66 (droites)	
Caisson	**H/L**	**560**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
125*	**800**	469	469	435	440	443	449	454	459	466	471	475	482
	900	473	473	440	443	448	452	456	465	470	474	482	488
	1000	475	475	443	448	451	455	460	469	474	482	488	492
137	**1100**	481	481	448	451	454	460	465	472	479	485	492	503
	1200	484	484	452	454	460	465	469	474	483	491	501	508
	1300	487	487	454	459	465	470	473	482	489	494	505	513
150	**1400**	490	490	459	465	470	474	479	485	492	504	510	517
	1500	492	492	464	467	473	479	484	492	502	508	514	523
	1600	494	494	466	472	478	483	491	501	505	513	522	528
	1700	504	504	471	475	483	490	497	505	513	523	529	545
165	**1800**	506	506	474	482	489	494	504	513	522	529	542	557
	1900	513	513	481	488	493	504	512	523	531	545	556	573
	2000	517	517	484	492	504	510	517	530	545	557	570	585
	2100	524	524	491	502	509	515	525	539	556	570	583	596
180	**2200**	530	530	497	506	514	524	533	552	565	582	595	612
	2300	533	533	502	509	518	528	537	556	572	586	599	615
	2400	535	535	504	513	523	531	544	558	576	589	605	622
	2500	539	539	506	514	525	537	546	562	578	594	611	628
	2600	543	543	512	523	536	545	556	573	587	608	626	638
205	**2700**	550	550	517	528	542	552	561	581	599	619	637	652
	2800	556	556	524	537	547	558	570	589	610	630	650	667

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20€
- Moins value filaire avec skin encastré ou saillie : -85€
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 105

*Uniquement en pan coupé
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

RÉNO PRO - LAMES ALU

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



Émetteur mural X3D

ou



Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM

Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																						Coulisse ALU 22 x 66 (droites)			
Caisson	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
125*	**800**	571	571	578	587	595	606	612	625	634	641	651	653	657	666	675	687	695	703	714	721	730	741	747	756
	900	577	577	585	591	603	611	625	632	640	650	663	666	672	680	689	698	707	721	730	734	747	755	764	773
	1000	586	586	591	606	613	625	636	644	654	666	677	683	685	695	705	714	727	735	748	756	767	779	789	800
137	**1100**	592	592	603	615	622	634	644	655	670	683	693	696	699	713	727	733	747	756	769	780	789	800	813	822
	1200	597	597	610	622	629	641	653	670	681	693	703	708	713	726	739	750	763	774	788	800	817	831	843	858
	1300	606	606	616	630	640	650	664	680	693	705	719	725	727	741	754	765	779	793	802	821	838	857	877	894
	1400	612	612	627	638	649	661	676	690	705	717	729	735	746	755	771	788	801	818	835	851	867	885	901	916
	1500	619	619	636	645	659	672	688	700	714	729	734	745	757	769	786	797	821	842	863	880	895	906	925	939
150	**1600**	629	629	641	655	670	684	699	714	728	735	746	756	773	789	808	827	854	873	894	908	922	934	950	962
	1700	636	636	650	665	681	694	706	724	741	745	757	775	793	804	827	850	870	893	913	927	943	958	969	984
	1800	644	644	659	675	689	705	723	735	749	755	773	791	806	823	844	867	892	912	934	952	964	976	994	1012
	1900	654	654	668	685	700	708	727	743	753	771	794	812	828	851	871	893	911	938	958	972	990	1009	1025	1042
165	**2000**	655	655	672	690	708	717	734	752	768	789	812	832	855	878	899	916	940	961	981	1002	1019	1037	1060	1080
	2100	658	658	676	690	715	728	747	764	786	803	828	854	880	901	925	945	963	985	1007	1025	1046	1070	1089	1112
	2200	666	666	686	703	721	739	758	779	798	819	844	872	901	933	951	966	985	1003	1030	1054	1078	1101	1126	1149
	2300	673	673	690	710	727	749	769	794	817	838	862	891	918	947	969	989	1011	1032	1053	1075	1098	1125	1146	1167
	2400	683	683	697	723	736	757	785	809	836	860	887	911	936	962	987	1007	1032	1054	1078	1099	1128	1152		
	2500	685	685	706	727	747	766	797	832	863	882	902	929	949	973	995	1019	1039	1071	1098	1125	1151			
180	**2600**	696	696	717	736	758	778	809	837	872	901	925	946	973	995	1020	1048	1070	1098	1125	1168				
	2700	703	703	728	749	771	792	824	857	888	924	943	968	989	1012	1038	1066	1092	1121	1148					
	2800	713	713	734	757	783	803	837	872	905	941	962	987	1007	1027	1059	1089	1120	1151						

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 105
- Lame 43 BE : 36 €/m²

*Uniquement en pan coupé
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

RÉNO PRO - LAMES PVC

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



Émetteur mural X3D

ou



Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)											Coulisse ALU 22 x 66 (droites)	
Caisson	**H/L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
125*	**800**	526	526	530	535	540	545	549	558	563	568	575
	900	530	530	535	538	543	548	557	561	568	576	582
	1000	535	535	539	543	547	552	562	568	576	585	589
137	**1100**	540	540	545	548	553	557	564	572	581	587	596
	1200	545	545	546	552	558	562	570	580	587	592	603
	1300	546	546	552	558	562	568	577	585	589	598	611
150	**1400**	552	552	557	564	570	572	580	588	598	606	616
	1500	555	555	560	570	572	581	590	597	606	612	620
	1600	558	558	567	571	580	587	595	599	611	619	626
	1700	564	564	571	578	587	595	600	611	620	627	639
165	**1800**	568	568	576	586	591	599	611	619	627	637	649
	1900	573	573	581	590	599	610	620	629	638	649	668
	2000	578	578	586	599	608	613	628	640	650	665	681
	2100	586	586	595	607	612	620	636	648	664	679	693
180	**2200**	590	590	598	610	619	628	642	658	677	693	705
	2300	592	592	600	613	622	630	648	663	681	696	708
	2400	596	596	609	620	628	637	650	672	684	698	718
	2500	598	598	610	622	629	639	657	676	687	705	721
	2600	608	608	618	628	637	648	666	683	699	719	732
	2700	615	615	625	634	642	653	677	690	711	729	748
	2800	620	620	628	640	650	661	684	703	723	746	762

*Uniquement en pan coupé
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

RÉNO PRO - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE

- Tringle oscillante longueur 1 000 mm
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



- Sortie de coffre en façade

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

																								Coulisse ALU 22 x 66 (droites)			
Caisson		H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire																										
125	125*	800	197	206	213	221	229	240	249	258	267	277	287	300	309	317	325	337	350	359	369	380	388	400	418	428	438
		900	203	212	219	229	240	249	256	266	276	285	300	311	321	333	346	356	367	376	388	401	411	422	433	444	456
		1000	209	218	228	240	249	258	266	276	284	297	309	321	334	350	362	372	384	397	409	419	431	441	454	464	477
137	137	1100	214	225	235	247	256	266	276	284	296	304	317	333	350	363	380	390	403	414	428	439	452	461	474	483	494
		1200	219	231	245	255	266	277	291	302	313	321	335	351	365	380	391	408	419	432	445	459	473	483	496	510	522
		1300	226	240	252	264	276	291	303	316	327	344	355	369	383	396	410	422	437	452	464	478	490	503	515	528	541
	150	1400	232	247	258	273	284	301	313	323	339	353	367	382	396	411	424	439	455	469	482	496	512	526	540	553	569
		1500	240	253	266	278	296	309	320	334	350	362	380	392	410	424	441	456	473	487	502	518	531	547	563	580	592
150		1600	247	259	274	287	303	316	330	346	359	371	389	408	423	440	458	474	490	507	521	537	550	569	583	597	
		1700	252	266	281	298	312	324	340	355	369	382	402	419	438	456	475	490	508	524	540	557	573	589			
	165	1800	258	274	291	305	320	335	354	369	385	402	419	437	455	473	490	508	526	542	561	580					
		1900	265	281	300	315	330	348	366	384	403	421	438	455	470	487	508	526	543	563	582						
165		2000	273	291	308	322	340	357	376	397	414	435	453	470	487	507	524	543	562	581							
		2100	277	297	314	330	350	366	385	406	424	444	462	481	500	519	538	558	578								
	180	2200	294	313	330	351	369	388	410	431	453	474	492	513	531	550	575	595									
		2300	300	317	337	357	376	396	418	440	461	483	504	524	545	569	588										
		2400	304	323	347	366	386	408	430	453	475	497	520	542	567	587											
		2500	315	330	353	372	392	414	438	461	483	509	529	550	573												
180		2600	323	348	370	391	413	437	461	484	512	537	560	582	603												
	205	2700	325	351	373	397	419	441	464	490	514	540	563	587	613												
		2800	334	359	383	408	432	458	481	508	531	557	581	603	628												

OPTIONS

- Tringle oscillante 1 800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Sortie de caisson et TO marron ou beige : 29 €
- Triple cardan : 52 €
- Projection : 71 €
- Lame 43 BE : 36 €/m²

*Uniquement en pan coupé
Cochonnet nécessaire 3 cm.
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101

Tarif public H.T. 2026.

RÉNO PRO - LAMES PVC
TRINGLE OSCILLANTE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



- Sortie de coffre en façade

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM														
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)													Coulisse ALU 22 x 66 (droites)	
Caisson		H/L	560	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire													
125*	125*	800	187	194	200	206	210	216	221	229	238	246	252	258
		900	192	198	205	210	216	221	227	233	243	252	258	266
	137	1000	197	203	208	214	221	228	233	246	252	256	264	275
137		1100	201	208	214	219	226	232	240	249	258	266	274	282
	150	1200	206	214	221	228	238	245	251	258	266	275	282	296
		1300	209	217	226	232	243	248	254	265	274	281	294	303
150		1400	213	221	228	238	246	252	258	268	278	287	301	312
		1500	218	227	233	245	251	258	265	275	284	297	308	320
		1600	224	231	243	249	255	265	275	282	296	303	314	327
	165	1700	227	238	248	254	263	273	281	293	302	312	321	337
165		1800	231	244	253	262	267	276	284	298	309	317	327	348
		1900	235	247	255	265	274	281	293	301	313	322	334	356
		2000	243	251	259	268	277	287	300	308	316	327	340	365
	180	2100	249	258	267	277	287	301	311	320	330	344	353	381
180		2200	254	265	277	285	298	312	323	339	344	354	365	389
		2300	262	272	291	298	304	316	325	340	354	365	376	400
		2400	266	277	294	303	312	323	337	351	363	375	389	409
		2500	274	284	298	309	318	330	344	357	373	386	402	416
	205	2600	278	293	304	320	337	350	362	372	385	400	411	426
		2700	284	300	312	324	340	355	369	383	396	410	422	435
		2800	294	305	318	330	345	356	370	384	401	413	430	443

*Uniquement en pan coupé
Cochonnet nécessaire 3 cm.
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS
- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Sortie de caisson et TO marron ou beige : 29 €
- Triple cardan : 52 €
- Projection : 71 €

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101

RÉNO PRO - LAMES ALU
TIRAGE DIRECT

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Serrure sur lame intermédiaire
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



- Bâton de tirage Longueur 1 m



- Attache tablier

RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)												
Caisson		H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire											
137	137	800	274	282	296	304	314	322	333	344	354	363
		900	281	296	304	314	322	334	345	355	365	373
		1000	298	308	316	325	337	348	357	367	376	388
		1100	308	317	327	340	353	363	372	384	397	408
		1200	313	322	334	350	361	371	384	396	408	419
		1300	318	330	345	356	369	382	391	406	419	431
150	150	1400	324	339	353	365	376	390	404	416	430	441
		1500	330	346	359	371	385	401	412	426	440	454
		1600	337	353	366	381	392	410	423	438	453	468
		1700	345	359	372	388	404	419	433	449	462	479
	165	1800	354	369	384	402	416	433	450	464	481	496
		1900	361	376	391	410	426	441	459	475	491	510
165		2000	366	384	401	418	433	453	469	484	503	520
		2100	372	390	409	426	443	460	479	494	514	533
	180	2200	386	406	426	443	462	482	503	522	541	560
		2300	390	412	432	453	473	491	513	531	550	571
		2400	397	418	439	460	481	502	522	543	564	585

OPTIONS
- Serrure sur lame finale : offert
- Verrous sur lame finale : offert

*Uniquement en pan coupé
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101

Tarif public H.T. 2026.

RÉNO PRO - LAMES PVC
TIRAGE DIRECT

- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Serrure sur lame intermédiaire
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



- Bâton de tirage Longueur 1 m



- Attache tablier

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)												
Caisson		H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire											
137	137	800	249	262	269	282	293	305	315	327	336	348
		900	255	265	275	287	300	311	323	333	345	359
		1000	263	272	283	294	308	317	330	339	354	370
		1100	267	277	290	305	317	329	339	353	367	377
	150	1200	273	285	300	313	327	338	354	365	376	386
150		1300	277	293	308	323	334	348	362	375	386	400
		1400	284	300	315	328	338	357	370	381	399	407
		1500	293	308	323	334	348	364	376	389	406	417
		1600	298	313	328	339	358	370	383	400	412	427
	165	1700	305	321	334	349	365	376	390	407	421	436
165		1800	311	327	339	358	372	386	403	418	435	449
		1900	317	331	348	365	379	399	412	430	447	462
		2000	324	337	357	372	385	403	418	435	459	476
	180	2100	330	347	367	377	399	416	433	453	472	489
180		2200	336	357	376	389	409	428	447	467	483	502
		2300	345	364	385	406	424	441	459	479	495	518
		2400	353	372	398	415	433	449	472	491	510	531

OPTIONS
- Serrure sur lame finale : offert
- Verrous sur lame finale : offert

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101

RÉNO PRO - LAMES ALU

SANGLE OU CORDON

- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Lame finale invisible
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



- Enrouleur à sangle (largeur 12 mm, longueur 5 m)

ou



- Cordon (longueur 5 m)

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																					
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																					
Caisson		**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**
sans lame intermédiaire	**avec lame intermédiaire**																					
125*	**125***	**800**	155	165	175	186	197	198	209	218	229	244	247	255	265	275	284	297	305	315	323	334
		900	159	171	180	194	207	212	217	228	244	253	256	267	278	293	303	314	323	335	348	359
		1000	167	178	192	206	217	218	231	245	255	267	274	284	300	312	322	335	350	362	373	386
137	**137**	**1100**	174	187	203	214	228	231	246	256	272	282	291	303	315	325	340	354	366	380	390	404
		1200	180	197	212	226	243	245	256	272	284	301	308	318	333	348	362	375	389	404	418	
		1300	187	205	218	233	251	252	266	280	298	312	317	331	347	361	373	388	403			
	150	**1400**	200	214	231	248	264	266	281	300	314	327	335	353	367	383	400	413				
		1500	206	221	240	255	273	275	294	309	323	331	348	365	381	396						
150		**1600**	212	229	248	265	281	285	304	320	327	347	363	381	396							
		1700	218	238	255	274	296	298	315	333	344	361	380	396								
	165	**1800**	226	247	264	282	304	309	324	347	356	373	391									
		1900	232	253	274	296	308	318	337	357	367	385										
165		**2000**	240	259	280	297	309	327	350	359	380											
		2100	247	266	282	298	316	337	357	370												
	180	**2200**	255	273	287	311	331	346	366	386												
		2300	259	276	301	321	347	359	382													
		2400	263	285	312	334	361	373	397													
		2500	272	297	320	346	369	383														
180		**2600**	278	305	330	356	382	397														
	205	**2700**	287	315	344	367	392															
		2800	305	333	362	386	414															

OPTIONS

- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Projection : 71 €

*Uniquement en pan coupé

Cochonnet nécessaire 3 cm.

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101

Tarif public H.T. 2026.

RÉNO PRO - LAMES PVC
SANGLE OU CORDON

- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Lame finale invisible
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



• Enrouleur à sangle
(largeur 12 mm, longueur 5 m)

ou



• Cordon
(longueur 5 m)

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM														
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)														
Caisson		H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire													
125*	125*	800	138	140	145	149	155	158	161	177	196	205	212	219
		900	143	144	150	158	165	173	178	186	203	210	219	229
	137	1000	146	155	159	164	167	178	185	197	210	219	228	240
137		1100	153	159	167	175	180	194	203	209	218	228	238	247
	150	1200	157	166	175	180	188	198	208	217	227	238	247	255
		1300	161	173	180	188	196	206	214	226	235	246	254	265
150		1400	166	176	186	195	203	212	225	233	246	254	265	275
		1500	173	179	190	200	208	219	229	243	251	262	273	282
		1600	177	186	195	206	214	227	238	248	258	272	280	295
	165	1700	182	192	200	210	224	232	245	254	266	277	287	304
165		1800	188	197	206	217	228	241	251	267	282	291	298	
		1900	195	203	209	224	235	248	259	274	285	300		
		2000	201	207	213	227	240	251	264	275	286			
	180	2100	207	213	224	233	246	255	266	277				
180		2200	212	221	229	244	253	265	277	295				
		2300	217	228	240	251	262	275	286					
		2400	224	233	246	258	273	284	298					
		2500	228	243	253	266	280	296						
	205	2600	233	247	259	276	293	308						
205		2700	240	253	267	282	301							
		2800	245	258	276	293	308							

OPTIONS

- Serrure sur lame finale : 87 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 87 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Projection : 71 €

*Uniquement en pan coupé
Cochonnet nécessaire 3 cm.
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101

La motorisation solaire SIMU

Une solution simple, fiable et économique !

Nos volets roulants allient performance, simplicité et fiabilité.

Optez pour un volet roulant motorisé à commande radio sans réaliser de travaux de raccordement électrique.



Pose simple et rapide

Encombrement minimal

Panneau avec verre de protection


Tarif public H.T. 2026.



ATTACHE RIGIDE
Elle protège la fermeture de la baie quand le volet est descendu. Le tablier de lames solidement fixé sur l'arbre ne peut être soulevé.



COULISSES EN ALUMINIUM LAQUÉ
Équipées de joints brosse anti-bruit, elles assurent le maintien et l'étanchéité du tablier. Coulisses de 22x53, disponible droites, arrondies ou à ailes





COFFRE 1/4 DE ROND (150 à 205)
Coffre et coulisses aux lignes arrondies pour une intégration discrète sur toutes les façades.




COFFRE PAN COUPÉ (150 à 205)
Une forme optimisée pour un maximum de luminosité.




LAME FINALE
Lame finale invisible qui ferme le coffre.


Disponible jusqu'à 3 m de large



Pose en tableau



Pose en façade



Enroulement intérieur

simu-Hz® technology

MOTEUR SOLAIRE RADIO
- Détection d'obstacle
- Détection de gel
- 30 jours d'autonomie
- Compatible RTS



COMMANDE MURALE
- Radio
- Pilote 1 volet ou 1 groupe
- Fonction "Position favorite"



ÉMETTEUR PORTATIF
- Radio
- Pilote 1 volet ou 1 groupe
- Fonction "Position favorite"



PANNEAU SOLAIRE




BATTERIE NUE

Volets Roulants

RÉNOVATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

ITE (ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE)



Isolation thermique

Volet roulant avec coffre adapté pour l'isolation thermique extérieure grâce à sa cornière de reprise de 35 mm.

- Pose en tableau ou en applique.
- 3 sections de caisson : 150, 165 et 180.
- Facilité d'accès au coffre grâce à une sous face démontable.

COULISSES



. Coulisse Droite Alu avec joints brosse
22 x 53 mm ou 22 x 66 mm



. Coulisse à Aile Alu avec joints brosse
22 x 53 x 60 mm

CAISSONS





. LAME FINALE INVISIBLE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc



. ATTACHE RIGIDE
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54)

Disposition caisson

A 

C 

EXISTE EN MOTORISATION

somfy · DELTA DORE · CHERUBINI

NUANCIER

• Laquage tout RAL possible des caissons, coulisses et lames finales.

9010 · 7016

COFFRE ITE

LAMES ALU


. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard (selon limite dimensionnelle)



Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT RENO PRO ITE SOLAIRE - LAMES ALU

- Moteur RS 100 Solar IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Attache rigide
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible
- Batterie intégrée au caisson et panneau déporté
- Renfort de caisson à partir de 2m



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

RENO PRO ITE LAMES ALU 8,8 x 43 MM																								
Coulisse ALU 22 x 53																							Coulisse ALU 22 x 66		
Caisson	**H / L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
150	**800**	936	950	963	976	990	999	1012	1030	1040	1054	1068	1074	1080	1095	1106	1121	1134	1145	1159	1172	1182	1196	1208	1220
	900	943	957	970	984	995	1007	1025	1038	1050	1065	1080	1089	1094	1106	1122	1135	1148	1163	1174	1186	1201	1213	1224	1239
	1000	953	966	980	993	1005	1021	1036	1052	1064	1083	1094	1102	1108	1125	1138	1151	1168	1179	1198	1211	1224	1237	1250	1266
	1100	961	975	990	1001	1019	1033	1049	1064	1080	1097	1109	1121	1127	1142	1159	1171	1189	1203	1218	1233	1245	1262	1275	1291
	1200	968	982	995	1014	1027	1041	1059	1077	1093	1106	1126	1134	1140	1158	1172	1192	1205	1221	1238	1257	1275	1293	1311	1329
165	**1300**	975	989	1002	1021	1036	1054	1069	1088	1104	1123	1140	1148	1157	1171	1192	1206	1222	1241	1257	1279	1302	1325	1349	1372
	1400	974	995	1016	1030	1049	1064	1084	1100	1120	1137	1154	1162	1173	1192	1210	1229	1248	1270	1290	1310	1331	1353	1373	1396
	1500	991	1006	1022	1039	1058	1074	1094	1111	1133	1149	1159	1171	1191	1206	1223	1241	1268	1295	1321	1342	1361	1379	1400	1420
	1600	997	1015	1032	1050	1068	1088	1106	1128	1145	1156	1168	1186	1204	1222	1249	1274	1304	1329	1354	1372	1388	1408	1424	1442
	1700	1001	1022	1042	1062	1080	1099	1113	1137	1157	1163	1182	1203	1222	1243	1269	1296	1321	1350	1376	1395	1413	1430	1449	1468
	1800	1011	1032	1053	1070	1090	1109	1133	1151	1167	1176	1199	1218	1240	1262	1288	1314	1343	1372	1399	1417	1435	1454	1475	1495
	1900	1020	1041	1063	1084	1102	1114	1137	1154	1172	1195	1218	1243	1265	1290	1316	1344	1370	1397	1422	1443	1466	1488	1508	1530
	2000	1019	1042	1066	1087	1110	1123	1143	1167	1189	1210	1240	1263	1291	1318	1344	1372	1398	1421	1448	1472	1495	1519	1544	1567
180	**2100**	1025	1046	1068	1092	1120	1134	1159	1179	1203	1227	1257	1285	1317	1347	1373	1398	1423	1448	1474	1499	1526	1553	1577	1606
	2200	1036	1058	1079	1102	1125	1145	1171	1195	1220	1244	1275	1310	1343	1377	1398	1420	1442	1465	1498	1529	1556	1584	1613	1643
	2300	1038	1063	1088	1108	1133	1158	1183	1212	1240	1265	1297	1330	1362	1394	1419	1446	1472	1496	1524	1552	1580	1609	1638	1663
	2400	1048	1070	1093	1120	1140	1166	1197	1227	1257	1288	1317	1349	1380	1410	1438	1468	1491	1521	1546	1578	1608	1638		
	2500	1053	1077	1102	1126	1152	1175	1213	1250	1291	1310	1336	1365	1394	1420	1450	1476	1502	1539	1574	1603	1632			

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 158 €
- Batterie hors caisson : 136 €
- Kit panneau déporté : inclus
- Lame thermique BE : 36 €/m²


Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

VOLET ROULANT RENO PRO ITE SOLAIRE - LAMES PVC

- Moteur RS 100 Solar IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Attache rigide
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible
- Batterie et panneau déportés



Amy Sun Protect IO — Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

RENO PRO ITE LAMES PVC 9 x 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 53												
Caisson	**H / L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
150	**800**	922	931	940	950	958	966	977	988	995	1005	1017
	900	929	937	946	953	962	970	982	991	1001	1012	1025
	1000	933	941	950	956	966	975	987	996	1008	1021	1031
	1100	940	947	953	962	969	980	991	1002	1016	1027	1039
	1200	947	953	959	966	976	984	994	1008	1021	1034	1046
165	**1300**	948	955	962	970	982	989	1003	1016	1027	1040	1052
	1400	952	959	966	979	987	996	1007	1021	1034	1045	1056
	1500	956	963	970	982	993	1003	1017	1028	1039	1050	1065
	1600	955	966	977	989	998	1011	1023	1034	1044	1059	1071
	1700	958	970	983	994	1006	1018	1031	1040	1058	106	1085
180	**1800**	965	977	990	1002	1012	1026	1038	1052	1065	1078	1101
	1900	972	985	997	1007	1021	1034	1052	1064	1078	1095	1117
	2000	979	991	1003	1018	1030	1039	1060	1074	1094	1109	1132
	2100	983	997	1011	1025	1035	1052	1068	1088	1106	1124	1147
	2200	990	1004	1019	1031	1046	1060	1079	1101	1120	1143	1162
	2300	994	1007	1021	1034	1050	1063	1084	1104	1125	1146	1165
	2400	994	1009	1025	1040	1055	1066	1089	1109	1131	1151	1174

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 158 €
- Batterie hors caisson : 136 €
- Kit panneau déporté : inclus


Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES ALU

- Moteur Somfy RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Attache rigide
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible
- Renfort de caisson à partir de 2m



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

RENO PRO ITE LAMES ALU 8,8 x 43 MM																										
		Coulisse ALU 22 x 53																					Coulisse ALU 22 x 66				
Caisson	**H / L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**Caisson avec renfort interne**
150	**800**	591	595	562	575	587	600	613	623	640	653	664	681	686	691	706	719	732	746	757	771	783	795	806	821	833	
	900	598	603	570	583	593	609	619	636	650	662	678	691	698	706	719	732	748	762	774	788	797	813	826	836	849	
	1000	610	613	580	590	607	618	632	648	662	678	693	705	715	722	736	750	763	780	793	810	823	835	849	863	878	**150**
	1100	616	619	586	600	615	630	644	660	677	690	708	723	731	739	753	769	785	800	817	830	844	858	873	889	901	
	1200	623	627	593	608	623	639	653	672	687	705	720	736	746	752	769	785	801	818	832	849	868	887	904	924	941	
	1300	630	633	599	615	632	648	664	682	698	717	733	751	758	769	785	802	819	835	854	869	890	912	936	961	983	
	1400	640	643	609	626	642	660	677	693	712	730	748	765	775	786	801	821	842	861	881	901	924	941	964	985	1005	
	1500	648	651	618	636	652	672	686	706	724	744	762	771	783	800	818	835	853	879	906	933	953	973	990	1012	1032	
	1600	655	658	625	643	662	681	699	719	739	756	768	780	798	817	835	862	887	914	940	967	983	1002	1020	1038	1053	**165**
	1700	662	665	634	654	674	693	712	727	748	768	777	795	816	834	855	881	907	935	962	986	1006	1026	1042	1061	1080	
	1800	674	677	644	663	682	700	723	744	763	779	790	809	831	853	872	900	926	955	982	1009	1029	1048	1067	1088	1106	
	1900	685	688	654	675	694	714	727	750	765	786	803	832	854	878	901	929	955	981	1008	1033	1055	1077	1098	1120	1141	
165	**2000**	686	689	655	678	698	723	733	754	780	798	822	850	876	903	932	955	983	1008	1032	1059	1085	1107	1131	1157	1178	
	2100	689	693	658	680	703	730	747	770	792	816	839	869	899	930	958	985	1008	1035	1060	1086	1110	1139	1164	1189	1217	
	2200	698	701	668	690	715	734	757	783	806	833	855	888	924	954	990	1009	1031	1054	1075	1109	1139	1166	1196	1225	1254	
	2300	706	710	675	698	721	745	770	794	824	850	878	907	941	975	1005	1032	1057	1084	1109	1137	1162	1191	1221	1249	1274	**180**
	2400	712	715	683	706	729	753	778	808	839	869	899	931	959	993	1020	1050	1078	1105	1133	1160	1190	1221	1250			
	2500	719	722	689	714	739	765	787	826	863	901	924	948	977	1004	1032	1061	1089	1114	1152	1186	1214	1243				
180	**2600**	729	732	698	724	749	777	798	836	870	907	941	972	1000	1029												
	2700	736	742	710	734	763	787	816	851	890	927	966	994	1020	1048												
	2800	750	753	720	746	774	798	826	865	906	946	987	1014	1039	1066												

OPTIONS

- Hybride RS 100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Lame thermique BE : 36 €/m²


Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES PVC

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible



Amy Sun Protect IO — Situo 1 IO (+28 €)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

RENO PRO ITE LAMES PVC 9 x 40 MM													
		Coulisse ALU 22 x 53									Coulisse ALU 22 x 66		
Caisson	**H / L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**
150	**800**	521	525	490	501	509	516	526	534	543	552	561	571
	900	526	529	496	505	512	521	529	538	547	556	568	578
	1000	529	533	502	509	516	525	531	543	552	564	575	584
	1100	535	538	507	513	520	528	537	546	557	569	581	591
	1200	539	542	512	517	525	534	540	549	563	576	586	598
	1300	543	545	514	520	530	538	544	557	571	580	592	603
	1400	546	549	518	526	535	543	550	562	575	587	597	609
	1500	548	552	521	529	539	547	557	571	582	591	603	615
	1600	552	555	525	535	543	554	567	578	586	597	610	620
	1700	560	563	530	539	549	562	573	583	593	609	618	634
165	**1800**	563	567	534	545	557	569	579	590	605	615	627	648
	1900	570	573	541	553	564	575	586	602	615	627	643	663
	2000	574	577	545	560	572	582	591	611	624	643	657	678
	2100	582	585	554	567	578	588	602	619	638	654	673	691
180	**2200**	588	590	560	573	584	597	611	628	649	666	687	706
	2300	591	595	564	575	587	602	614	634	652	673	690	711
	2400	593	597	567	578	591	606	618	638	655	676	695	716
	2500	597	600	570	581	596	609	621	641	659	681	699	719
	2600	605	608	574	588	602	616	630	650	673	692	714	732

OPTIONS
- Hybride RS 100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Attache rigide
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible
- Renfort de caisson à partir de 2m



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

RENO PRO ITE LAMES ALU 8,8 x 43 MM																										
Coulisse ALU 22 x 53																							Coulisse ALU 22 x 66				
Caisson	**H / L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**Caisson avec renfort interne**
150	**800**	537	540	511	523	535	547	556	569	583	593	605	619	624	629	644	654	666	677	690	701	716	724	735	745	758	**150**
	900	545	547	518	529	540	552	563	579	590	600	616	629	637	644	653	667	679	692	706	717	727	739	752	762	774	
	1000	553	556	525	537	549	561	576	587	599	616	630	641	649	655	668	683	692	708	721	735	747	759	778	789	802	
	1100	559	562	531	545	558	574	585	597	615	628	644	655	664	671	686	699	713	727	739	754	771	784	796	810	824	
	1200	563	568	539	553	568	579	592	609	625	640	653	668	677	684	698	712	728	742	760	777	792	810	827	842	858	
	1300	572	575	545	559	576	587	602	620	633	650	666	684	691	697	712	729	747	762	778	792	811	833	853	876	895	**165**
	1400	578	581	552	569	582	598	615	629	646	663	680	694	701	712	731	748	767	784	802	823	839	858	879	896	915	
	1500	585	588	560	576	590	609	623	640	655	674	691	698	710	731	745	763	777	801	825	849	869	885	901	921	938	
	1600	592	594	569	583	599	619	633	649	670	687	695	707	728	743	760	784	805	832	855	879	893	911	930	947	961	
	1700	599	603	575	592	611	628	643	659	677	696	701	725	743	760	779	801	827	850	874	896	918	932	950	966	985	
	1800	609	612	582	600	619	636	653	675	690	703	719	737	757	775	793	818	842	869	892	917	936	951	970	989	1007	
	1900	620	623	592	612	628	646	660	679	693	714	733	756	777	796	819	843	868	890	920	941	958	977	1000	1019	1037	
165	**2000**	621	624	593	615	631	654	664	684	710	727	747	773	795	820	847	869	894	916	940	964	987	1004	1027	1053	1070	
	2100	622	625	595	617	633	661	675	695	722	742	763	789	816	845	869	896	918	939	963	988	1008	1032	1057	1079	1105	**180**
	2200	631	636	607	625	646	667	686	713	734	756	777	805	837	865	900	920	936	956	980	1007	1035	1058	1086	1111	1137	
	2300	637	640	611	629	652	673	695	723	748	774	796	824	854	884	914	935	959	983	1007	1033	1056	1079	1107	1133	1155	
	2400	643	646	619	637	662	682	706	735	762	789	816	846	870	902	928	954	980	1000	1030	1053	1078	1104	1134			
	2500	649	652	623	646	667	694	715	748	784	817	838	861	889	913	936	962	988	1009	1043	1074	1101	1127				
180	**2600**	659	662	630	653	680	703	726	758	789	827	857	884	908	933												
	2700	666	668	641	664	692	715	740	771	810	844	880	902	926	950												
	2800	675	679	649	677	702	726	749	786	825	858	897	922	945	967												

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20€
- Moins value filaire avec Skin encastré ou saillie : -85€
- Lame thermique BE : 36€/m²

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Attache rigide
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

RENO PRO ITE LAMES PVC 9 x 40 MM													
Coulisse ALU 22 x 53											Coulisse ALU 22 x 66		
Caisson	H / L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
150	800	497	503	471	479	485	494	505	512	520	529	538	547
	900	504	507	475	482	490	501	507	517	525	533	545	554
	1000	506	509	479	487	493	503	510	520	529	541	550	558
	1100	511	514	484	490	495	507	514	524	535	545	556	568
	1200	514	517	488	492	505	511	517	526	539	552	561	574
	1300	516	519	489	501	508	515	522	535	545	555	565	579
	1400	520	523	494	505	512	520	527	538	549	561	573	582
	1500	523	526	501	507	516	524	533	546	556	565	577	588
	1600	525	528	503	512	519	528	541	552	560	573	584	593
	1700	533	537	508	515	525	537	546	557	569	582	592	611
165	1800	536	539	511	520	531	541	553	565	578	588	603	623
	1900	542	546	517	527	537	549	561	576	587	605	619	638
	2000	547	550	520	531	546	556	565	583	600	618	632	651
	2100	554	557	527	540	552	561	576	591	613	629	645	663
180	2200	560	563	533	545	557	572	582	602	622	641	658	677
	2300	562	565	537	548	560	575	585	609	627	645	661	680
	2400	563	568	539	553	565	578	592	612	630	648	666	688
	2500	569	572	542	554	569	583	595	615	632	653	675	694
	2600	574	577	548	562	580	590	606	625	643	666	689	703

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20€
- Moins value filaire avec Skin encastré ou saillie : -85€

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES ALU

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, ou 7016)
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible
- Renfort de caisson à partir de 2m



Émetteur mural X3D

ou



Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

RENO PRO ITE LAMES ALU 8,8 x 43 MM																									
Coulisse ALU 22 x 53																							Coulisse ALU 22 x 66		
Caisson	**H / L**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**Caisson avec renfort interne**
150	**800**	605	608	617	629	641	653	664	680	691	703	718	722	728	743	752	769	781	792	803	817	830	840	853	864	**150**
	900	610	613	623	636	649	660	678	687	698	713	728	734	744	754	768	782	792	809	823	830	845	857	868	881	
	1000	618	621	633	646	659	675	686	699	714	729	742	751	756	771	783	795	813	824	839	853	865	880	893	908	
	1100	627	630	642	657	670	682	696	712	728	745	757	766	773	788	804	816	832	845	861	876	887	902	916	930	
	1200	630	634	649	665	676	689	706	725	741	754	769	778	785	800	818	833	847	861	879	895	914	932	947	967	
	1300	638	641	654	674	685	699	718	734	751	767	785	793	798	816	833	846	863	881	895	914	936	959	981	1002	**165**
	1400	644	648	665	680	695	712	727	747	764	779	795	803	819	832	850	869	888	905	927	947	966	985	1005	1026	
	1500	652	655	675	688	706	721	742	757	773	792	799	813	831	845	863	881	904	930	955	974	994	1008	1029	1046	
	1600	662	665	680	698	717	732	753	769	788	797	812	826	844	863	888	908	938	962	985	1003	1018	1036	1053	1070	
	1700	666	672	689	708	726	744	757	780	798	804	824	843	864	882	905	932	955	981	1005	1021	1041	1059	1073	1092	
	1800	678	681	698	717	734	753	775	792	809	819	837	859	880	898	924	949	976	1001	1026	1048	1063	1078	1097	1120	
	1900	687	690	708	727	748	757	780	796	813	833	859	880	901	927	950	975	997	1026	1049	1066	1088	1111	1131	1151	
165	**2000**	688	691	711	732	754	765	788	808	827	851	877	900	928	953	976	1000	1025	1050	1071	1097	1117	1138	1164	1188	
	2100	690	694	714	732	759	778	799	820	844	867	894	924	951	976	1002	1026	1049	1073	1099	1120	1143	1171	1194	1222	**180**
	2200	699	703	725	746	767	788	813	834	859	881	908	940	974	1007	1031	1049	1070	1092	1120	1151	1176	1202	1230	1257	
	2300	705	708	730	752	773	798	823	849	876	901	929	959	991	1021	1048	1069	1096	1120	1145	1170	1197	1226	1250	1275	
	2400	715	719	736	765	783	808	836	865	895	924	952	981	1008	1039	1065	1090	1117	1144	1168	1195	1226	1252			
	2500	718	721	746	769	793	816	851	887	924	943	968	997	1019	1048	1072	1101	1122	1160	1190	1220	1248				
180	**2600**	729	732	755	780	804	826	862	893	932	963	990	1014	1045												
	2700	735	741	768	792	818	839	877	913	947	985	1007	1037	1060												
	2800	746	748	774	800	828	855	890	929	966	1003	1029	1055	1080												

OPTIONS

- Lame thermique BE : 36 €/m²

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES PVC

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible


Émetteur mural X3D

ou


Émetteur portatif X3D

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

RENO PRO ITE LAMES PVC 9 x 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 53											Coulisse ALU 22 x 66	
Caisson	H / L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
150	800	621	625	636	643	651	661	670	682	689	697	712
	900	628	632	640	645	655	664	678	684	694	710	719
	1000	633	637	643	652	660	668	682	690	706	720	727
	1100	639	642	651	658	666	675	685	696	712	722	734
	1200	644	648	652	662	673	679	690	707	719	729	742
	1300	645	649	659	668	676	685	700	713	721	733	750
	1400	652	655	663	677	684	689	703	717	730	742	756
	1500	655	659	665	681	686	700	717	726	736	748	763
	1600	658	661	675	682	696	710	721	728	744	757	769
	1700	665	670	679	691	706	718	727	741	755	767	783
165	1800	668	673	686	700	711	723	736	751	764	778	794
	1900	677	680	690	706	720	732	750	763	775	791	817
	2000	682	685	697	717	726	736	757	774	789	810	831
	2100	690	694	708	723	731	747	766	783	804	825	844
180	2200	696	698	712	726	743	754	775	794	819	840	857
	2300	699	703	714	730	747	757	780	800	824	844	860
	2400	701	706	722	741	752	764	782	809	827	846	871
	2500	705	708	723	744	753	766	790	816	832	854	877
	2600	714	718	733	749	759	777	801	823	845	869	889

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 101
Automatismes voir p. 184

Volets Roulants

RÉNOVATION

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

RÉNO XL

Grandes dimensions

Il garde le principe d'un volet rénovation « classique », mais il a pour objectif d'aller chercher de plus grandes dimensions : jusqu'à 4 m de large. Il est le parfait intermédiaire entre le Réno Pro et le Réno'Max.

Volet rénovation

Le volet rénovation est un volet roulant autoporté sur ses coulisses avec un caisson alu apparent. Adapté aux projets de réhabilitation, s'intégrant facilement, il évite toute dégradation de façade. Il peut se poser en applique ou sous linteau.

- Encadrement coloris standards (9016 et 7016)
- Joues Alu

Existe en **SOLAIRE**
RS100 solar IO





. VERROU CLICKSUR
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54 ou ø 64)



. Coulisse Droite Alu avec joints brosse
27 x 66 mm



. LAME FINALE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 11 x 57 mm

EXISTE EN MOTORISATION
somfy
CHERUBINI

LAMES ALU

. Lames ALU de 13 x 56 mm
18 coloris sur stock



CAISSONS



. Caisson Aluminium
Forme : pan coupé
Section : 180/205

. Caisson Aluminium
Forme : quart de rond
Section : 180/205

Tarif public H.T. 2026.

Personnalisation

NUANCIER LAMES

Lame ALU 13 x 56 mm
Réno XL




AUTRES COLORIS
Plus value lame 13 x 56 mm . . . . . **nous consulter**

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

NUANCIER ENCADREMENT

Réno : Caisson, coulisse, lame finale
Réno XL



AUTRES COLORIS
Plus value sur coloris hors standard + chêne doré. . . . . **90 €/volet**

Tarif public H.T. 2026.


Volets Roulants

RÉNOVATION


7 ANS
GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

RÉNO XL SOLAIRE


RS100 SOLAR IO UNE GAMME ÉTENDUE.



Coffre rénovation



Coffre tunnel



Coffre traditionnel

RS100 Solar io compatible **à tous types de volets.** Pour répondre **à toutes les demandes du marché jusqu'au 20 Nm.**

2 panneaux, 2 batteries :
La gamme **RS100 Solar io** a été conçue pour vos volets roulants.
Chaque panneau et chaque batterie sont **adaptés aux couples moteurs** afin d'en garantir le bon fonctionnement.



RS100 SOLAR IO UNE OFFRE FIABLE.

- Composants et technologie testés sur 17 500 cycles
- Portée radio garantie avec l'antenne dans le caisson
- Fiabilité multipliée par 5
- Autonomie optimisée : 45 jours minimum sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour dans l'obscurité

BREVET SOMFY

Tarif public H.T. 2026.

DES COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ CONÇUS POUR DURER.

Des panneaux et des batteries dimensionnés et optimisés
pour garantir les performances des moteurs dans la durée.

Moteur RS100 Solar io
- Protocole radio io-homecontrol™
- Diamètre 50
- 5 couples moteurs disponibles : 3 / 6 / 10 / 15 / 20 Nm
- 2 vitesses : 3, 6 Nm : 15 tr/min - 10, 15, 20 Nm : 12 tr/min
- Câble débrochable




Le kit solaire dispose de 2 panneaux et 2 batteries différentes avec des tailles différentes.



RÉNO XL SOLAIRE - LAMES ALU

somfy



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

- Moteur S&SO RS100 Solar IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Encadrement coloris standards (9016 et 7016)
- Verrous Clicksur
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond

RENO XL SOLAIRE																	
Caisson pan coupé ou quart de rond	**H / L**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**
180	**1000**	1162	1191	1218	1247	1276	1306	1334	1362	1391	1420	1448	1477	1505	1534	1563	1591
	1100	1197	1225	1254	1282	1310	1338	1368	1397	1424	1454	1482	1512	1539	1569	1597	1626
	1200	1230	1259	1288	1315	1345	1374	1403	1431	1460	1488	1516	1544	1573	1603	1630	1660
	1300	1265	1293	1321	1349	1378	1407	1435	1465	1492	1522	1551	1579	1608	1637	1666	1693
	1400	1299	1326	1355	1383	1413	1442	1470	1500	1527	1556	1584	1613	1641	1671	1698	1728
	1500	1333	1361	1389	1417	1447	1476	1504	1533	1561	1590	1619	1647	1676	1705	1733	1761
	1600	1367	1395	1423	1452	1481	1511	1538	1568	1594	1624	1651	1681	1710	1739	1767	1900
	1700	1401	1428	1457	1485	1515	1543	1572	1601	1629	1659	1686	1716	1744	1879	1906	1934
205	**1800**	1434	1463	1491	1521	1550	1578	1607	1636	1663	1692	1825	1854	1883	1912	1941	1968
	1900	1469	1496	1525	1554	1583	1612	1640	1670	1803	1832	1859	1889	1916	1947	1973	2002
	2000	1503	1531	1560	1589	1617	1646	1674	1808	1836	1865	1893	1923	1951	1981	2009	2037
	2100	1536	1565	1593	1622	1650	1785	1814	1843	1872	1899	1928	1957	1985	2014	2041	2070
	2200	1571	1599	1628	1763	1790	1820	1847	1877	1904	1933	1961	1991	2019	2049	2078	2105
	2300	1605	1634	1767	1794	1824	1853	1882	1911	1938	1967	1996	2025	2053	2082	2109	2280
	2400	1639	1773	1801	1830	1858	1886	1915	1945	1972	2001	2030	2059	2088	2116	2288	2315
	2500	1778	1807	1835	1862	1892	1922	1950	1980	2006	2036	2064	2093	2264	2292	2320	2349

Hauteur et largeur en mm. Cotes exécutions (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Limitation grand panneau et grande batterie

OPTIONS


- Alimentation de secours : 158 €
- Petite batterie hors caisson : 136 €
- Grande batterie hors caisson : 352 €
- Kit Petit panneau déporté : 36 €
- Kit Grand panneau déporté : 43 €

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 137
Automatismes voir p. 184

Tarif public H.T. 2026.

RÉNO XL - LAMES ALU

somfy



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Encadrement coloris standards (9016 et 7016)
- Verrous Clicksur
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond

RÉNO XL LAMES ALU 13 X 56 MM																	
Caisson	**H/L**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**
180	**1000**	1004	1033	1061	1090	1119	1148	1176	1204	1233	1263	1291	1319	1347	1376	1405	1434
	1100	1039	1067	1096	1125	1153	1180	1210	1239	1267	1297	1325	1354	1381	1411	1439	1469
	1200	1072	1101	1130	1158	1188	1216	1245	1273	1302	1331	1359	1386	1415	1445	1473	1503
	1300	1107	1135	1164	1192	1221	1249	1277	1307	1335	1365	1394	1421	1450	1479	1508	1536
	1400	1141	1168	1198	1226	1256	1284	1312	1342	1370	1399	1427	1455	1483	1513	1541	1571
	1500	1175	1203	1232	1260	1290	1318	1346	1375	1404	1433	1462	1489	1518	1547	1576	1604
	1600	1209	1237	1266	1295	1324	1353	1380	1410	1437	1467	1494	1523	1552	1581	1610	1638
	1700	1243	1270	1300	1328	1358	1385	1414	1443	1472	1502	1529	1558	1586	1616	1643	1672
205	**1800**	1276	1305	1334	1364	1393	1420	1449	1478	1506	1535	1563	1591	1620	1649	1678	1706
	1900	1311	1338	1368	1397	1426	1454	1482	1512	1540	1570	1597	1626	1653	1684	1711	1740
	2000	1345	1373	1403	1432	1460	1488	1516	1545	1574	1603	1630	1660	1688	1718	1746	1775
	2100	1378	1407	1436	1465	1492	1522	1551	1580	1609	1637	1666	1694	1722	1751	1779	1808
	2200	1413	1441	1471	1501	1527	1557	1584	1614	1642	1671	1698	1728	1756	1786	1815	1843
	2300	1447	1476	1505	1532	1561	1590	1619	1648	1676	1705	1733	1762	1790	1819	1847	1877
	2400	1481	1510	1539	1568	1595	1623	1652	1682	1710	1739	1767	1796	1825	1853	1883	1911
	2500	1515	1544	1573	1600	1629	1659	1687	1717	1744	1774	1801	1830	1859	1887	1915	1945

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : - 14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : - 84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 179 €
- Filaire à manœuvre de secours extérieure avec Inis encastré ou saillie : 256 €

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 137
Automatismes voir p. 184

RÉNO XL - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Encadrement coloris standards (9016 et 7016)
- Verrous Clicksur
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

RÉNO XL LAMES ALU 13 X 56 MM																	
Caisson	**H/L**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**
180	**1000**	939	964	989	1015	1042	1068	1095	1119	1145	1170	1197	1221	1246	1272	1297	1321
	1100	974	998	1028	1053	1078	1104	1130	1155	1178	1205	1231	1255	1281	1307	1332	1357
	1200	1008	1034	1062	1088	1112	1138	1164	1189	1214	1241	1266	1291	1315	1342	1366	1391
	1300	1043	1067	1098	1122	1147	1173	1199	1223	1248	1274	1301	1326	1349	1374	1400	1426
	1400	1077	1103	1133	1157	1182	1207	1235	1258	1283	1310	1333	1359	1382	1409	1434	1461
	1500	1111	1140	1167	1193	1216	1243	1268	1294	1315	1342	1369	1394	1418	1443	1469	1495
	1600	1149	1175	1202	1227	1251	1276	1302	1327	1351	1377	1402	1428	1452	1478	1505	1530
	1700	1185	1209	1221	1263	1283	1310	1335	1361	1385	1411	1437	1463	1487	1514	1538	1565
205	**1800**	1218	1245	1271	1294	1318	1344	1371	1397	1420	1447	1471	1498	1470	1546	1574	1599
	1900	1254	1280	1304	1329	1353	1379	1406	1430	1456	1480	1507	1532	1558	1582	1608	1634
	2000	1289	1314	1338	1363	1387	1414	1439	1466	1490	1516	1540	1567	1592	1616	1643	1669
	2100	1323	1350	1373	1399	1423	1449	1474	1500	1525	1551	1576	1603	1627	1651	1677	1703
	2200	1360	1383	1408	1432	1460	1484	1509	1535	1560	1585	1610	1599	1662	1687	1696	1722
	2300	1395	1419	1442	1468	1494	1518	1543	1569	1595	1619	1645	1672	1681	1668	1730	1756
	2400	1429	1453	1477	1502	1529	1486	1578	1605	1629	1655	1680	1689	1717	1741	1766	1792
	2500	1462	1486	1511	1537	1547	1573	1597	1622	1649	1675	1698	1725	1750	1776	1799	1826

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -85 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 140

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 217.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 137
Automatismes voir p. 184

LAME ALU 8,8 X 43

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : 22 coloris



- **REF. C43** ..... **8 €/ml**

LAME ALU 13 X 56

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : 18 coloris



- **REF. C56** ..... **8 €/ml**

LAME ALU 8,8 X 43 BE


- Lame ajourée 9016 ext./gris thermique int., pour enroulement ext.



- **REF. C43 BE** ..... **10 €/ml**

LAME PVC 9 X 40

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc et sable



- **REF. MINIC40** ..... **5€/ml**

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE



- **Prix** .....voir p. 207

TABLIER PVC AVEC LAME FINALE



- **Prix** .....voir p. 207

LAME FINALE ALU 8 X 51


- Coloris standards : voir nuancier page 17



- **Coloris standards** ..... **13 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **13 €/ml**
  + Laquage ..... **22 €/lame**

LAME FINALE 11 X 57

- Coloris standards : voir nuancier page 17



- **Coloris standards** ..... **13 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **13 €/ml**
  + Laquage ..... **22 €/lame**

LAME FINALE INVISIBLE


- Lame finale Réno Pro



- **Coloris standards** ..... **13 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **13 €/ml**
  + Laquage ..... **22 €/lame**

COULISSE ALU 22 X 53

- Coloris standards : voir nuancier page 17



- **Coloris standards** ..... **14 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **14 €/ml**
  + Laquage ..... **41 €/paire**

COULISSE ARRONDIE 28 X 53


- Coloris standards : voir nuancier page 17



- **Coloris standards** ..... **20 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **20 €/ml**
  + Laquage ..... **41 €/paire**

COULISSE À AILE 22 X 53 X 60


- Coloris standards : voir nuancier page 17



- **Coloris standards** ..... **24 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **24 €/ml**
  + Laquage ..... **41 €/paire**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

COULISSE ALU 22 X 66




• Coloris standards : voir nuancier page 17

- **Coloris standards** ..... **14 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **14 €/ml**

+ Laquage ..... **41 €/paire**

COULISSE ALU 27 X 66



• Coloris standards : voir nuancier page 17

- **Coloris standards** ..... **24 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **24 €/ml**

+ Laquage ..... **41 €/paire**

CACHE TROU DE COULISSE Ø 10



• **REF. CG1096** ..... **1 €/pièce**

EMBOUTS DE COULISSES

• Coloris standards : blanc 9016, gris 7016, sable 1015, marron 8019



• **REF. CG163428** ..... **9 €/pièce**

ATTACHE RIGIDE (RÉNO PRO)



- **REF. H892K (125, 137, 150)** ..... **8 €/pièce**
- **REF. H892L (165, 180, 205)** ..... **10 €/pièce**

VERROU CLICKSUR (RÉNO XL)



• **REF. H876E** ..... **10 €/pièce**

ATTACHE TABLIER



• **REF. H880D** ..... **4 €/pièce**

TREUIL CRABOT



• **REF. CG155494** ..... **25 €/pièce**

TREUIL CARRÉ



• **REF. CG155495** ..... **25 €/pièce**

TREUIL POUR VOLET ROULANT › 12 KG



• **REF. C191C** ..... **46 €/pièce**

SORTIE DE CAISSON EN FAÇADE



• **REF. CG34994** ..... **32 €/pièce**

SORTIE SOUS CAISSON



• **REF. CG35844** ..... **20 €/pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

TRIPLE CARDAN



• **REF. D593AB** ..... **59 € / pièce**

TRINGLE OSCILLANTE + CLIP Ø 10



• **REF. CG35847 (LG = 1 000)** ..... **24 € / pièce**
• **REF. CG35848 (LG = 1 800)** ..... **36 € / pièce**

DÉPORT DE TRINGLE



(permet de décaler la TO de 4 cm)

• **REF. D422J6** ..... **30 € / pièce**

RALLONGE 6 PANS DE 7 MM



• **REF. C742E121** ..... **9 € / pièce**

MANCHON POUR RALLONGE 6 PANS DE 7 MM



• **REF. 9685120** ..... **12 € / pièce**

BUTÉE INVISIBLE POUR LAME FINALE L8



• **REF. CG802** ..... **2 € / pièce**

PAIRE DE BUTÉES POUR LAME FINALE INVISIBLE



• **REF. CG34144** ..... **4 € / paire**

BUTÉE CONIQUE L8



• **REF. CG16469** ..... **2 € / pièce**

TULIPES POUR JOUES ALU



• **REF. L440A** ..... **4 € / paire**

TULIPES POUR POLYRÉNO



• **REF. L330** ..... **4 € / paire**

EMBOUT



• **REF. A490D** ..... **6 € / pièce**

EMBOUT POUR VR › 4 M²



• **REF. A491** ..... **18 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

EMBOUT COURT



• **REF. A784** ..... **10 € / pièce**

SUPPORT MOTEUR SOMFY



• **REF. K370CA** ..... **7 € / pièce**

BÂTON DE TIRAGE

Longueur 1 m



• **REF. CG920** ..... **22 € / pièce**

SERRURE + CONTREPLAQUE AVEC 3 CLÉS



• **REF. 4VB5670** ..... **52 € / pièce**

ENROULEUR À SANGLE + GUIDE SANGLE

• Largeur de sangle : 12 mm
• Longueur de sangle : 5 m



• **REF. G437 + REF. G217** ..... **28 € / pièce**

POULIE



• **REF. G146** ..... **6 € / pièce**

ENROULEUR À CORDON + ACCESSOIRES

• Diamètre : 4 mm
• Longueur cordon : 5 m



• **REF. 4VB024** ..... **38 € / pièce**

CACHE JOUE POLYRÉNO PAN COUPÉ

• Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
• 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• **REF. L36** ..... **9 € / paire**

CACHE JOUE POLYRÉNO 1/4 DE ROND

• Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
• 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• **REF. L37** ..... **14 € / paire**

JOUE ALU PAN COUPÉ

• Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
• 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• **Coloris standards** ..... **33 € / paire**
• **Autres coloris** ..... **33 € / paire**
+ Laquage ..... **27 € / paire**

JOUE ALU 1/4 DE ROND

• Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
• 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• **Coloris standards** ..... **40 € / paire**
• **Autres coloris** ..... **40 € / paire**
+ Laquage ..... **27 € / paire**

FLASQUE COULISSANTE Ø 54

• **REF. A501A (125, 137)**
• **REF. A503A (150)**
• **REF. A506A (165)**
• **REF. A507A (180)**



• **REF. A509A (205)** ..... **6 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

PARTIE SUPÉRIEURE DU CAISSON



- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
- 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205

- **Coloris standards** ..... **28 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **28 €/ml**
+ Laquage ..... **32 €/pièce**

PARTIE INFÉRIEURE DU CAISSON PAN COUPÉ 45°



- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
- 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205

- **Coloris standards** ..... **23 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **23 €/ml**
+ Laquage ..... **32 €/pièce**

PARTIE INFÉRIEURE DU CAISSON 1/4 DE ROND



- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
- 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205


- **Coloris standards** ..... **23 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **23 €/ml**
+ Laquage ..... **32 €/pièce**

KIT ITE



- **REF. L470A** ..... **10 €/pièce**

CORNIÈRE ITE



- Cornière blanche ou 7016
- Section 150, 165 et 180

- **Coloris standards** ..... **13 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **13 €/ml**
+ Laquage ..... **21 €/pièce**


FAÇADE ITE



- Façade brute
- Section 150, 165 et 180

- **Prix** ..... **20 €/ml**

SOUS-FACE ITE



- sous face blanche ou 7016
- Section 150, 165 et 180

- **Coloris standards** ..... **21 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **21 €/ml**
+ Laquage ..... **32 €/pièce**

PANNEAU SOLAIRE SOMFY



- **REF. 9019219** ..... **158 €/pièce**

PANNEAU SOLAIRE SIMU



- **REF. 9026726** ..... **97 €/pièce**

COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

BATTERIE CARÉNÉE V3 SOMFY



- **REF. 9015004** ..... **289 € / pièce**

BATTERIE NUE V3 SOMFY



- **REF. 5122452** ..... **141 € / pièce**

BATTERIE SIMU



- **REF. 9026722 (3 et 6 Nm)** ..... **103 € / pièce**
- **REF. 9020628 (10 Nm)** ..... **132 € / pièce**

KIT PANNEAU DÉPORTÉ SOMFY



- **REF. 9019791 (Support)**..... **12 € / paire**
- **REF. 1782666 (Rallonge de câble)**..... **24 € / pièce**

ALIMENTATION DE SECOURS

Chargeur de batterie



- **REF. 9028028** ..... **158 € / pièce**

GRAND PANNEAU SOLAIRE POUR RÉNO XL



- **15 ou 20 Nm** ..... **270 € / pièce**

GRANDE BATTERIE SOLAIRE POUR RÉNO XL

- **15 ou 20 Nm** ..... **307 € / pièce**

KIT SOMFY GRAND PANNEAU DÉPORTÉ SOLAIRE



- **REF. 9028190 (Support)**..... **22 € / paire**
- **REF. 1782666 (Rallonge de câble)**..... **24 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

RÉNOVATION

La solution facile et rapide pour éviter de lourds travaux.

Le volet rénovation représente le produit idéal pour une **bonne occultation** quand aucun passage de volet n'est prévu. La **motorisation solaire** est devenue incontournable sur ce produit grâce à sa facilité de pose. Solution écologique et économique, le panneau s'intègre parfaitement au coffre.



Existe aussi en version ITE (Isolation Thermique Extérieure)

somfy 100% SOLAR



JUSQU'À 4 m



JUSQU'À 4,5 m

Existe en SOLAIRE en RS100 Solar IO ou en Simu

Réno Pro

SES ATOUTS :
Lumière maximale et simplicité de pose

. Optimisation des tailles de caisson pour un maximum de lumière.

. Disponible en motorisation radio solaire.
Un volet autonome composé d'un panneau photovoltaïque et d'une batterie.

. Section de coffre 125 à 205. Largeur 3 m max.

Tarif public H.T. 2026.

Existe en SOLAIRE en RS100 Solar IO

Réno XL

SON ATOUT :
Ses grandes dimensions : jusqu'à 4 m.

. Conçu et pensé comme le volet Réno "Classique", le Réno XL a un atout supplémentaire : il s'adapte aux grandes dimensions, jusqu'à 4 m.

. Section de coffre 180 à 205. Largeur 4 m max. Hauteur 2,5 m max.

Réno'Max

SON ATOUT :
Ses grandes dimensions : jusqu'à 4,5 m.

. Grâce à sa lame spécifique, le Réno'Max est idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.

. Les joues en aluminium thermolaquées donnent un rendu identique à celui du caisson.

. Section de coffre 250 à 300. Largeur 4,5 m max.

RÉNO'MAX

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Très grandes dimensions

Le Réno'Max est dédié aux plus grandes dimensions, avec des lames plus rigides (14 x 55) et un axe de diamètre 80. Il est capable d'aller jusqu'à 4500 mm de large avec une surface maxi de 12 m².

Volet rénovation


Le volet rénovation Réno'Max est un volet roulant autoporté sur ses coulisses avec un caisson alu apparent.
Adapté aux projets de réhabilitation, s'intégrant facilement, il évite toute dégradation de façade.
Il peut se poser en applique ou sous linteau.

- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu





. Caisson Aluminium
Forme : pan coupé
Section : 250 / 300



. LAME FINALE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 11 x 57 mm



. VERROU AUTOMATIQUE
Une protection contre l'effraction
Verrou encastré entre 2 bagues à visser dans l'axe (en axe ø 54)

EXISTE EN MOTORISATION

somfy


CHERUBINI

LAMES ALU ISOLÉES

. Lames ALU de 14 x 55 mm
5 coloris sur stock au choix
(autres coloris possibles sur demande)

RAL 7016 | RAL 8019 | RAL BASE 9016 | RAL 1015 | CHÊNE DORÉ

COULISSES




. Coulisse Droite Alu avec joints brosse
27 x 95 mm

Tarif public H.T. 2026.

RÉNO'MAX - LAMES ALU

somfy

- Moteur Somfy Oximo IO, avec un émetteur Amy 1 IO ou Situo 1 IO
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015 ou 7016)
- Verrou Automatique
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45°



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

RÉNO'MAX LAMES ALU 14 X 55 MM																							
Coulisse ALU 27 x 95																							
Caisson pan coupé	**H/L**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**
250	**2000**	1779	1813	1844	1878	1908	1942	1975	2006	2060	2091	2123	2158	2191	2271	2305	2338	2368	2404	2456	2519	2550	2582
	2100	1824	1855	1890	1925	1956	1992	2045	2079	2113	2149	2178	2213	2248	2364	2400	2431	2484	2520	2552	2588	2622	2655
	2200	1863	1898	1934	1970	2003	2060	2094	2130	2165	2201	2235	2270	2307	2426	2482	2519	2551	2587	2622	2658	2691	2730
	2300	1906	1942	1980	2035	2070	2108	2145	2181	2219	2286	2319	2357	2413	2509	2545	2582	2619	2654	2690	2730	2766	2803
	2400	1947	1985	2044	2083	2119	2158	2198	2230	2270	2339	2377	2433	2474	2571	2611	2645	2685	2721	2760	2800	2838	2877
	2500	1983	2041	2079	2118	2157	2223	2264	2300	2340	2400	2435	2475	2513	2614	2649	2689	2731	2769	2807	2923	2961	3000
	2600	2045	2085	2123	2163	2205	2273	2313	2354	2412	2452	2492	2532	2571	2677	2716	2754	2796	2836	2877	2994	3053	3094
	2700	2088	2129	2168	2241	2278	2320	2362	2425	2466	2505	2546	2588	2630	2819	2857	2899	2944	2983	3044	3087	3126	
300	**2800**	2130	2171	2213	2287	2328	2369	2432	2476	2519	2562	2603	2642	2686	2882	2922	2963	3006	3069	3111	3157		
	2900	2202	2246	2289	2334	2377	2438	2483	2529	2571	2617	2662	2780	2825	2945	2986	3051	3094	3138				
	3000	2245	2289	2335	2379	2444	2486	2534	2577	2623	2671	2714	2840	2885	3005	3070	3115	3162					
	3100	2270	2315	2362	2427	2474	2520	2565	2689	2737	2780	2826	2876	2938	3063	3109							
	3200	2313	2359	2427	2475	2521	2568	2617	2742	2787	2836	2885	2951	2996	3126								
	3300	2356	2424	2473	2521	2569	2697	2746	2791	2843	2891	2957	3005	3054									
	3400	2416	2467	2517	2568	2618	2746	2796	2845	2894	2962	3015	3063										
	3500	2461	2590	2640	2691	2744	2794	2845	2895	2966	3019	3069											
	3600	2485	2619	2672	2720	2774	2824	2878	2949	2999	3051												
	3700	2610	2664	2716	2769	2821	2876	2948	2999	3052													
	3800	2649	2706	2758	2815	2866	2922	2996	3051														

OPTIONS

- Radio RTS avec Smoove RTS : 52€
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84€
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 179€
- Filaire à manœuvre de secours extérieure avec Inis encastré ou saillie : 256€

Non motorisable en RS100 en raison des grandes dimensions.

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 149
Automatismes voir p. 184

RÉNO'MAX - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Verrou Automatique
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45°



MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

RÉNO'MAX LAMES ALU 14 X 55 MM

Coulisse ALU 27 x 95

Caisson pan coupé	H/L	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
250	**2000**	1586	1614	1643	1672	1701	1730	1758	1788	1833	1859	1891	1903	1933	2004	2034	2062	2090	2119	2166	2222	2250	2276
	2100	1625	1652	1683	1714	1743	1756	1803	1834	1863	1894	1924	1953	1984	2086	2117	2145	2194	2223	2253	2284	2314	2343
	2200	1661	1690	1721	1752	1784	1818	1847	1881	1911	1942	1972	2003	2035	2140	2191	2222	2251	2281	2314	2345	2375	2408
	2300	1697	1715	1745	1795	1828	1861	1892	1925	1956	2016	2048	2079	2129	2211	2246	2276	2310	2342	2373	2408	2438	2473
	2400	1735	1751	1801	1836	1872	1903	1939	1970	2003	2063	2098	2149	2182	2268	2304	2334	2369	2403	2435	2472	2503	2536
	2500	1748	1799	1834	1868	1902	1960	1996	2029	2064	2117	2150	2184	2216	2307	2338	2373	2409	2441	2476	2580	2613	2647
	2600	1803	1839	1876	1910	1946	2005	2041	2075	2128	2162	2199	2235	2268	2362	2394	2431	2467	2501	2536	2640	2693	2730
	2700	1842	1879	1913	1978	2012	2049	2085	2139	2175	2209	2247	2284	2319	2485	2521	2561	2595	2631	2685	2722	2755	
300	**2800**	1881	1915	1953	2018	2054	2091	2149	2186	2222	2259	2297	2333	2371	2540	2577	2617	2653	2708	2745	2785		
	2900	1944	1982	2019	2059	2098	2153	2192	2230	2268	2308	2347	2453	2492	2597	2634	2690	2730	2769				
	3000	1981	2019	2060	2099	2157	2197	2235	2274	2314	2356	2393	2505	2544	2651	2709	2748	2789					
	3100	2003	2044	2085	2141	2182	2223	2264	2373	2414	2453	2493	2535	2591	2702	2742							
	3200	2041	2083	2141	2184	2225	2266	2308	2421	2460	2501	2544	2603	2642	2755								
	3300	2079	2138	2181	2225	2266	2378	2423	2463	2509	2550	2610	2651	2696									
	3400	2132	2175	2221	2266	2309	2423	2467	2512	2553	2614	2659	2702										
	3500	2170	2286	2330	2375	2422	2466	2512	2555	2619	2664	2708											
	3600	2196	2310	2357	2402	2446	2492	2538	2601	2645	2690												
	3700	2303	2349	2394	2441	2490	2535	2599	2645	2691													
	3800	2338	2385	2433	2482	2530	2577	2642	2690														

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20 €
- Moins value filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -180 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 150


Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

Non Réalisable en moteur ZRX

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 149
Automatismes voir p. 184


LAME ALU 14 X 55



- Lame ajourée
- Coloris standards : voir nuancier page 17


- **REF. ALUGIX55** ..... **10 €/ml**

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE



- **Prix** ..... voir p. 207


LAME FINALE 11 X 57



- Coloris standards : voir nuancier page 17

- **Coloris standards** ..... **13 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **13 €/ml**
  + Laquage ..... **22 €/paire**

COULISSE ALU 27 X 95



- Coloris standards : voir nuancier page 17

- **Coloris standards** ..... **52 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **52 €/ml**
  + Laquage ..... **41 €/paire**

CACHE TROU DE COULISSE Ø 10



- **REF. CG1092** ..... **1 €/pièce**


PARTIE SUPÉRIEURE DU CAISSON



- Coloris standards : voir nuancier page 17

- **Coloris standards** ..... **49 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **49 €/ml**
  + Laquage ..... **32 €/pièce**

PARTIE INFÉRIEURE DU CAISSON



- Coloris standards : voir nuancier page 17

- **Coloris standards** ..... **46 €/ml**
- **Autres coloris** ..... **46 €/ml**
  + Laquage ..... **32 €/pièce**

JOUE ALU PAN COUPÉ



- Coloris standards : voir nuancier page 17

- **Coloris standards** ..... **99 €/paire**
- **Autres coloris** ..... **99 €/paire**
  + Laquage ..... **31 €/paire**

SORTIE DE CAISSON EN FAÇADE



- **REF. CG35916** ..... **57 €/pièce**

SORTIE SOUS CAISSON



- **REF. CG35918** ..... **40 €/pièce**

RALLONGE 6 PANS DE 7 MM



- **REF. C742E121** ..... **9 €/pièce**

TRINGLE OSCILLANTE



- **REF. CG35847 (LG = 1000)** ..... **24 €/pièce**
- **REF. CG35848 (LG=1800)** ..... **36 €/pièce**

MANCHON POUR RALLONGE



• **REF. 9685120** ..... **12 € / pièce**

SUPPORT MOTEUR SOMFY



• **REF. 9420624** ..... **10 € / pièce**

TANDEM RÉGLABLE ZF80




• **REF. A352A** ..... **40 € / pièce**

PLAQUE CSI JOUE DIVERS



• **REF. 9706034** ..... **21 € / pièce**

PLAQUE CSI COUSSINET JOUE CG PRO



• **REF. CG22715** ..... **13 € / pièce**

COUSSINET À BROCHE



• **REF. B104** ..... **3€ / pièce**

GOUPILLE BETA D2



• **REF. CG913** ..... **1 € / pièce**

BAGUE DE VERROU AUTOMATIQUE



• **REF. H895AA** ..... **4 € / pièce**

VERROU AUTOMATIQUE



• **REF. H895C** ..... **21 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

SCREEN ZIP

Bouclier thermique contre la chaleur

Véritable bouclier thermique, il protège du réchauffement jusqu'à 6 fois plus qu'un store intérieur classique.

Grandes dimensions



. Toiles
. Soltis / Serge Ferrari
. Copaco / Mermet

CAISSONS



. Caisson Senseï
. Caisson dimensions 105 ou 130
. Caisson moderne en forme hexagonale
. Hauteur entre 600 et 6000 mm
. Largeur entre 795 et 6000 mm




. Caisson Domus
. Caisson dimensions 100 ou 125
. Caisson épuré en forme carré
. Hauteur entre 500 et 5000 mm
. Largeur entre 800 et 5000 mm



. Caisson Agora
. Caisson dimensions 85, 110, ou 130
. Caisson plus classique de forme carré
. Hauteur entre 600 et 5000 mm
. Largeur entre 830 et 6000 mm

Tarif public H.T. 2026.



Caisson Senseï RAL 8017

EXISTE EN MOTORISATION
somfy CHERUBINI

Compatible avec l'option **SOLAIRE**

3 ANS GARANTIE
PIÈCES, TOILE PROFILS

MOTORISATION
5 ANS GARANTIE
MOTEURS PIÈCES somfy CHERUBINI

. ENCADREMENT

Coloris Préférentiels

RAL BASE 9016	RAL 1013	RAL 1015
RAL 5003	RAL 5014	RAL 6005
RAL 6009	RAL 7012	RAL 7016
RAL 7022	RAL 7035	RAL 7038
RAL 7039	RAL 7040	RAL 8014
RAL 8017	RAL 9001	BLANC 9003
NOIR 9005	RAL 9006	RAL 9010

Coloris Hors Standard

RAL 1541
NOIR 2200 SABLÉ
GRIS 2900 SABLÉ
BLEU CANON
RAL 7304
RAL 7315
RAL 9007


Serge Ferrari

Toile Soltis Harmony 88 .

Coefficient d'ouverture : 8 %



2044 Blanc neige | 2135 Beige sablé | 2048 Aluminium



2167 Béton | 2043 Bronze | 2047 Anthracite


Prix standard	0 €/m²

Toile Soltis Lounge 96 .

Coefficient d'ouverture : 4 %



8102 Blanc neige | 1103 Beige cassé | 2135 Beige sablé



2171 Nuage | 2047 Anthracite

Prix standard	0 €/m²

Toile Soltis Proof W96 .

Coeff. d'ouverture : 1 %



8102 W Blanc neige | 2135 W Beige sablé | 2171 W Nuage

Prix standard	27 €/m²

Toile Soltis Opaque B92 .

Coeff. d'ouverture : 0 %



1044 Blanc neige | 1046 Aluminium | 1043 Bronze

Prix standard	63 €/m²

Toile Soltis Perform 92 .

Coefficient d'ouverture : 4 %



2044 Blanc neige | 2135 Beige sablé | 2048 Aluminium



2043 Bronze | 50 336 Prune | 2167 Béton



2047 Anthracite | 2161 Bleu nuit


Prix standard
19 €/m²

Tarif public H.T. 2026.

Copaco

Toile Serge 10 %

Coefficient d'ouverture : 10 %



Recto / Verso

2002 Blanc neige | 1002 Gris/Blanc | 1010 Gris




10 010 Noir

Prix standard
19 €/m²


Toile Serge 600 .

Coefficient d'ouverture : 5 %



Recto / Verso

2002 Blanc neige | 3002 Sable/Blanc | 8003 Lin/Sable | 1002 Gris Blanc



Recto / Verso

1042 Ombre | 2061 Blanc perle | 1010 Gris carbone | 3011 Sable/Bronze

Toile Serge 600 BO Lunar

Coefficient d'ouverture : 0 %




2002 Blanc | 7007 Perle | 1002 Gris/Blanc



10010 Carbone

Prix standard
37 €/m²



Recto / Verso

31031 Jade | 1009 Gris/Bleu | 7009 Perle/Bleu

Prix standard	19 €/m²

Coefficient d'ouverture : rapport entre la surface du vide et la surface protégée par la toile. Plus le chiffre est proche de 0, plus la toile est imperméable à l'air.

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ BLANC 9016

- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc 9016

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.


Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON SENSEÏ BLANC 9016																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1182	1208	1236	1261	1285	1326	1353	1462	1487	1529	1556	1583	1610	1844	1880	2018	2055
1250	1200	1229	1258	1285	1314	1357	1384	1495	1524	1568	1597	1625	1655	1891	1929	2071	2112
1500	1220	1252	1281	1312	1343	1385	1417	1532	1564	1609	1640	1671	1702	1941	1981	2128	2168
1750	1240	1273	1306	1337	1370	1417	1448	1566	1600	1648	1681	1715	1749	1989	2031	2182	2227
2000	1258	1296	1329	1363	1399	1446	1480	1601	1637	1688	1723	1758	1794	2037	2081	2237	2334
2250	1277	1316	1353	1389	1424	1476	1600	1637	1675	1727	1764	1803	1840	2086	2132	2291	2392
2500	1297	1337	1376	1414	1452	1505	1632	1673	1712	1766	1806	1845	1885	2132	2182	2398	2448
2750	1316	1359	1400	1441	1480	1536	1666	1708	1750	1806	1848	1891	1932	2182	2233	2452	2505
3000	1336	1381	1423	1467	1509	1566	1698	1743	1787	1845	1891	1934	1979	2229	2334	2506	2563
3250	1357	1403	1447	1491	1536	1595	1731	1779	1824	1885	1932	1979	2024				
3500	1374	1423	1471	1518	1565	1625	1764	1815	1862	1925	1973	2023	2070				
3750	1479	1539	1595	1653	1712	1783	1841	1899	1956								
4000	1499	1559	1620	1679	1739	1813	1873	1932	1991								
4250	1516	1581	1642	1705	1767	1843	1904	1965	2029								
4500	1536	1604	1667	1730	1794	1873	1936	2000	2063								
4750	1556	1624	1689	1755	1823	1901	1966	2034	2100								
5000	1576	1645	1714	1783	1851	1932	2000	2067	2189								
5250	1593	1667	1738	1807	1878	2014	2084	2155	2224								
5500	1614	1688	1760	1832	1904	2044	2116	2189	2261								
5750	1634	1711	1784	1859	1986	2073	2149	2222	2298								
6000	1652	1731	1808	1884	2013	2103	2181	2257	2333								

Caisson 105 *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ BLANC 9016

CHERUBINI

- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc 9016

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON SENSEÏ BLANC 9016																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	859	887	913	939	964	1004	1031	1139	1166	1207	1235	1261	1289	1522	1557	1696	1733
1250	879	907	936	964	993	1034	1062	1172	1203	1245	1275	1304	1333	1569	1608	1750	1790
1500	898	931	960	990	1021	1064	1095	1210	1241	1285	1317	1349	1380	1618	1658	1806	1847
1750	917	952	985	1016	1049	1095	1126	1244	1277	1326	1359	1394	1427	1667	1710	1859	1904
2000	936	973	1007	1041	1077	1123	1159	1279	1314	1366	1402	1437	1472	1715	1758	1915	2041
2250	956	994	1031	1068	1103	1155	1277	1314	1353	1406	1442	1480	1518	1763	1810	1968	2098
2500	974	1016	1054	1093	1131	1183	1309	1350	1389	1443	1483	1523	1564	1810	1859	2103	2155
2750	994	1037	1078	1119	1159	1214	1343	1385	1428	1483	1526	1569	1610	1859	1910	2159	2211
3000	1014	1059	1102	1144	1188	1244	1377	1421	1466	1523	1569	1613	1657	1908	2041	2212	2269
3250	1034	1082	1125	1170	1214	1273	1410	1456	1503	1564	1610	1657	1702				
3500	1053	1102	1149	1196	1243	1304	1442	1491	1540	1604	1650	1701	1749				
3750	1158	1216	1273	1332	1389	1462	1519	1577	1634								
4000	1175	1237	1298	1358	1417	1490	1551	1610	1670								
4250	1195	1260	1320	1382	1446	1520	1583	1644	1706								
4500	1214	1280	1345	1409	1472	1551	1614	1678	1742								
4750	1235	1302	1367	1434	1501	1580	1645	1712	1779								
5000	1254	1324	1391	1462	1529	1610	1678	1746	1895								
5250	1272	1345	1415	1484	1556	1721	1790	1860	1930								
5500	1293	1366	1438	1511	1583	1750	1823	1895	1966								
5750	1312	1388	1463	1537	1692	1780	1855	1929	2004								
6000	1330	1410	1486	1561	1719	1810	1887	1962	2039								

Caisson 105 *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ COLORIS PRÉFÉRENTIELS

- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.


Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON SENSEÏ COLORIS PRÉFÉRENTIELS																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1297	1328	1361	1391	1422	1470	1503	1632	1664	1714	1745	1778	1810	2091	2134	2300	2345
1250	1318	1354	1387	1422	1456	1506	1539	1673	1709	1758	1794	1829	1865	2148	2193	2365	2412
1500	1342	1381	1417	1453	1489	1541	1579	1717	1753	1808	1846	1884	1921	2206	2255	2431	2480
1750	1366	1407	1446	1483	1522	1579	1616	1757	1798	1856	1895	1936	1978	2264	2315	2497	2551
2000	1387	1432	1473	1514	1556	1613	1655	1799	1843	1903	1946	1989	2031	2322	2375	2563	2670
2250	1412	1458	1503	1546	1588	1650	1798	1843	1888	1951	1995	2041	2086	2380	2436	2627	2738
2500	1434	1483	1530	1575	1621	1684	1835	1885	1933	1997	2045	2093	2140	2436	2497	2744	2805
2750	1458	1509	1558	1608	1655	1722	1877	1928	1979	2045	2096	2148	2197	2497	2557	2811	2874
3000	1481	1536	1587	1638	1689	1757	1918	1970	2023	2093	2148	2200	2253	2554	2670	2876	2944
3250	1506	1561	1615	1669	1722	1793	1956	2013	2066	2140	2197	2253	2307				
3500	1527	1587	1643	1700	1755	1829	1995	2055	2113	2189	2246	2305	2363				
3750	1653	1725	1793	1862	1933	2018	2088	2157	2225								
4000	1676	1749	1822	1893	1964	2054	2125	2197	2268								
4250	1697	1776	1849	1924	1999	2090	2164	2237	2312								
4500	1722	1801	1879	1955	2031	2125	2201	2277	2355								
4750	1745	1827	1906	1986	2065	2161	2239	2319	2399								
5000	1770	1852	1934	2018	2099	2197	2277	2360	2494								
5250	1791	1879	1963	2047	2132	2286	2368	2453	2536								
5500	1816	1903	1991	2078	2164	2321	2407	2494	2580								
5750	1839	1931	2019	2109	2251	2357	2446	2535	2625								
6000	1860	1956	2049	2139	2282	2393	2483	2576	2668								

Caisson 105 *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ COLORIS PRÉFÉRENTIELS

CHERUBINI

- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON SENSEÏ COLORIS PRÉFÉRENTIELS																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	974	1006	1039	1069	1100	1147	1179	1309	1342	1391	1423	1456	1487	1770	1811	1979	2023
1250	996	1032	1066	1100	1134	1183	1217	1350	1385	1437	1473	1507	1542	1825	1872	2044	2091
1500	1020	1059	1095	1131	1168	1218	1257	1395	1432	1486	1523	1561	1599	1885	1932	2109	2159
1750	1044	1085	1124	1161	1201	1257	1295	1435	1476	1534	1573	1614	1655	1943	1994	2173	2228
2000	1066	1110	1152	1193	1235	1292	1333	1478	1520	1582	1624	1668	1710	2000	2053	2240	2375
2250	1090	1136	1179	1224	1267	1328	1476	1520	1567	1629	1674	1720	1764	2058	2115	2305	2444
2500	1111	1161	1207	1254	1300	1363	1514	1564	1611	1676	1723	1771	1819	2115	2173	2451	2512
2750	1136	1188	1237	1285	1333	1400	1555	1606	1657	1723	1775	1825	1875	2173	2236	2517	2580
3000	1160	1214	1265	1316	1367	1435	1594	1648	1701	1771	1825	1878	1931	2231	2375	2581	2649
3250	1183	1240	1293	1347	1400	1471	1635	1690	1745	1819	1875	1931	1985				
3500	1206	1265	1321	1377	1434	1507	1674	1733	1791	1866	1924	1984	2041				
3750	1331	1403	1471	1541	1611	1695	1765	1835	1903								
4000	1353	1427	1501	1572	1643	1731	1803	1875	1946								
4250	1376	1454	1527	1603	1677	1767	1842	1915	1990								
4500	1400	1479	1556	1633	1710	1803	1880	1956	2033								
4750	1423	1506	1583	1663	1743	1839	1918	1997	2078								
5000	1448	1531	1613	1695	1778	1875	1956	2038	2200								
5250	1470	1556	1641	1725	1810	1991	2075	2160	2243								
5500	1492	1582	1669	1755	1842	2027	2114	2200	2288								
5750	1517	1609	1697	1788	1957	2062	2153	2241	2331								
6000	1539	1635	1726	1817	1990	2098	2191	2281	2374								

Caisson 105 *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ COLORIS HORS STANDARD

- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.


Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE PIÈCES

CAISSON SENSEÏ COLORIS HORS STANDARD																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1325	1359	1393	1423	1456	1506	1539	1674	1708	1758	1792	1826	1860	2153	2197	2371	2416
1250	1348	1384	1420	1456	1491	1542	1578	1717	1753	1807	1844	1880	1918	2211	2259	2438	2487
1500	1372	1413	1451	1487	1526	1580	1619	1763	1801	1858	1897	1936	1976	2273	2323	2507	2559
1750	1398	1440	1480	1520	1560	1619	1658	1805	1848	1908	1949	1991	2034	2333	2387	2575	2632
2000	1420	1467	1509	1552	1595	1655	1698	1849	1894	1957	2002	2047	2091	2394	2449	2643	2752
2250	1446	1492	1539	1585	1629	1693	1848	1894	1942	2007	2053	2101	2148	2454	2513	2712	2824
2500	1469	1520	1568	1616	1663	1729	1887	1938	1988	2055	2104	2155	2204	2513	2575	2831	2894
2750	1492	1546	1598	1649	1698	1769	1929	1983	2036	2104	2158	2211	2263	2575	2638	2899	2965
3000	1518	1575	1627	1681	1735	1805	1972	2027	2082	2155	2211	2266	2321	2635	2752	2968	3039
3250	1542	1601	1656	1713	1769	1843	2013	2070	2128	2204	2263	2321	2377				
3500	1566	1627	1686	1745	1804	1880	2053	2116	2175	2254	2314	2376	2436				
3750	1696	1772	1843	1915	1988	2076	2150	2222	2293								
4000	1720	1796	1873	1947	2021	2114	2189	2263	2336								
4250	1743	1825	1900	1980	2057	2151	2229	2305	2382								
4500	1769	1851	1931	2011	2091	2189	2268	2348	2428								
4750	1792	1878	1959	2042	2126	2225	2307	2391	2473								
5000	1818	1904	1990	2076	2161	2263	2348	2433	2571								
5250	1841	1931	2019	2106	2195	2353	2439	2528	2615								
5500	1866	1957	2048	2138	2229	2389	2479	2571	2662								
5750	1890	1986	2079	2172	2316	2427	2520	2613	2707								
6000	1913	2013	2108	2202	2350	2464	2560	2656	2751								

Caisson 105 *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ COLORIS HORS STANDARD

CHERUBINI

- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON SENSEÏ COLORIS HORS STANDARD																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1002	1037	1070	1102	1134	1185	1217	1352	1385	1437	1471	1505	1538	1831	1876	2049	2095
1250	1026	1063	1099	1134	1169	1221	1257	1395	1432	1484	1522	1558	1594	1889	1937	2116	2165
1500	1051	1092	1128	1166	1205	1258	1298	1440	1479	1536	1576	1615	1653	1951	2001	2186	2237
1750	1075	1118	1159	1198	1239	1298	1336	1483	1525	1586	1626	1670	1712	2012	2064	2253	2309
2000	1099	1144	1188	1229	1274	1332	1377	1527	1572	1636	1680	1724	1769	2071	2126	2322	2460
2250	1123	1171	1217	1264	1308	1371	1525	1572	1620	1685	1731	1780	1825	2132	2191	2389	2530
2500	1146	1198	1246	1294	1342	1407	1565	1616	1667	1733	1783	1832	1882	2191	2253	2537	2602
2750	1171	1224	1275	1327	1377	1446	1608	1661	1714	1783	1836	1889	1941	2253	2316	2607	2672
3000	1196	1252	1306	1360	1412	1483	1649	1705	1760	1832	1889	1945	1999	2313	2460	2674	2745
3250	1221	1279	1334	1391	1446	1520	1690	1749	1806	1882	1941	1999	2056				
3500	1244	1306	1365	1422	1481	1558	1731	1793	1853	1932	1992	2054	2115				
3750	1375	1450	1520	1592	1667	1754	1827	1899	1971								
4000	1399	1474	1551	1625	1700	1791	1866	1941	2015								
4250	1421	1503	1579	1657	1735	1829	1907	1984	2061								
4500	1446	1530	1610	1689	1769	1866	1946	2026	2105								
4750	1471	1556	1638	1721	1804	1903	1985	2068	2152								
5000	1496	1582	1668	1754	1840	1941	2026	2110	2276								
5250	1519	1610	1697	1785	1874	2059	2145	2235	2321								
5500	1543	1636	1726	1817	1907	2096	2187	2276	2367								
5750	1569	1664	1756	1850	2024	2133	2227	2320	2413								
6000	1591	1690	1786	1881	2057	2170	2266	2362	2458								

Caisson 105 *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON DOMUS BLANC 9016

- Caisson Domus - forme Carrée - section 100 et 125
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc 9016

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.


Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON DOMUS BLANC 9016																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1156	1185	1213	1244	1273	1307	1336	1367	1396	1430	1458	1488	1517	1906	1946	1989	2029
1250	1176	1208	1241	1271	1304	1341	1372	1404	1435	1472	1504	1535	1567	1956	2000	2045	2089
1500	1200	1234	1268	1302	1336	1375	1409	1443	1477	1516	1550	1584	1618	2009	2057	2102	2149
1750	1222	1260	1295	1331	1368	1409	1445	1482	1517	1560	1595	1632	1668	2061	2110	2160	2270
2000	1244	1283	1323	1360	1399	1443	1482	1519	1558	1603	1642	1679	1718	2115	2165	2217	2330
2250	1266	1309	1349	1391	1431	1477	1517	1558	1600	1645	1686	1726	1767	2167	2220	2337	2390
2500	1289	1333	1375	1419	1462	1511	1553	1595	1640	1687	1731	1775	1819	2220	2274	2393	2449
2750	1312	1358	1402	1448	1494	1545	1590	1635	1681	1731	1778	1823	1867	2272	2393	2450	2508
3000	1334	1381	1430	1479	1526	1579	1626	1674	1721	1776	1823	1872	1919	2325	2447	2508	2568
3250	1357	1407	1456	1508	1556	1613	1662	1713	1762	1819	1869	1919	1969				
3500	1378	1431	1483	1537	1589	1647	1700	1752	1804	1862	1914	1966	2019				
3750	1594	1663	1730	1798	1864	1937	2005	2073	2139								
4000	1616	1687	1757	1827	1896	1971	2041	2110	2181								
4250	1639	1712	1785	1856	1927	2005	2076	2150	2222								
4500	1660	1737	1810	1885	1959	2039	2115	2188	2262								
4750	1684	1760	1838	1914	1992	2073	2150	2227	2366								
5000	1707	1786	1866	1945	2024	2107	2188	2265	2408								
5250	1728	1810	1891	1973	2055	2204	2286	2367	2447								
5500	1751	1835	1919	2002	2086	2238	2322	2405	2488								
5750	1775	1861	1946	2032	2181	2272	2359	2444	2531								
6000	1794	1885	1973	2061	2212	2306	2395	2483	2571								

Caisson 100 *Caisson 125*

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON DOMUS BLANC 9016

CHERUBINI

- Caisson Domus - forme Carrée - section 100 et 125
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc 9016

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON DOMUS BLANC 9016																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	811	839	868	899	928	962	991	1022	1051	1085	1113	1143	1173	1560	1601	1644	1684
1250	831	863	896	926	959	996	1027	1059	1090	1127	1159	1190	1222	1611	1655	1700	1744
1500	855	889	923	957	991	1030	1064	1098	1132	1171	1205	1239	1273	1663	1712	1757	1804
1750	877	915	950	986	1023	1064	1100	1137	1173	1215	1250	1286	1323	1717	1765	1815	1959
2000	899	938	977	1015	1054	1098	1137	1174	1213	1258	1297	1334	1373	1770	1820	1872	2019
2250	921	964	1004	1045	1086	1132	1173	1213	1255	1300	1341	1381	1422	1822	1875	2026	2079
2500	943	988	1030	1074	1117	1166	1208	1250	1295	1343	1386	1430	1474	1875	1929	2082	2138
2750	967	1012	1057	1103	1148	1200	1245	1290	1336	1386	1433	1479	1522	1927	2082	2139	2197
3000	989	1037	1085	1134	1181	1234	1281	1329	1377	1431	1479	1526	1574	1980	2136	2197	2257
3250	1011	1062	1111	1163	1211	1268	1317	1368	1417	1474	1524	1574	1624				
3500	1033	1086	1139	1192	1244	1302	1354	1407	1458	1517	1569	1621	1674				
3750	1249	1318	1385	1453	1519	1592	1660	1728	1794								
4000	1271	1343	1412	1482	1551	1626	1696	1765	1835								
4250	1294	1367	1440	1511	1582	1660	1731	1805	1877								
4500	1315	1392	1465	1540	1615	1694	1770	1843	1917								
4750	1339	1415	1492	1569	1647	1728	1805	1882	2055								
5000	1362	1441	1521	1600	1679	1762	1843	1921	2097								
5250	1383	1465	1547	1628	1710	1893	1975	2057	2136								
5500	1406	1490	1574	1657	1741	1927	2011	2094	2177								
5750	1430	1516	1601	1687	1869	1961	2048	2133	2220								
6000	1449	1540	1628	1717	1901	1995	2084	2172	2261								

Caisson 100 *Caisson 125*

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON DOMUS COLORIS PRÉFÉRENTIELS

somfy

- Caisson Domus - forme Carrée - section 100 et 125
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.


Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON DOMUS COLORIS PRÉFÉRENTIELS																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1401	1434	1468	1503	1536	1575	1608	1643	1677	1716	1749	1784	1817	2263	2310	2359	2406
1250	1424	1462	1499	1534	1571	1614	1649	1686	1721	1764	1801	1836	1874	2322	2372	2424	2474
1500	1452	1490	1530	1569	1608	1653	1692	1731	1771	1815	1854	1893	1932	2382	2437	2490	2542
1750	1477	1520	1561	1603	1645	1692	1733	1776	1817	1866	1908	1948	1989	2443	2500	2556	2674
2000	1503	1547	1592	1636	1681	1731	1776	1819	1864	1915	1960	2003	2048	2503	2562	2620	2742
2250	1529	1577	1624	1671	1718	1771	1817	1864	1911	1964	2011	2058	2104	2564	2624	2750	2811
2500	1553	1605	1653	1704	1753	1810	1858	1908	1958	2013	2063	2113	2163	2624	2687	2814	2879
2750	1581	1634	1684	1738	1790	1849	1901	1952	2005	2063	2117	2169	2220	2685	2814	2881	2947
3000	1606	1661	1716	1773	1827	1888	1943	1997	2052	2115	2169	2224	2278	2746	2877	2947	3016
3250	1632	1690	1747	1806	1862	1927	1984	2042	2099	2163	2222	2278	2337				
3500	1657	1718	1778	1839	1899	1966	2026	2087	2145	2215	2272	2333	2394				
3750	1906	1986	2062	2139	2216	2300	2378	2457	2533								
4000	1930	2013	2093	2173	2253	2339	2419	2500	2579								
4250	1956	2040	2124	2206	2289	2378	2461	2544	2627								
4500	1982	2069	2154	2239	2326	2417	2503	2587	2673								
4750	2009	2097	2185	2272	2363	2457	2544	2633	2783								
5000	2034	2126	2218	2308	2400	2496	2587	2677	2831								
5250	2060	2154	2247	2341	2435	2598	2691	2785	2877								
5500	2085	2183	2278	2374	2470	2637	2733	2828	2924								
5750	2113	2212	2310	2409	2570	2676	2775	2873	2973								
6000	2136	2239	2341	2443	2607	2715	2816	2918	3020								

Caisson 100 *Caisson 125*

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON DOMUS COLORIS PRÉFÉRENTIELS

CHERUBINI

- Caisson Domus - forme Carrée - section 100 et 125
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON DOMUS COLORIS PRÉFÉRENTIELS																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1039	1072	1105	1140	1174	1213	1246	1281	1314	1353	1386	1422	1455	1901	1948	1997	2044
1250	1062	1100	1137	1172	1209	1252	1288	1325	1360	1403	1440	1475	1512	1959	2011	2061	2112
1500	1090	1129	1168	1207	1246	1292	1330	1369	1408	1453	1492	1532	1571	2020	2074	2128	2181
1750	1115	1158	1199	1240	1283	1330	1371	1414	1455	1504	1545	1586	1627	2081	2137	2194	2345
2000	1140	1186	1231	1273	1318	1369	1414	1457	1502	1553	1598	1641	1686	2141	2200	2259	2414
2250	1166	1215	1262	1309	1355	1408	1455	1502	1549	1602	1649	1695	1743	2202	2263	2422	2482
2500	1192	1242	1292	1342	1391	1447	1497	1545	1597	1651	1702	1750	1801	2263	2325	2486	2551
2750	1218	1272	1323	1375	1428	1486	1539	1590	1643	1702	1754	1807	1858	2323	2486	2552	2619
3000	1244	1299	1353	1410	1465	1525	1580	1635	1690	1752	1807	1862	1917	2383	2549	2619	2687
3250	1270	1329	1385	1444	1501	1565	1621	1680	1737	1801	1860	1917	1976				
3500	1295	1355	1416	1477	1538	1604	1664	1725	1784	1852	1911	1971	2032				
3750	1543	1623	1700	1778	1854	1938	2016	2094	2170								
4000	1569	1651	1730	1811	1891	1978	2057	2137	2218								
4250	1594	1678	1762	1844	1926	2016	2098	2183	2264								
4500	1619	1708	1791	1878	1963	2055	2141	2226	2311								
4750	1647	1735	1823	1911	2000	2094	2183	2270	2456								
5000	1673	1764	1856	1946	2037	2133	2226	2315	2504								
5250	1697	1791	1885	1979	2073	2269	2363	2457	2549								
5500	1723	1821	1917	2013	2108	2308	2404	2500	2596								
5750	1750	1850	1948	2048	2242	2347	2447	2545	2645								
6000	1774	1878	1979	2081	2279	2387	2488	2590	2691								

Caisson 100 *Caisson 125*

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON DOMUS COLORIS HORS STANDARD

- Caisson Domus - forme Carrée - section 100 et 125
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.


Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE PIÈCES

CAISSON DOMUS COLORIS HORS STANDARD																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1505	1543	1580	1620	1657	1702	1740	1779	1817	1861	1898	1938	1976	2486	2539	2595	2648
1250	1532	1574	1616	1655	1697	1746	1786	1828	1867	1916	1958	1998	2040	2552	2610	2668	2725
1500	1563	1607	1651	1695	1740	1790	1834	1879	1923	1973	2018	2062	2106	2621	2683	2743	2803
1750	1591	1640	1686	1732	1782	1834	1881	1929	1976	2031	2078	2124	2170	2689	2754	2818	2943
2000	1620	1671	1722	1771	1821	1879	1929	1978	2029	2087	2137	2186	2236	2758	2824	2891	3020
2250	1649	1704	1757	1810	1863	1923	1976	2029	2082	2141	2195	2247	2301	2826	2895	3028	3097
2500	1678	1736	1790	1848	1903	1967	2022	2078	2135	2197	2255	2309	2367	2895	2965	3101	3174
2750	1709	1769	1825	1885	1945	2012	2071	2128	2188	2255	2313	2373	2431	2963	3101	3177	3252
3000	1738	1799	1861	1925	1987	2056	2118	2179	2241	2311	2373	2435	2498	3032	3172	3252	3329
3250	1766	1832	1896	1962	2027	2099	2164	2230	2294	2367	2433	2498	2564				
3500	1794	1863	1931	2000	2068	2143	2212	2280	2347	2425	2491	2560	2628				
3750	2082	2172	2259	2347	2433	2529	2617	2705	2791								
4000	2110	2203	2294	2384	2475	2573	2664	2754	2844								
4250	2139	2234	2330	2423	2515	2617	2710	2805	2897								
4500	2168	2268	2363	2460	2557	2660	2758	2853	2950								
4750	2199	2299	2398	2498	2599	2705	2805	2904	3066								
5000	2228	2332	2436	2537	2641	2749	2853	2955	3122								
5250	2257	2363	2469	2575	2681	2856	2962	3068	3172								
5500	2286	2396	2504	2612	2720	2900	3009	3117	3225								
5750	2316	2429	2539	2652	2825	2945	3057	3168	3281								
6000	2343	2460	2575	2689	2868	2989	3103	3219	3333								

Caisson 100 *Caisson 125*

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON DOMUS COLORIS HORS STANDARD

CHERUBINI

- Caisson Domus - forme Carrée - section 100 et 125
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON DOMUS COLORIS HORS STANDARD																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1151	1188	1226	1265	1303	1346	1384	1424	1462	1506	1543	1583	1620	2125	2177	2233	2286
1250	1176	1218	1261	1300	1342	1391	1431	1473	1512	1561	1603	1643	1685	2191	2248	2305	2363
1500	1207	1251	1296	1340	1384	1435	1479	1523	1568	1618	1662	1707	1751	2259	2321	2380	2440
1750	1236	1284	1331	1377	1427	1479	1525	1574	1620	1676	1722	1769	1815	2328	2392	2456	2614
2000	1265	1315	1367	1415	1466	1523	1574	1623	1674	1731	1782	1830	1882	2396	2463	2529	2691
2250	1294	1349	1402	1455	1508	1568	1620	1674	1726	1786	1840	1892	1946	2465	2533	2701	2770
2500	1323	1380	1435	1492	1548	1612	1668	1722	1780	1842	1899	1954	2012	2533	2604	2774	2847
2750	1353	1413	1471	1531	1589	1656	1716	1773	1832	1899	1959	2019	2075	2602	2774	2849	2924
3000	1382	1444	1506	1570	1632	1701	1762	1824	1886	1956	2019	2081	2142	2670	2844	2924	3001
3250	1411	1477	1541	1608	1672	1745	1809	1875	1938	2012	2078	2142	2208				
3500	1440	1508	1577	1645	1714	1788	1857	1925	1992	2069	2135	2204	2272				
3750	1720	1811	1897	1985	2071	2166	2255	2343	2430								
4000	1749	1842	1932	2023	2114	2210	2301	2392	2482								
4250	1778	1873	1967	2060	2153	2255	2347	2442	2535								
4500	1807	1906	2000	2098	2195	2299	2396	2492	2588								
4750	1838	1936	2036	2135	2237	2343	2442	2542	2738								
5000	1866	1969	2073	2175	2279	2388	2492	2593	2793								
5250	1894	2000	2106	2212	2319	2529	2635	2741	2844								
5500	1923	2034	2142	2251	2359	2573	2681	2789	2897								
5750	1954	2067	2177	2290	2498	2617	2730	2840	2953								
6000	1981	2098	2212	2328	2539	2660	2776	2891	3006								

Caisson 100 *Caisson 125*

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON AGORA BLANC 9016

- Caisson Agora - Forme Carrée - Section 85, 110 ou 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc 9016

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.


Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON AGORA BLANC 9016																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1458	1507	1553	1600	1660	1815	1862	1912	1960	2307	2382	2440	2498	2647	2710	2823	2884
1250	1487	1539	1587	1637	1697	1856	1908	1957	2004	2374	2451	2511	2570	2724	2788	2903	2966
1500	1519	1572	1622	1674	1738	1899	1952	2004	2057	2439	2519	2580	2642	2801	2921	2986	3051
1750	1551	1605	1658	1711	1869	1942	1997	2051	2106	2505	2586	2650	2714	2880	2998	3066	3135
2000	1581	1638	1692	1747	1910	1985	2041	2098	2155	2572	2654	2720	2785	3008	3079	3148	3217
2250	1612	1671	1727	1783	1950	2027	2086	2144	2203	2637	2722	2789	2857	3085	3157	3228	3300
2500	1642	1703	1762	1820	1990	2069	2131	2192	2253	2702	2789	2859	2930	3161	3235	3310	3384
2750	1989	2067	2137	2228	2298	2367	2552	2624	2696	2769	2857	2930	3001	3238	3315	3392	3468
3000	2034	2115	2188	2278	2350	2421	2611	2686	2760	2834	2926	2999	3074	3316	3395	3472	3550
3250	2005	2090	2164	2261	2334	2410	2480	2556	2761	2978	3076	3156	3290	3393	3473	3554	3634
3500	2050	2136	2213	2312	2388	2465	2537	2614	2825	3045	3146	3281	3364	3469	3551	3635	3717
3750	2095	2184	2264	2363	2440	2520	2596	2674	2888	3113	3217	3353	3437	3546	3631	3716	3801
4000	2140	2229	2312	2414	2496	2576	2653	2733	3095	3182	3287	3427	3513	3623	3711	3797	3883
4250	2186	2277	2362	2465	2548	2630	2710	2792	3160	3250	3357	3499	3589	3700	3788	3878	3968
4500	2231	2325	2411	2516	2602	2685	2768	2851	3226	3318	3480	3571	3663	3777	3868	3959	4051
4750	2276	2371	2460	2568	2654	2740	2824	2910	3292	3385	3550	3643	3737	3853	3947	4041	4134
5000	2321	2418	2509	2618	2708	2795	2881	2971	3359	3454	3621	3716	3813	3930	4027	4121	4218

Caisson 85 *Caisson 110* *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON AGORA BLANC 9016

CHERUBINI

- Caisson Agora - Forme Carrée - Section 85, 110 ou 130
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc 9016

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON AGORA BLANC 9016																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1087	1135	1182	1228	1289	1442	1490	1540	1588	1936	2011	2069	2126	2326	2387	2529	2589
1250	1115	1167	1215	1265	1326	1484	1536	1585	1633	2002	2080	2139	2199	2403	2467	2610	2674
1500	1147	1200	1251	1302	1366	1527	1580	1633	1685	2067	2148	2208	2270	2479	2627	2691	2756
1750	1178	1232	1285	1338	1499	1570	1625	1679	1735	2133	2216	2278	2342	2557	2704	2773	2841
2000	1210	1267	1320	1376	1539	1613	1670	1726	1783	2200	2281	2349	2414	2715	2784	2853	2923
2250	1240	1300	1357	1411	1579	1655	1714	1774	1831	2265	2350	2418	2486	2791	2864	2934	3007
2500	1271	1332	1389	1448	1618	1697	1758	1820	1881	2330	2418	2487	2559	2869	2942	3016	3091
2750	1617	1696	1766	1856	1926	1995	2181	2253	2325	2398	2486	2559	2630	2945	3022	3097	3173
3000	1662	1743	1816	1908	1979	2050	2240	2314	2388	2463	2554	2629	2702	3023	3100	3179	3257
3250	1683	1767	1843	1938	2013	2088	2159	2234	2439	2655	2752	2834	2995	3099	3181	3259	3340
3500	1727	1815	1892	1990	2066	2143	2216	2293	2504	2723	2824	2987	3070	3175	3258	3342	3424
3750	1774	1860	1942	2041	2119	2199	2273	2351	2566	2791	2894	3059	3145	3253	3338	3423	3508
4000	1819	1908	1990	2092	2172	2254	2330	2411	2773	2859	2964	3133	3220	3328	3417	3504	3590
4250	1863	1956	2039	2143	2225	2307	2387	2471	2838	2927	3035	3205	3295	3407	3495	3583	3674
4500	1909	2002	2090	2194	2278	2363	2445	2529	2905	2995	3187	3277	3368	3483	3574	3667	3757
4750	1954	2050	2137	2245	2331	2418	2502	2588	2971	3063	3257	3351	3444	3561	3654	3747	3841
5000	1998	2096	2188	2297	2385	2473	2559	2647	3036	3132	3327	3423	3518	3636	3733	3829	3924

Caisson 85 *Caisson 110* *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON AGORA COLORIS PRÉFÉRENTIELS

- Caisson Agora - Forme Carrée - Section 85, 110 ou 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.


Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON AGORA COLORIS PRÉFÉRENTIELS																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1611	1669	1725	1781	1852	2038	2096	2155	2213	2630	2720	2790	2858	3056	3129	3202	3275
1250	1646	1708	1765	1825	1898	2089	2151	2209	2266	2711	2802	2874	2945	3148	3224	3299	3375
1500	1684	1747	1808	1869	1946	2140	2203	2266	2329	2788	2884	2956	3032	3240	3320	3398	3476
1750	1721	1786	1850	1913	2104	2191	2258	2322	2388	2868	2965	3042	3117	3333	3413	3496	3576
2000	1758	1827	1891	1958	2154	2242	2310	2378	2446	2947	3046	3126	3203	3425	3509	3592	3675
2250	1794	1866	1934	2000	2201	2294	2363	2434	2505	3025	3127	3208	3291	3517	3604	3688	3776
2500	1832	1904	1976	2045	2250	2344	2417	2491	2564	3103	3208	3293	3377	3609	3697	3787	3877
2750	2247	2343	2426	2535	2618	2701	2923	3010	3096	3184	3291	3377	3463	3701	3792	3885	3977
3000	2302	2399	2485	2596	2681	2767	2994	3085	3172	3261	3372	3461	3549	3795	3888	3982	4076
3250	2286	2384	2475	2590	2680	2771	2855	2945	3192	3452	3568	3666	3763	3886	3984	4079	4177
3500	2338	2441	2535	2653	2744	2837	2923	3015	3268	3532	3653	3751	3852	3979	4078	4178	4276
3750	2393	2498	2595	2714	2807	2903	2993	3087	3343	3614	3738	3839	3941	4070	4172	4275	4376
4000	2447	2554	2653	2775	2873	2969	3061	3158	3592	3696	3822	3927	4031	4162	4267	4371	4475
4250	2502	2612	2712	2837	2936	3034	3129	3229	3671	3778	3907	4014	4121	4256	4361	4468	4575
4500	2555	2668	2772	2897	2999	3100	3199	3299	3750	3858	3992	4100	4210	4348	4457	4567	4676
4750	2610	2724	2829	2958	3062	3166	3267	3370	3829	3941	4076	4188	4300	4440	4553	4665	4777
5000	2663	2780	2889	3021	3128	3233	3334	3442	3908	4023	4160	4275	4391	4531	4646	4762	4877

Caisson 85 *Caisson 110* *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON AGORA COLORIS PRÉFÉRENTIELS

CHERUBINI

- Caisson Agora - Forme Carrée - Section 85, 110 ou 130
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON AGORA COLORIS PRÉFÉRENTIELS																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1264	1323	1380	1437	1510	1700	1758	1820	1879	2304	2397	2467	2536	2788	2863	3021	3095
1250	1300	1363	1422	1482	1557	1752	1815	1876	1932	2385	2478	2552	2624	2883	2960	3119	3198
1500	1338	1403	1465	1529	1607	1804	1868	1932	1996	2465	2563	2637	2714	2977	3140	3220	3300
1750	1377	1442	1509	1573	1767	1856	1924	1990	2057	2545	2645	2724	2800	3070	3235	3319	3403
2000	1414	1484	1551	1618	1818	1908	1978	2047	2117	2627	2727	2808	2889	3249	3332	3419	3503
2250	1451	1523	1593	1661	1867	1960	2031	2103	2175	2708	2811	2894	2978	3341	3430	3517	3605
2500	1489	1565	1636	1706	1915	2013	2087	2161	2237	2786	2894	2980	3065	3435	3526	3618	3708
2750	1913	2011	2095	2206	2292	2376	2603	2690	2780	2869	2978	3065	3153	3529	3624	3716	3811
3000	1968	2067	2156	2268	2356	2443	2675	2768	2857	2948	3060	3151	3242	3625	3719	3815	3911
3250	2001	2104	2197	2314	2405	2498	2583	2676	2928	3192	3311	3410	3838	3963	4063	4160	4260
3500	2056	2161	2258	2376	2471	2565	2654	2746	3006	3274	3398	3581	3683	3812	3912	4015	4116
3750	2110	2219	2318	2440	2535	2632	2724	2820	3083	3359	3484	3669	3774	3906	4010	4114	4218
4000	2166	2275	2376	2503	2602	2700	2793	2892	3336	3441	3570	3761	3866	3999	4108	4213	4319
4250	2222	2335	2438	2565	2666	2767	2863	2965	3415	3525	3657	3848	3957	4094	4202	4312	4422
4500	2278	2394	2500	2628	2732	2834	2934	3037	3497	3608	3825	3937	4049	4189	4299	4413	4523
4750	2334	2450	2559	2689	2795	2902	3003	3110	3577	3692	3911	4026	4140	4283	4397	4511	4626
5000	2388	2508	2619	2751	2860	2969	3074	3183	3659	3774	3998	4114	4232	4376	4495	4610	4729

Caisson 85 *Caisson 110* *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON AGORA COLORIS HORS STANDARD

- Caisson Agora - Forme Carrée - Section 85, 110 ou 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.


Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE PIÈCES

CAISSON AGORA COLORIS HORS STANDARD																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1648	1710	1767	1826	1900	2094	2154	2216	2276	2711	2805	2878	2948	3158	3234	3363	3438
1250	1686	1750	1810	1873	1949	2148	2210	2272	2331	2794	2890	2964	3039	3254	3333	3464	3543
1500	1725	1790	1854	1919	1998	2200	2266	2331	2398	2876	2976	3051	3129	3350	3484	3567	3648
1750	1764	1831	1898	1964	2163	2254	2323	2391	2460	2957	3060	3140	3218	3447	3582	3668	3752
2000	1803	1875	1942	2011	2215	2306	2377	2448	2519	3041	3144	3226	3308	3595	3682	3769	3855
2250	1841	1915	1986	2055	2264	2360	2432	2507	2579	3122	3228	3314	3399	3690	3781	3870	3960
2500	1880	1955	2029	2101	2313	2413	2488	2566	2641	3203	3314	3401	3489	3786	3879	3973	4064
2750	2312	2411	2499	2612	2698	2785	3015	3106	3197	3288	3399	3489	3577	3882	3978	4075	4169
3000	2369	2470	2561	2675	2765	2852	3090	3185	3276	3368	3483	3576	3668	3980	4078	4175	4272
3250	2355	2460	2553	2674	2767	2859	2949	3043	3300	3569	3692	3792	3763	4076	4177	4276	4376
3500	2410	2518	2615	2738	2834	2929	3019	3115	3379	3654	3780	3936	4040	4170	4273	4379	4482
3750	2467	2576	2677	2802	2898	2998	3092	3190	3458	3739	3869	4026	4132	4266	4373	4479	4586
4000	2524	2635	2738	2865	2966	3067	3163	3264	3716	3824	3955	4118	4226	4363	4472	4580	4689
4250	2580	2694	2800	2929	3032	3135	3234	3339	3798	3909	4045	4209	4320	4460	4570	4681	4794
4500	2637	2753	2861	2993	3099	3204	3307	3411	3881	3994	4186	4299	4413	4557	4670	4784	4898
4750	2693	2813	2922	3057	3165	3272	3377	3486	3962	4080	4272	4390	4506	4653	4769	4885	5003
5000	2748	2871	2984	3120	3233	3342	3449	3561	4046	4164	4361	4479	4601	4747	4869	4987	5107

Caisson 85 *Caisson 110* *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

SCREEN ZIP CAISSON AGORA COLORIS HORS STANDARD

CHERUBINI

- Caisson Agora - Forme Carrée - Section 85, 110 ou 130
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 154

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON AGORA COLORIS HORS STANDARD																	
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**4750**	**5000**
1000	1277	1337	1397	1454	1529	1722	1783	1845	1904	2339	2433	2506	2577	2836	2912	3068	3146
1250	1314	1378	1438	1501	1577	1776	1840	1901	1959	2423	2518	2593	2668	2931	3011	3170	3251
1500	1353	1419	1482	1546	1626	1828	1894	1959	2026	2504	2604	2679	2758	3028	3192	3272	3355
1750	1393	1460	1527	1592	1791	1882	1951	2018	2088	2585	2688	2769	2846	3124	3290	3374	3460
2000	1431	1503	1570	1639	1843	1935	2005	2078	2148	2669	2772	2855	2937	3301	3389	3475	3563
2250	1469	1543	1614	1683	1892	1988	2061	2135	2208	2750	2856	2942	3027	3398	3488	3576	3667
2500	1508	1584	1657	1729	1942	2041	2118	2194	2270	2833	2942	3029	3117	3494	3584	3679	3772
2750	1941	2039	2126	2240	2327	2413	2644	2735	2825	2916	3027	3117	3206	3589	3684	3780	3876
3000	1997	2098	2189	2304	2393	2480	2719	2813	2905	2997	3112	3204	3297	3686	3783	3881	3979
3250	2033	2137	2231	2353	2444	2538	2627	2721	2978	3248	3369	3470	3763	3782	3883	3982	4084
3500	2088	2196	2294	2415	2512	2608	2698	2793	3057	3332	3459	3641	3746	3878	3981	4085	4188
3750	2144	2255	2356	2479	2577	2676	2771	2869	3136	3418	3547	3733	3839	3974	4080	4187	4293
4000	2201	2313	2415	2543	2644	2745	2841	2943	3395	3503	3634	3824	3933	4069	4180	4288	4396
4250	2258	2373	2477	2608	2711	2813	2912	3016	3476	3587	3722	3915	4027	4166	4277	4389	4500
4500	2314	2432	2540	2671	2778	2882	2985	3090	3560	3673	3891	4005	4118	4262	4375	4492	4605
4750	2371	2490	2601	2735	2843	2951	3056	3164	3640	3758	3979	4095	4213	4358	4475	4592	4709
5000	2427	2549	2663	2799	2910	3021	3127	3238	3724	3843	4066	4187	4306	4454	4574	4693	4814

Caisson 85 *Caisson 110* *Caisson 130*

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.


Situo 1 IO

MOTORISATION
5 ANS GARANTIE
PIÈCES

SCREEN ZIP CAISSON AGORA SOLAIRE BLANC 9016

somfy Alimenté par énergie SOLAIRE

- Caisson Agora - Forme Carrée - Section 110
- Moteur SOMFY Solaire Sunea IO - avec Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc

CAISSON AGORA SOLAIRE BLANC 9016									
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
1000	2181	2245	2302	2377	2432	2487	2540	2700	2759
1250	2225	2293	2350	2430	2486	2543	2597	2763	2823
1500	2270	2339	2400	2480	2539	2598	2654	2824	2886
1750	2316	2387	2449	2532	2593	2654	2712	2886	2949
2000	2362	2434	2498	2582	2645	2710	2769	2947	3012
2250	2407	2480	2548	2634	2699	2765	2942	3008	3077
2500	2451	2528	2597	2685	2751	2820	3001	3070	3140
2750	2497	2576	2645	2736	2805	2875	3059	3132	3204
3000	2541	2622	2694	2787	2857	2929	3119	3194	3267

Caisson 110

OPTIONS
- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

SCREEN ZIP CAISSON AGORA SOLAIRE COLORIS PRÉFÉRENTIELS

somfy Alimenté par énergie SOLAIRE

- Caisson Agora - Forme Carrée - Section 110
- Moteur SOMFY Solaire Sunea IO - avec Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 154

CAISSON AGORA SOLAIRE COLORIS PRÉFÉRENTIELS									
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
1000	2375	2454	2521	2612	2678	2745	2807	3000	3069
1250	2430	2510	2579	2675	2743	2812	2876	3076	3147
1500	2484	2566	2639	2736	2806	2878	2944	3148	3223
1750	2539	2624	2699	2797	2871	2944	3013	3223	3298
2000	2593	2680	2756	2858	2933	3010	3082	3296	3374
2250	2647	2736	2817	2920	2998	3077	3290	3369	3452
2500	2700	2792	2876	2982	3061	3144	3361	3444	3528
2750	2754	2850	2933	3043	3126	3209	3430	3517	3605
3000	2809	2906	2993	3103	3189	3273	3502	3592	3681

Caisson 110

OPTIONS
- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Tarif public H.T. 2026.

SCREEN ZIP CAISSON AGORA SOLAIRE COLORIS HORS STANDARD

somfy

Alimenté par énergie
SOLAIRE

- Caisson Agora - Forme Carrée - Section 110
- Moteur SOMFY Solaire Sunea IO - avec Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 154

CAISSON AGORA SOLAIRE COLORIS HORS STANDARD									
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
1000	2424	2506	2577	2671	2740	2809	2875	3076	3148
1250	2480	2565	2637	2736	2807	2878	2946	3153	3227
1500	2537	2622	2699	2800	2873	2947	3016	3229	3307
1750	2594	2683	2761	2864	2941	3016	3089	3307	3385
2000	2650	2742	2821	2928	3006	3086	3160	3383	3465
2250	2708	2800	2884	2991	3074	3155	3376	3460	3544
2500	2763	2858	2946	3055	3139	3224	3452	3537	3625
2750	2820	2919	3006	3119	3206	3293	3524	3614	3705
3000	2877	2978	3067	3184	3271	3360	3599	3692	3784

Caisson 110

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 155

Les dimensions des caissons peuvent varier selon les toiles.



Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Tarif public H.T. 2026.

VOL' SCREEN

Bouclier thermique contre la chaleur

Véritable bouclier thermique, il protège du réchauffement jusqu'à 6 fois plus qu'un store intérieur classique.

Grandes dimensions



. Toiles
. Soltis / Serge Ferrari
. Copaco / Mermet



MOTORISATION

3 ANS GARANTIE
PIÈCES, TOILE PROFILS

5 ANS GARANTIE
MOTEURS PIÈCES somfy
CHERUBINI

. LAME

Lame ALU 8,8 x 43 mm

RAL BASE 9016 | RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 3004 | RAL 3005
RAL 5003 | RAL 5024 | RAL 6005 | RAL 6009 | RAL 6021
RAL 7016 | RAL 7022 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 8019
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 | BLANC 9010 | GRIS 2900 SABLÉ
NOIR 2100 SABLÉ | CHÊNE DORÉ

LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
22 coloris sur stock en standard (selon limite dimensionnelle)



EXISTE EN MOTORISATION
somfy
CHERUBINI

. ENCADREMENT

Coloris Préférentiels

RAL BASE 9016 | RAL 1013 | RAL 1015
RAL 5003 | RAL 5014 | RAL 6005
RAL 6009 | RAL 7012 | RAL 7016
RAL 7022 | RAL 7035 | RAL 7038
RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 8014
RAL 8017 | RAL 9001 | BLANC 9003
NOIR 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

Coloris Hors Standard

RAL 1541
NOIR 2200 SABLÉ
GRIS 2900 SABLÉ
BLEU CANON
RAL 7304
RAL 7315
RAL 9007

Tarif public H.T. 2026.


Serge Ferrari

Toile Soltis Harmony 88 .

Coefficient d'ouverture : 8 %



2044 Blanc neige | 2135 Beige sablé | 2048 Aluminium



2167 Béton | 2043 Bronze | 2047 Anthracite


Prix standard	0 €/m²

Toile Soltis Lounge 96 .

Coefficient d'ouverture : 4 %



8102 Blanc neige | 1103 Beige cassé | 2135 Beige sablé



2171 Nuage | 2047 Anthracite

Prix standard	0 €/m²

Toile Soltis Perform 92 .

Coefficient d'ouverture : 4 %



2044 Blanc neige | 2135 Beige sablé | 2048 Aluminium



2043 Bronze | 50 336 Prune | 2167 Béton

2047 Anthracite | 2161 Bleu nuit

Prix standard
19 €/m²

Toile Soltis Proof W96 .

Coeff. d'ouverture : 1 %



8102 W Blanc neige | 2135 W Beige sablé | 2171 W Nuage

Prix standard	27 €/m²

Toile Soltis Opaque B92 .

Coeff. d'ouverture : 0 %



1044 Blanc neige | 1046 Aluminium | 1043 Bronze

Prix standard	63 €/m²

Tarif public H.T. 2026.

VOL'SCREEN ENCADREMENT BLANC

somfy


Amy 2 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

- Volet Roulant et Screen ZIP autoporté à adapter dans un coffre
- Volet motorisé S&SO RS100 IO et Screen ZIP motorisé avec Maestria IO avec un émetteur Amy 2 IO
- Tablier lames 8,8 x 43
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement coulisses, lame finale et barre de charge : Blanc 9016

VOL'SCREEN ENCADREMENT BLANC									
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
1000	2761	2833	2908	2980	3047	3273	3345	3417	3483
1250	2828	2908	2988	3063	3139	3374	3451	3530	3606
1500	2895	2980	3067	3148	3232	3475	3560	3643	3728
1750	2954	3047	3144	3232	3455	3568	3661	3786	3875
2000	3022	3122	3223	3316	3547	3669	3803	3900	3996
2250	3089	3194	3299	3400	3677	3807	3912	4013	4118

VOL'SCREEN ENCADREMENT PRÉFÉRENTIEL

somfy


Amy 2 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

- Volet Roulant et Screen ZIP autoporté à adapter dans un coffre
- Volet motorisé S&SO RS100 IO et Screen ZIP motorisé avec Maestria IO avec un émetteur Amy 2 IO
- Tablier lames 8,8 x 43
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement coulisses, lame finale et barre de charge : Coloris Préférentiel : 1013, 1015, 5003, 5014, 6005, 6009, 7012, 7016, 7022, 7035, 7038, 7039, 7040, 8014, 8019, 9001, 9005, 9006, 9010

VOL'SCREEN ENCADREMENT PRÉFÉRENTIEL									
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
1000	2980	3063	3144	3223	3303	3568	3647	3728	3807
1250	3055	3144	3236	3320	3408	3681	3770	3857	3946
1500	3131	3227	3328	3417	3509	3795	3891	3984	4081
1750	3202	3303	3412	3509	3770	3904	4005	4144	4245
2000	3277	3387	3501	3606	3879	4017	4160	4269	4379
2250	3354	3471	3589	3702	4022	4168	4287	4400	4518

Tarif public H.T. 2026.

VOL'SCREEN
ENCADREMENT HORS STANDARD

somfy



Amy 2 IO

- Volet Roulant et Screen ZIP autoporté à adapter dans un coffre
- Volet motorisé S&SO RS100 IO et Screen ZIP motorisé avec Maestria IO avec un émetteur Amy 2 IO
- Tablier lames 8,8 x 43
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement coulisses, lame finale et barre de charge : Coloris Hors Standard : Bleu Canon, Gris 2900 sablé, Noir 2200 sablé, 7315, 9007, 7304, 1541

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

VOL'SCREEN ENCADREMENT HORS STANDARD									
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
1000	3034	3118	3206	3287	3366	3643	3723	3807	3887
1250	3114	3202	3299	3387	3471	3762	3849	3938	4030
1500	3190	3287	3392	3483	3580	3875	3976	4073	4168
1750	3265	3370	3479	3580	3849	3988	4093	4232	4337
2000	3341	3455	3572	3681	3958	4106	4253	4362	4475
2250	3421	3538	3661	3778	4106	4257	4379	4497	4614

Tarif public H.T. 2026.

VOL'SCREEN ENCADREMENT BLANC

CHERUBINI



Pop7

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

- Volet Roulant et Screen ZIP autoporté à adapter dans un coffre
- Volet motorisé Open ZRX et Screen ZIP motorisé avec senso RX et un émetteur Pop7
- Tablier lames 8,8 x 43
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement coulisses, lame finale et barre de charge : Blanc 9016

VOL'SCREEN ENCADREMENT BLANC									
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
1000	2210	2281	2358	2425	2492	2723	2790	2887	2954
1250	2273	2354	2437	2513	2588	2845	2921	3000	3077
1500	2341	2425	2513	2597	2702	2946	3030	3114	3198
1750	2404	2492	2588	2702	2925	3039	3131	3249	3337
2000	2471	2568	2693	2786	3017	3168	3265	3358	3455
2250	2534	2665	2770	2871	3139	3269	3370	3475	3606

VOL'SCREEN ENCADREMENT PRÉFÉRENTIEL

CHERUBINI



Pop7

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

- Volet Roulant et Screen ZIP autoporté à adapter dans un coffre
- Volet motorisé Open ZRX et Screen ZIP motorisé avec senso RX et un émetteur Pop7
- Tablier lames 8,8 x 43
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement coulisses, lame finale et barre de charge : Coloris Préférentiel : 1013, 1015, 5003, 5014, 6005, 6009, 7012, 7016, 7022, 7035, 7038, 7039, 7040, 8014, 8019, 9001, 9005, 9006, 9010

VOL'SCREEN ENCADREMENT PRÉFÉRENTIEL									
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
1000	2429	2509	2593	2673	2748	3017	3097	3198	3277
1250	2505	2593	2681	2770	2853	3156	3240	3328	3417
1500	2580	2673	2774	2866	2980	3265	3362	3455	3551
1750	2647	2752	2857	2980	3240	3374	3475	3606	3702
2000	2723	2837	2972	3077	3350	3513	3623	3732	3837
2250	2799	2942	3059	3172	3479	3627	3744	3857	4001

VOL'SCREEN
ENCADREMENT HORS STANDARD

CHERUBINI



Pop7

- Volet Roulant et Screen ZIP autoporté à adapter dans un coffre
- Volet motorisé Open ZRX et Screen ZIP motorisé avec senso RX et un émetteur Pop7
- Tablier lames 8,8 x 43
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement coulisses, lame finale et barre de charge : Coloris Hors Standard : Bleu Canon, Gris 2900 sablé, Noir 2200 sablé, 7315, 9007, 7304, 1541

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

VOL'SCREEN ENCADREMENT HORS STANDARD									
H / L	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
1000	2483	2568	2651	2732	2812	3089	3172	3277	3358
1250	2560	2651	2744	2833	2921	3232	3320	3408	3501
1500	2639	2736	2837	2933	3051	3345	3446	3542	3639
1750	2711	2816	2925	3051	3320	3459	3564	3694	3795
2000	2790	2904	3043	3152	3429	3602	3711	3824	3934
2250	2866	3013	3131	3249	3564	3719	3837	3954	4101

Tarif public H.T. 2026.

Volets roulant
TRAPÈZE

MOTORISATION

3 ANS GARANTIE

PIÈCES

Angle de 10 à 45 degrés

En rénovation

Pour les fenêtres en forme de trapèze



Ensemble trapèze. Tablier RAL 9006. Caisson, coulisse, lame finale RAL 7016.

TARIFICATION : NOUS CONSULTER.

Tarif public H.T. 2026.



Volet roulant trapèze. RAL 9007. Coffre réno carré.

C'est le système de volet roulant qui s'adapte aux fenêtres en forme de trapèze d'un angle de 10 à 45 degrés.

Il est doté d'un caisson de forme 1/4 de rond ou pan coupé. Il s'adapte à une façade équipée de volets roulants de forme traditionnelle.

La trappe de visite située à l'extérieur vous assure une facilité d'accès en cas de travaux de maintenance ou d'entretien.

Ce volet roulant en biais, disponible uniquement en rénovation et en motorisé, donne une touche personnelle à votre façade.

Disponible uniquement en Somfy filaire, radio ou solaire.

DIMENSIONS MAXIMUM

- Largeur : 2 300 mm (largeur minimum 900 mm dos de coulisses)
- Hauteur : 2 500 mm (selon abaque)
- Surface maximum : 6 m² (selon abaque)
- Angle compris entre 10° et 45°

LAMBREQUINS ALUMINIUM

Originalité

Habillez vos coffres et vos tableaux avec des lambrequins aluminium




Lambrequins géométriques

. Type de pose

Pliage sur les 2 côtés + haut

Pliage standard de 60 mm (ajustable à la demande)



Tarif public H.T. 2026.

Longueur maximum réalisable 2850 mm



Royal



Vagues



Festons



Chalet



Droit

CLASSE 1	
Caisson 125	56 €/ml*
Caisson 137	65 €/ml*
Caisson 150	74 €/ml*
Caisson 165	80 €/ml*
Caisson 180	87 €/ml*
Caisson 205	93 €/ml*



Géométrique



Japonais



Gouttes



Demi-cercles



Rythmique

CLASSE 2	
Caisson 125	61 €/ml*
Caisson 137	70 €/ml*
Caisson 150	80 €/ml*
Caisson 165	88 €/ml*
Caisson 180	94 €/ml*
Caisson 205	101 €/ml*



Losanges



Dentelle

CLASSE 3	
Caisson 125	65 €/ml*
Caisson 137	76 €/ml*
Caisson 150	87 €/ml*
Caisson 165	94 €/ml*
Caisson 180	101 €/ml*
Caisson 205	108 €/ml*

OPTIONS

• Lambrequin cintré : 34 €/ml

*** Forfait laquage tous RAL obligatoire**
(par couleur et par commande) : 541 €

Motorisation & Domotique

5 ANS GARANTIE PIÈCES

SOLUTIONS IO

Pilotage à distance · Compatible solaire IO · Maison évolutive · Version hybride



Amy 1 IO
Émetteur mural 1 canal avec capteur de température intégré permettant la création de scénario avec Tahoma.
= 61 €



Amy Sun Protect IO
Émetteur mural intelligent 1 canal, pour moteur RS100, avec capteur de température intégré fonctionnant en autonomie avec son volet. Intègre également la fonction plume du moteur RS100.
= 64 €



Amy 2 IO
Émetteur mural 2 canaux avec capteur de température intégré permettant la création de scénario avec Tahoma. Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
= 100 €



Amy 4 IO
Émetteur mural 4 canaux avec capteur de température intégré permettant la création de scénario avec Tahoma. Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
= 119 €



Cache rond Amy
Cache rond de finition pour les commandes Amy io. Permet de transformer une commande murale carrée en version ronde ou de l'utiliser comme télécommande nomade.
= 5 €



Émetteur Portatif Situo 1 IO
Émetteur portatif 1 canal Commande un ou plusieurs volets.
= 80 €



Émetteur Portatif Situo 5 IO
Émetteur portatif 5 canaux Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
= 114 €



Inverseur Situo 5 Bi Radio IO/RTS
Émetteur portatif 5 canaux Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux. Premier émetteur capable de piloter les technologies RTS et IO.
= 161 €



Inverseur Smoove Uno IO Compatible
Inverseur filaire intégrant un récepteur radio Io. Se met en lieu et place d'un inverseur filaire classique et auquel on peut ajouter des émetteurs radio Io. Il possède un retour d'état (indique que l'inverseur à reçu un ordre).
= 342 €



Micro récepteur Izimo IO
Transforme un moteur filaire en radio. Positionné derrière l'inverseur dans la boîte d'encastrement, il permet d'avoir un retour d'information suivant l'émetteur associé.
= 186 €



Émetteur Portatif Keygo IO
Émetteur portatif « de poche » 4 canaux. Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
= 77 €

Tarif public H.T. 2026.

SOLUTIONS IO



Horloge Murale Chronis IO
Émetteur mural 1 canal avec fonction horloge.Commande un ou plusieurs volets. Plusieurs modes de programmation.
= 303 €



Digicode IO
Émetteur portatif 2 canaux à code Commande jusqu'à 2 motorisations en composant un code confidentiel (5 codes maximum).
= 238 €



Nina Group IO
Émetteur portatif 30 canaux (limité à 60 moteurs).Possibilité de créer des scénarios et de contrôler la position de tous les volets roulants.
= 328 €



Eolis IO
Capteur sans fil permettant de protéger les produits solaires en cas de vent.
= 273 €

SOLUTIONS RTS

Commande radio

Compatible solaire RTS



Smoove RTS Origin
avec bouton
Émetteur mural 1 canal
Commande un volet
= 64 €



Émetteur Portatif Situo 1 RTS
Émetteur portatif 1 canal
Commande un ou plusieurs volets
= 80 €



Émetteur Portatif Situo 5 RTS
Émetteur portatif 5 canaux
Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
= 114 €



Pure
= 265 €



Silver
= 278 €

Émetteur Portatif Télis 6 Chronis RTS
Émetteur portatif 6 canaux avec fonction horloge
Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
Possibilité de donner un nom aux canaux.
Plusieurs modes de programmation.



Pure
= 198 €



Silver
= 210 €

Émetteur Portatif Télis 16 RTS
Émetteur portatif 16 canaux.
Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
Possibilité de donner un nom aux canaux.



Micro Récepteur RTS
Transforme un moteur filaire en radio. Il est positionné derrière l'inverseur dans la boîte d'encastrement
= 116 €



Digicode RTS
Émetteur mural 2 canaux à code.
Permet de commander jusqu'à 2 motorisations en composant un code confidentiel (5 codes maximum).
= 238 €



Émetteur Portatif Keygo RTS
Émetteur portatif « de poche » 4 canaux.
Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
= 80 €

Tarif public H.T. 2026.

SOLUTIONS HZ

Commande radio

Compatible solaire HZ



Émetteur mural 1 canal
= 46 €



Émetteur portatif 1 canal
= 46 €



Émetteur portatif 5 canaux
= 99 €



Horloge 6 canaux
= 265 €

SOLUTIONS RADIO HZ



Panneau + batterie = **volet autonome** (sans alimentation)

- Possibilité de créer plusieurs scénarios
- La fonction horloge permet de donner des ordres aux volets roulants à des heures choisies.

Tarif public H.T. 2026.

TaHoma® Switch

La maison connectée | Par Somfy

Une solution complète pour ceux qui veulent investir sur le long terme ou pour une maison déjà bien équipée avec des produits compatibles.
Elle répond aux exigences de la norme RE 2020 en restant très intuitif.



- Vous pouvez piloter tous vos équipements Somfy et ses partenaires. Vous serez guidé à chaque étape grâce à une interface simplifiée.
- Vous profitez d'une température idéale, et chaque équipement s'adapte à vos habitudes de vie.
- Grâce aux capteurs Somfy, vous pouvez être alerté et alerter le voisinage en cas d'intrusion.
- Une simulation de présence avec des éléments visibles de l'extérieur (volets, lumières…).
- Des caméras peuvent enregistrer si intrusion.
- Se connecter en wifi et non en filaire
- 2 boutons programmables directement dessus

Compatibilités

RTD IFTTT amazon alexa enocean* Z-WAVE* hue* PHILIPS

* Nécessite un pont ou une clé pour la compatibilité (non fournit)



Tahoma
Commande un ou plusieurs volets.
Capable de piloter
la technologie RTS et IO.

= 203 €

DELTA DORE

5 ANS GARANTIE
PIÈCES

SOLUTIONS X3D

Pilotage à distance | Sécurité | Maison évolutive



Émetteur Mural X3D
Émetteur mural 1 canal.
Commande un volet.
Retour d'information : la télécommande permet d'avoir un retour afin de savoir si l'ordre a bien été transmis.
= 77 €



Émetteur Portatif 1 canal X3D
Émetteur portatif 1 canal.
Commande un ou plusieurs volets
= 77 €



Émetteur Portatif 16 canaux X3D
Émetteur portatif 16 canaux.
Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
Retour d'information : la télécommande permet d'avoir un retour afin de savoir si l'ordre a bien été transmis.
= 130 €



Tyxia 5630 <30 Nm **= 175 €**
Tyxia 5730 >30 Nm **= 256 €**

Micro Récepteur Tyxia
Transforme un moteur filaire en radio.
Il se met derrière l'inverseur dans la boîte d'encastrement.



Détecteur de fumée
Ouvre les volets en cas de détection de fumée
= 187 €

TYDOM HOME

La maison connectée | Par Delta Dore

- L'application Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter des équipements de l'univers Delta Dore (volets roulants, portes de garage...).
- Centraliser la commande des volets, et agir suivant les besoins sur ces derniers.
- Commander de nombreux automatismes (portail, porte de garage, motorisation, arrosage...). Tydom compte jusqu'à 32 récepteurs.
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : lorsque je pars de ma maison, tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon chauffage baisse).
- Retour d'état des principales commandes (volets fermés, alarme en marche...).




= 327 €

Tarif public H.T. 2026.

CHERUBINI

SOLUTIONS RX

Commande radio



Giro Wall
Émetteur mural 1 canal.
Commande un volet
= 59 €



Émetteur Portatif Pop 1
Émetteur portatif 1 canal.
Commande un
ou plusieurs volets
= 59 €



Émetteur Portatif Pop 7
Émetteur portatif 7 canaux + 1 canal général (obligatoire). Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
= 93 €




Émetteur Portatif Giro 1
Émetteur portatif 1 canal.
Commande un
ou plusieurs volets
= 85 €



Émetteur Portatif Giro 7
Émetteur portatif 7 canaux
+ 1 canal général (obligatoire).
Commande un ou plusieurs
volets sur chacun des canaux.
= 132 €



Émetteur Portatif Skipper LCD
Émetteur portatif 50 canaux avec fonction horloge.
Commande 50 moteurs,
crée 10 scénarios et 16 groupes.
= 278 €



Mini Récepteur RX
Transforme un moteur filaire en radio.
Il se met derrière l'inverseur dans la boîte d'encastrement.
= 138 €

+ Option = 29 €

Choisissez le cordon de votre émetteur POP



Sous réserve de différences de couleurs.

Couleur standard gris.

Tarif public H.T. 2026.

SOLUTIONS META

Commande radio Évolution en radio

5 ANS GARANTIE
PIÈCES

TRANSFORMER SON INSTALLATION FILAIRE



Box Meta
Boîtier Domotique Compatible RX, Radio Z-Wave
= 494 €



Meta RX Motor Controller
Permet un retour d'information sur moteur radio Cherubini existant
= 138 €



Meta Wired Motor Controller
Pilotage d'un volet roulant avec retour d'information du module
= 138 €



Meta Dry contact Switch
Pilotage d'une porte de garage
= 138 €

CHERUBINI



SYSTÈME META

L'innovation à partir du moteur

Des solutions pensées pour aider tout type d'utilisateur :
liberté maximale, simplicité d'installation et de configuration pour l'installateur, modularité et personnalisation pour le client final.

Grâce à la double technologie radio Z-Wave et aux télécommandes Cherubini CRC RX, META est le système idéal pour faire évoluer des équipements déjà existants ou pour la création de nouveaux réseaux de façon rapide et flexible.

DÉCOUVREZ METAHome

DISPONIBLE SUR Google Play

Available on the App Store

Moteurs et systèmes ouverts au travers des protocoles partagés

Le nouveau système METAHome est ouvert à des possibilités infinies, né avec le protocole Z-Wave mais développé pour gérer également EnOcean ou ZigBee.

METAHome s'intègre parfaitement à tous les moteurs radio Cherubini CRC RX et peut donc être intégré aux installations existantes.

Un brevet double radiocommandé,
dans le but de créer des systèmes de domotique du bâtiment toujours plus ouverts, connectés et intelligents : programmables et compatibles avec les télécommandes traditionnelles Cherubini et les nouveaux moteurs.

Dispositif adapté pour BSO, volets roulants, stores, stores techniques, pergolas



METAHome Gateway
Warm Gray

METAHome permet la gestion de la maison via l'App, en définissant des scénarios et des commandes pour :

- Volets roulants
- Stores et screens
- Chauffage/climatisation
- Éclairage
- Porte de garage/portail
- Assistants vocaux Google Home et Alexa

Tarif public H.T. 2026.

SOLUTIONS FILAIRES

Plus économique

Compatible récepteur radio



Encastré


= 23 €



Saillie

= 23 €

Inverseur Inis
Inverseur mural à position fixe (pose à encastrer ou en saillie).
Commande un volet



Encastré

= 23 €



Saillie


= 23 €

Inverseur Skin
Inverseur mural à position fixe (pose à encastrer ou en saillie).
Commande un volet



Horloge Chronis Smoove Uno S
Inverseur mural avec fonction horloge.
Programmation hebdomadaire (jour par jour).
Commande un volet

= 219 €



Ensemble contacteur à clé
Ensemble composé d'un contacteur à clé (pour l'extérieur), d'un télérupteur et d'un bouton poussoir (pour l'intérieur).
Commande un volet roulant filaire.

= 118 €



Smoove Uno IB
Inverseur filaire mural permettant la compatibilité avec une ligne bus IB.
Commande un volet

= 198 €



Smoove IB
Inverseur permettant une centralisation en ligne Bus IB (différent de la radio).
Commande plusieurs volets roulants équipés d'un Smoove IB.

= 80 €




Horloge Smoove Chronis IB +
Inverseur filaire permettant une centralisation en ligne Bus IB avec fonction horloge.
Commande plusieurs volets roulants équipés d'un Smoove IB.
Plusieurs modes de programmation : journalier, hebdomadaire, crépusculaire et aléatoire.

= 256 €

COMMANDE FILAIRE INDIVIDUELLE ET GÉNÉRALE (IB)

Exemple avec 2 volets



Tarif public H.T. 2026.

Les axes motorisés pour coffre tunnel et traditionnel


MOTORISATION

7 ANS GARANTIE PIÈCES

DELTA DORE somfy. BERUBINI

somfy.

MOTEUR RADIO RTS, IO, RS 100 & RS 100 HYBRIDE



Sur une base d'un tablier standard de 3,5 kg/m²

- Hauteur maximum : 2 750 mm
- Largeur maximum : 4 000 mm
- Surface maximum : 10 m²

PLUS VALUE

- Lorsque le tablier est « lourd » (alu extrudé, bois, acier) dans la limite de 7 kg/m² : 41 €
- Motorisation RTS : + 52 €

H/L	500 à 1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750 à 950																														
1050																														
1150																														
1250																														
1350																														
1450																														
1550																														
1650																														
1750																														
1850																														
1950																														
2050																														
2150																														
2250																														
2350																														
2450																														
2550																														
2650																														

443

619

Tarif public H.T. 2026.

somfy

PLUS VALUE

• Moteur filaire à manœuvre de secours intérieure : 180 €. Uniquement en Somfy filaire.

MOTEUR FILAIRE

H/L	500 à 1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750 à 950																														
1050																														
1150																														
1250																														
1350																														
1450																														
1550																														
1650																														
1750																														
1850																														
1950																														
2050																														
2150																														
2250																														
2350																														
2450																														
2550																														
3240																														

340

516

MOTEUR SOLAIRE (uniquement en version Tradi)

H/L	500 à 1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750 à 950																														
1050																														
1150																														
1250																														
1350																														
1450																														
1550																														
1650																														
1750																														
1850																														
1950																														
2050																														
2150																														
2250																														
2350																														
2450																														
2550																														
2650																														

838

1015

1015

Tarif public H.T. 2026.

CHERUBINI

MOTEUR FILAIRE

H/L	500 à 1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750 à 950																														
1050																														
1150																														
1250																														
1350																														
1450																														
1550																														
1650																														
1750																														
1850																														
1950																														
2050																														
2150																														
2250																														
2350																														
2450																														
2550																														
2650																														

267

416

MOTEUR RADIO

H/L	500 à 1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750 à 950																														
1050																														
1150																														
1250																														
1350																														
1450																														
1550																														
1650																														
1750																														
1850																														
1950																														
2050																														
2150																														
2250																														
2350																														
2450																														
2550																														
2650																														

406


553

Tarif public H.T. 2026.

DELTA DORE

MOTEUR RADIO

H/L	500 à 1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750 à 950																														
1050																														
1150																														
1250																														
1350																														
1450																														
1550																														
1650																														
1750																														
1850																														
1950																														
2050																														
2150																														
2250																														
2350																														
2450																														
2550																														
2650																														



Tarif public H.T. 2026.

Les axes motorisés pour volet roulant Tradi'Max

MOTORISATION
7 ANS GARANTIE PIÈCES somfy. CHERUBINI

somfy.

MOTEUR RADIO RTS & IO

H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750										
850										
950										
1050										
1150			618							
1250										
1350										
1450										
1550										
1650										
1750										
1850										
1950										
2050										
2150							780			
2250										
2350										
2450										
2550										
2650										
2750										

MOTEUR FILAIRE

H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750										
850										
950										
1050										
1150			515							
1250										
1350										
1450										
1550										
1650										
1750										
1850										
1950										
2050										
2150							678			
2250										
2350										
2450										
2550										
2650										
2750										

PLUS VALUE
• Moteur filaire à manœuvre de secours intérieure : 185 €
Uniquement en Somfy filaire.



Sur une base d'un tablier standard de 5,5 kg/m²
- Hauteur maximum : 2750 mm
- Largeur maximum : 4500 mm
- Surface maximum : 12 m²

PLUS VALUE
• Lorsque le tablier est « lourd » (alu extrudé, bois, acier) dans la limite de 7 kg/m² : 41 €
• Motorisation RTS : + 52 €

Tarif public H.T. 2026.

CHERUBINI

MOTEUR RADIO

H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750										
850										
950										
1050										
1150			539							
1250										
1350										
1450										
1550										
1650										
1750										
1850										
1950										
2050							689			
2150										
2250										
2350										
2450										
2550										
2650										
2750										

MOTEUR FILAIRE

H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750										
850										
950										
1050										
1150			416							
1250										
1350										
1450										
1550										
1650										
1750										
1850										
1950										
2050							550			
2150										
2250										
2350										
2450										
2550										
2650										
2750										

Les axes motorisés pour volet roulant Réno Pro


MOTORISATION

7 ANS GARANTIE PIÈCES

DELTA DORE somfy. CHERUBINI

somfy

MOTEUR RADIO RTS, IO, RS 100 & RS 100 HYBRIDE



Sur une base d'un tablier standard de 3,5 kg/m²

- Hauteur maximum : 2 800 mm
- Largeur maximum : 3 000 mm
- Surface maximum : 7 m²

PLUS VALUE

- Lorsque le tablier est « lourd » (alu extrudé, bois, acier) dans la limite de 7 kg/m² : 41 €
- Motorisation RTS : + 52 €

H / L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800																									
900																									
1000																									
1100																									
1200																									
1300																									
1400																									
1500																									
1600																									
1700																									
1800																									
1900																									
2000																									
2100																									
2200																									
2300																									
2400																									
2500																									
2600																									
2700																									
2800																									

458

538

Tarif public H.T. 2026.


somfy

MOTEUR FILAIRE

PLUS VALUE


- Moteur filaire à manœuvre de secours intérieure : 179 €
- Moteur filaire à manœuvre de secours extérieure : 256 €

Uniquement en Somfy filaire.



H / L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800																									
900																									
1000																									
1100																									
1200																									
1300																									
1400																									
1500																									
1600																									
1700																									
1800																									
1900																									
2000																									
2100																									
2200																									
2300																									
2400																									
2500																									
2600																									
2700																									
2800																									

MOTEUR SOLAIRE




H / L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800																									
900																									
1000																									
1100																									
1200																									
1300																									
1400																									
1500																									
1600																									
1700																									
1800																									
1900																									
2000																									
2100																									
2200																									
2300																									
2400																									
2500																									
2600																									
2700																									
2800																									


Tarif public H.T. 2026.

CHERUBINI

MOTEUR FILAIRE



MOTEUR RADIO



Tarif public H.T. 2026.

DELTA DORE

MOTEUR RADIO

H / L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800																									
900																									
1000																									
1100																									
1200																									
1300																									
1400																									
1500																									
1600																									
1700																									
1800																									
1900																									
2000																									
2100																									
2200																									
2300																									
2400																									
2500																									
2600																									
2700																									
2800																									

492

590


Tarif public H.T. 2026.

Les axes motorisés pour volet roulant Réno XL

MOTORISATION
7 ANS GARANTIE
PIÈCES

somfy

MOTEUR RADIO RTS, IO, RS 100 & RS 100 HYBRIDE



Sur une base d'un tablier standard de 3,5 kg/m²
- Hauteur maximum : 2800 mm
- Largeur maximum : 4000 mm
- Surface maximum : 10 m²

PLUS VALUE
- Lorsque le tablier est « lourd » (alu extrudé, bois, acier) dans la limite de 7 kg/m² : 41 €
- Motorisation RTS : + 52 €

H/L	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
1000 à 1300																
1400																
1500																
1600				618												
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200												780				
2300																
2400																
2500																

Tarif public H.T. 2026.

somfy

MOTEUR FILAIRE

H/L	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
1000 à 1300																
1400																
1500				515												
1600																
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200												678				
2300																
2400																
2500																

PLUS VALUE

- Moteur filaire à manœuvre de secours intérieure : 179 €
- Moteur filaire à manœuvre de secours extérieure : 256 €

Uniquement en Somfy filaire.

CHERUBINI

MOTEUR RADIO

H/L	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
1000 à 1300																
1400																
1500																
1600				555												
1700																
1800																
1900																
2000																
2100												688				
2200																
2300																
2400																
2500																

MOTEUR FILAIRE

H/L	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
1000 à 1300																
1400																
1500																
1600					416											
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200																
2300																
2400																
2500																


Tarif public H.T. 2026.

Les axes motorisés pour volet roulant Réno'Max

MOTORISATION
7 ANS GARANTIE PIÈCES somfy. CHERUBINI

somfy.

MOTEUR RADIO RTS, IO, RS 100 & RS 100 HYBRIDE



Sur une base d'un tablier standard de 5,5 kg/m²
- Hauteur maximum : 4400 mm
- Largeur maximum : 4500 mm
- Surface maximum : 12 m²


PLUS VALUE
- Lorsque le tablier est « lourd » (alu extrudé, bois, acier) dans la limite de 7 kg/m² : 41 €
- Motorisation RTS : + 52 €

H/L	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
2000																						
2100																						
2200																						
2300																						
2400						618																
2500																						
2600																						
2700																						
2800																						
2900																						
3000																						
3100																						
3200										780												
3300																						
3400																						
3500																						
3600																						
3700																						
3800																						
3900																						
4000																						
4100																						
4200																						
4300																						
4400																						

Tarif public H.T. 2026.

somfy

MOTEUR FILAIRE



H/L	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
2000																						
2100																						
2200																						
2300																						
2400																						
2500																						
2600																						
2700																						
2800																						
2900																						
3000																						
3100																						
3200																						
3300																						
3400																						
3500																						
3600																						
3700																						
3800																						
3900																						
4000																						
4100																						
4200																						
4300																						
4400																						

PLUS VALUE


- Moteur filaire à manœuvre de secours intérieure : 179 €
- Moteur filaire à manœuvre de secours extérieure : 256 €

Uniquement en Somfy filaire.

Tarif public H.T. 2026.

CHERUBINI

MOTEUR RADIO



H/L	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
2000																						
2100																						
2200																						
2300																						
2400																						
2500																						
2600																						
2700																						
2800																						
2900																						
3000																						
3100																						
3200																						
3300																						
3400																						
3500																						
3600																						
3700																						
3800																						
3900																						
4000																						
4100																						
4200																						
4300																						
4400																						

Tarif public H.T. 2026.

CHERUBINI

MOTEUR FILAIRE


H/L	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
2000																						
2100																						
2200																						
2300																						
2400																						
2500																						
2600																						
2700																						
2800																						
2900																						
3000																						
3100																						
3200																						
3300																						
3400																						
3500																						
3600																						
3700																						
3800																						
3900																						
4000																						
4100																						
4200																						
4300																						
4400																						

414

549

Tarif public H.T. 2026.


Les axes tringles oscillantes



COFFRE TUNNEL & VOLET ROULANT TRADITIONNEL = 175 €

Sur une base d'un tablier standard de 3,5 kg/m²

- Hauteur maximum : 2 750 mm
- Largeur maximum : 3 000 mm
- Surface maximum : 8 m²



VOLET ROULANT RÉNO PRO = 161 €

Sur une base d'un tablier standard de 3,5 kg/m²


- Hauteur maximum : 2 800 mm
- Largeur maximum : 3 000 mm
- Surface maximum : 5 m²

Tarif public H.T. 2026.

Les tabliers ALU et PVC


LAMES ALU

Dimensions lame alu	Lame finale	
	Coloris standard ou préférentiel (voir nuancier p.17)	Autres coloris
Visio 40	241 €/m²	241 €/m² + 20 €/tablier
Visio 50	241 €/m²	241 €/m² + 20 €/tablier
8,8 x 43 mm	77 €/m²	77 €/m² + 20 €/tablier
14 x 55 mm	153 €/m²	153 €/m² + 20 €/tablier
13 x 56 mm	95 €/m²	95 €/m² + 20 €/tablier




LAMES PVC

Dimensions lame PVC	Lame finale	
	Coloris standard ou préférentiel (voir nuancier p.17)	Autres coloris
9 x 40 mm	52 €/m²	52 €/m² + 20 €/tablier
14 x 55 mm	68 €/m²	68 €/m² + 20 €/tablier



Les kits moteurs

ABAQUE MOTEUR À TITRE INDICATIF POUR VOLET ROULANT



Poids de la lame 5 kg/m².
Hauteur et largeur du tablier en mm. Le moteur indiqué sur cet abaque peut être différent du moteur mis en place.

Tarif public H.T. 2026.

somfy®



COMPOSITION DU KIT

- Un moteur (roue et couronne montées)
- Un point de commande
- Un support moteur à visser avec goupille

OPTION CHRONO MOTEUR..... + 40 €/moteur

MOTORISATION

7 ANS GARANTIE

PIÈCES somfy

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces (20€).

KIT MOTEUR RADIO RS100 IO ET RTS Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio RS100 IO : Amy Sun Protect IO ou Amy 1 IO (selon moteur)

ou

- En Radio RTS : Smoove RTS ou Situo 1 Pure RTS



RADIO OXIMO IO

Kit Oximo IO 6/17 S AUTO (court)..... **527 €**
Kit Oximo IO 30/17 ..... **725 €**

RADIO RS 100 IO

Kit RS 100 IO 6/17 ..... **396 €**
Kit RS 100 IO 10/17 ..... **422 €**
Kit RS 100 IO 15/17 ..... **441 €**
Kit RS 100 IO 20/17 ..... **461 €**

RADIO RTS

Kit Oximo RTS 6/17 S AUTO ..... **579 €**
Kit Oximo RTS 6/17..... **447 €**
Kit Oximo RTS 10/17..... **474 €**
Kit Oximo RTS 20/17..... **513 €**
Kit Oximo RTS 30/17..... **777 €**

Sans émetteur..... **-30 €**

ZF 64 / ZF 80 / DEPRAT ROND 62 / IMBAC OCTO 60B..... **11 €**

KIT MOTEUR FILAIRE Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- Inis encastré

ou

- Inis saillie



FILAIRE LT

Kit Ceres 8/12..... **210 €**
Kit Jet 10/12..... **238 €**
Kit Météor 20/12 ..... **264 €**
Kit Apollo 35/12..... **422 €**
Kit Vectran 50/12..... **527 €**

FILAIRE ILMO

Kit Ilmo 6/17 S (court) ..... **330 €**
Kit Ilmo 6/17..... **210 €**
Kit Ilmo 10/17..... **238 €**
Kit Ilmo 20/17..... **264 €**

Sans inverseur ..... **-7 €**

ZF 64 / ZF 80 / DEPRAT ROND 62 / IMBAC OCTO 60B..... **11 €**

En cas de doute sur la puissance du moteur à utiliser, consulter l'abaque à titre indicatif en page 208

Tarif public H.T. 2026.

somfy

OPTION CHRONO MOTEUR..... + 40 €/moteur

MOTORISATION

7 ANS GARANTIE

PIÈCES somfy

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces (20€).

KIT MOTEUR FILAIRE CSI Ø 50

Volet Roulant

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- Inis encastré

ou

- Inis saillie



KIT MOTEUR FILAIRE ET RADIO Ø 40

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio : Smoove Origin RTS

ou

- En Radio : Situo Pure 1 RTS

ou

- En Filaire : Inis encastré

ou

- En Filaire : Inis saillie



FILAIRE CSI

Kit Jet CSI 10/17	**514 €**
Kit Météor CSI 20/17	**568 €**
Kit Appolo CSI 35/17	**632 €**
Kit Vectran CSI 50/12	**659 €**
Sans inverseur	**-7 €**
ZF 64 / ZF 80 / DEPRAT ROND 62 / IMBAC OCTO 60B	**11 €**

FILAIRE

Kit LS40 4/16	**316 €**
Kit LS40 9/16	**434 €**
Kit LS40 13/10	**461 €**
Sans inverseur	**-7 €**

RADIO RTS

Kit Altus RTS 4/16	**619 €**
Kit Altus RTS 9/16	**711 €**
Kit Altus RTS 13/10	**788 €**
Sans émetteur	**-30 €**
ZF 45 / ZF 64 / DEPRAT OCTO 40 / DEPRAT ROND 62 / IMBAC OCTO 40 / IMBAC OCTO 60B	**11 €**

CSI : avec manœuvre de secours

En cas de doute sur la puissance du moteur à utiliser, consulter l'abaque à titre indicatif en page 208

OPTION CHRONO MOTEUR..... + 40 €/moteur

MOTORISATION
7 ANS GARANTIE
PIÈCES somfy
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces (20€).

KIT MOTEUR IO SOLAIRE

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio IO Solaire RS 100 : Amy Sun Protect IO avec panneau solaire



Panneau solaire



Batterie



Kit support panneau déporté





RADIO RS 100 SOLAR IO

Kit RS 100 Solaire 3 N	**837 €**
Kit RS 100 Solaire 6 N	**861 €**
Kit RS 100 Solaire 10 N	**888 €**

KIT MOTEUR HYBRIDE

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Filaire : Inis encastré

ou

- En Filaire : Inis saillie



RADIO RS 100 HYBRIDE IO

Kit RS 100 Hybride IO 6/17	**396 €**
Kit RS 100 Hybride IO 15/17	**441 €**
Kit RS 100 Hybride IO 20/17	**461 €**
Sans inverseur	**-7 €**
ZF 64 / ZF 80 / DEPRAT ROND 62 / IMBAC OCTO 60B	**11 €**

En cas de doute sur la puissance du moteur à utiliser, consulter l'abaque à titre indicatif en page 208

Tarif public H.T. 2026.

CHERUBINI



COMPOSITION DU KIT

- Un moteur (roue et couronne montées)
- Un point de commande
- Un support moteur à visser avec goupille

OPTION CHRONO MOTEUR..... + 40 €/moteur

MOTORISATION

7 ANS GARANTIE

PIÈCES

CHERUBINI

KIT MOTEUR RADIO ZRX Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio : Giro Wall 1

ou

- En Radio : Pop 1



KIT MOTEUR FILAIRE Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Filaire : Skin encastré

ou

- En Filaire : Skin saillie



RADIO

Kit Open ZRX 6/17 short	**469 €**
Kit Open ZRX 6/17	**354 €**
Kit Open ZRX 10/17	**383 €**
Kit Open ZRX 15/17	**413 €**
Kit Open ZRX 25/17	**477 €**
Kit Tronic RX 32/17	**502 €**
Kit Tronic ZRX 40/17	**527 €**
Kit Tronic ZRX 50/17	**580 €**
Sans émetteur	**-30 €**
ZF 80	**11 €**

FILAIRE

Kit PP Plus 6/17 short	**238 €**
Kit PP Plus 6/17	**173 €**
Kit PP Plus 10/17	**198 €**
Kit PP Plus 15/17	**210 €**
Kit PP Plus 25/17	**238 €**
Kit PP Plus 32/17	**303 €**
Kit PP Plus 40/17	**369 €**
Kit PP Plus 50/17	**449 €**
Sans inverseur	**-7 €**
ZF 80	**11 €**

En cas de doute sur la puissance du moteur à utiliser, consulter l'abaque à titre indicatif en page 208

DELTA DORE

MOTORISATION

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

OPTION CHRONO MOTEUR..... + 40 €/moteur

simu

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES



COMPOSITION DU KIT

- Un moteur (roue et couronne montées)
- Un point de commande
- Un support moteur à visser



COMPOSITION DU KIT

- Un moteur
- Panneau solaire + batterie
- Un point de commande

KIT MOTEUR RADIO Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio : Émetteur mural X3D

ou

- En Radio : Émetteur portatif X3D



KIT MOTEUR RADIO Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio : Émetteur mural HZ

ou

- En Radio : Émetteur portatif HZ

RADIO	
Kit Performance X3D 10 N	**472 €**
Kit Performance X3D 20 N	**500 €**
Kit Performance X3D 30 N	**564 €**
Sans émetteur	**-30 €**
ZF 80	**10 €**

RADIO	
Kit Simu Hz Solaire 3N	**653 €**
Kit Simu Hz Solaire 6N	**678 €**
Kit Simu Hz Solaire 10N	**703 €**
Sans émetteur	**-30 €**
ZF 80	**11 €**

Tarif public H.T. 2026.

Les moteurs seuls

somfy



OPTION CHRONO MOTEUR..... + 40 €/moteur

Uniquement en quantité unitaire

MOTORISATION

7 ANS **GARANTIE**

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

	TECHNOLOGIE IO	
	Unitaire	Pack 5
RS 100 Io 6/17	285 €	1 342 €
RS 100 Io 10/17	317 €	1 499 €
RS 100 Io 15/17	334 €	1 573 €
RS 100 Io 20/17	358 €	1 685 €
Oximo IO 6/17 Short	390 €	1 844 €
Oximo IO 30/17	513 €	2 413 €

	TECHNOLOGIE RTS	
	Unitaire	Pack 5
Oximo RTS 6/17 Short	469 €	2 226 €
Oximo RTS 6/17	332 €	1 579 €
Oximo RTS 10/17	372 €	1 766 €
Oximo RTS 20/17	398 €	1 888 €
Oximo RTS 30/17	610 €	2 887 €

	RS 100 HYBRIDE	
	Unitaire	Pack 5
RS 100 Hybride 6/17	310 €	1 456 €
RS 100 Hybride 10/17	344 €	1 619 €
RS 100 Hybride 15/17	357 €	1 685 €
RS 100 Hybride 20/17	371 €	1 751 €

	TECHNOLOGIE FILAIRE	
	Unitaire	Pack 5
Ilmo 6/17 Short	259 €	1 223 €
Ilmo 6/17	158 €	747 €
Ilmo 10/17	181 €	857 €
Ilmo 20/17	211 €	997 €
LT Ceres 8/12	150 €	707 €
Jet 10/12	174 €	819 €
Meteor 20/12	197 €	927 €

Tarif public H.T. 2026.

Les moteurs seuls

MOTORISATION

7 ANS GARANTIE

PIÈCES

CHERUBINI / DELTA DORE

OPTION CHRONO MOTEUR..... + 40 €/moteur

Uniquement en quantité unitaire

CHERUBINI

	TECHNOLOGIE RADIO	
	Unitaire	Pack 5
Open ZRX 6/17 Short	314 €	1 488 €
Open ZRX 6/17	233 €	1 103 €
Open ZRX 10/17	260 €	1 225 €
Open ZRX 15/17	280 €	1 328 €
Open ZRX 25/17	314 €	1 437 €
Open ZRX 32/17	315 €	1 484 €
Open ZRX 40/17	322 €	1 522 €
Open ZRX 50/17	348 €	1 637 €


	TECHNOLOGIE FILAIRE	
	Unitaire	Pack 5
PP Plus 6/17 Short	192 €	906 €
PP Plus 6/17	128 €	599 €
PP Plus 10/17	141 €	663 €
PP Plus 15/17	159 €	750 €
PP Plus 25/17	195 €	913 €
PP Plus 32/17	221 €	1 042 €
PP Plus 40/17	240 €	1 123 €
PP Plus 50/17	255 €	1 204 €

DELTA DORE

	TYMOOV PERFORMANCE	
	Unitaire	Pack 5
Tymoow Performance 6/17	305 €	1 450 €
Tymoow Performance 10/17	314 €	1 488 €
Tymoow Performance 20/17	355 €	1 679 €

Tarif public H.T. 2026.

Les câbles moteurs



somfy

	Longueur de câble en standard	Longueur de câble en option	
RS 100	3 m	5 m 33 €	10 m 46 €
RS 100 Hybrid	2,5 m	5 m 33 €	
Oximo IO	3 m	5 m 33 €	10 m 46 €
Oximo RTS	3 m	5 m 33 €	10 m 46 €
Ilmo	3 m	5 m 28 €	10 m 42 €
LT	2,5 m	5 m 28 €	10 m 42 €
LT CSI	2,5 m	5 m 28 €	10 m 42 €

DELTA DORE CHERUBINI

Longueur de câble en standard : 2,5 m.

Motorisations et minimums motorisables

		TYPE DE MOTORISATION	COFFRE TUNNEL	TRADITIONNEL TRADI OPTIMO	TRADITIONNEL TRADI ANCIENNE VERSION	TRADITIONNEL TRADI'MAX
somfy	FILAIRE	Moteur court Ilmo S	500 ≤ Lg < 699	500 ≤ Lg < 699	500 ≤ Lg < 699	
		Moteurs LT (et Ilmo)	Lg ≥ 700 → LT	Lg ≥ 700 → LT	Lg ≥ 700 → LT	Lg ≥ 1000 → LT
	RADIO RTS	Moteur court Oximo S RTS	500 ≤ Lg < 799	500 ≤ Lg < 799	500 ≤ Lg < 799	
		Moteur Oximo RTS	Lg ≥ 800	Lg ≥ 800	Lg ≥ 800	Lg ≥ 1000
	RADIO IO	Moteur court Oximo S IO	500 ≤ Lg < 669	500 ≤ Lg < 639	500 ≤ Lg < 669	
		Moteur RS 100 IO	Lg ≥ 670	Lg ≥ 640	Lg ≥ 670	Lg ≥ 1000 → Oximo Io
	HYBRYD IO	Moteur RS 100 IO Hybrid	Lg ≥ 670	Lg ≥ 640	Lg ≥ 670	
	RADIO SOLAIRE IO	Moteur RS 100 solaire IO		Lg ≥ 620	Lg ≥ 660	
	MANŒUVRE DE SECOURS FILAIRE	Moteur LT CSI	Lg ≥ 855	Lg ≥ 735	Lg ≥ 855	Lg ≥ 1000
CHERUBINI	FILAIRE	Moteur court PP Short	500 ≤ Lg < 754	530 ≤ Lg < 689	500 ≤ Lg < 699	
		Moteur PP Plus	Lg ≥ 755	Lg ≥ 690	Lg ≥ 700	Lg ≥ 1000
	RADIO RX	Moteur court PP Short RX	500 ≤ Lg < 754	530 ≤ Lg < 689	550 ≤ Lg < 699	
		Moteur Open ZRX	Lg ≥ 755	Lg ≥ 690	Lg ≥ 700	Lg ≥ 1000
DELTA DORE	RADIO X3D	Moteur Tymoov Performance X3D	Lg ≥ 500	Lg ≥ 600	Lg ≥ 700	

Tarif public H.T. 2026.


Motorisations et minimums motorisables

		TYPE DE MOTORISATION	RÉNOVATION RÉNO PRO JOUE ALU Axe démontable	RÉNOVATION RÉNO PRO JOUE ALU Axe NON démontable	RÉNOVATION RÉNO PRO POLYRÉNO Axe démontable	RÉNOVATION RÉNO PRO POLYRÉNO Axe NON démontable	RÉNOVATION MOUSTIPRO JOUES ALU Moustiquaire intégrée	RÉNOVATION RÉNO XL	RÉNOVATION RÉNO'MAX
somfy	FILAIRE	Moteur court Ilmo S	560 ≤ Lg < 745	430 ≤ Lg < 559	574 ≤ Lg < 745	444 ≤ Lg < 573	600 ≤ Lg < 745		
		Moteurs Ilmo (et LT)	Lg ≥ 746		Lg ≥ 746		Lg ≥ 746	Lg ≥ 1000	Lg ≥ 1000 → LT
	RADIO RTS	Moteur court Oximo S RTS	560 ≤ Lg < 855	430 ≤ Lg < 559	574 ≤ Lg < 855	444 ≤ Lg < 573	600 ≤ Lg < 855		
		Moteur Oximo RTS	Lg ≥ 856		Lg ≥ 856		Lg ≥ 856	Lg ≥ 1000	Lg ≥ 1000
	RADIO IO	Moteur court Oximo IO	560 ≤ Lg < 687	430 ≤ Lg < 559	574 ≤ Lg < 687	444 ≤ Lg < 573	600 ≤ Lg < 687		
		Moteur RS 100 IO	Lg ≥ 688		Lg ≥ 688		Lg ≥ 688	Lg ≥ 1000	Lg ≥ 1000 → Oximo Io
	HYBRID IO	Moteur RS 100 IO Hybrid	Lg ≥ 688		Lg ≥ 688		Lg ≥ 688	Lg ≥ 1000	Lg ≥ 1000
	RADIO SOLAIRE IO ET SIMU	Moteur RS 100 solaire IO	Lg ≥ 667	542 ≤ Lg < 666			Lg ≥ 667	Lg ≥ 1000	Lg ≥ 1000
	MANŒUVRE DE SECOURS FILAIRE SOMFY ET SIMU	Moteur LT CSI	Lg ≥ 752	627 ≤ Lg < 752	Lg ≥ 776	651 ≤ Lg < 775			
CHERUBINI	FILAIRE	Moteur court PP Short	560 ≤ Lg < 785	430 ≤ Lg < 559	574 ≤ Lg < 785	444 ≤ Lg < 573	600 ≤ Lg < 785		
		Moteur PP Plus	Lg ≥ 786		Lg ≥ 786		Lg ≥ 786	Lg ≥ 1000	Lg ≥ 1000
	RADIO RX	Moteur court PP Short RX	560 ≤ Lg < 785	430 ≤ Lg < 559	574 ≤ Lg < 785	444 ≤ Lg < 573	600 ≤ Lg < 785		
		Moteur Open ZRX	Lg ≥ 786		Lg ≥ 786		Lg ≥ 786	Lg ≥ 1000	Lg ≥ 1000
DELTA DORE	RADIO X3D	Moteur Tymoov Performance X3D	Lg ≥ 623	Lg ≥ 623	Lg ≥ 638	502 ≤ Lg < 637	Lg ≥ 623		

Tarif public H.T. 2026.

Roues et couronnes pour kit moteur

Tube ZF 45 — **Ref. 9500456**




Tube


Roue


Couronne

Tube ZF 54 — **Ref. 9001465**



Tube


Roue


Couronne

Tube ZF 64 — **Ref. 9410400**



Tube



Roue


Couronne

Tube ZF 80 — **Ref. 9001474**


Tube


Roue



Couronne

Tube Deprat octo 40 — **Ref. 9500387**



Tube


Roue


Couronne

Tube Imbac octo 40 — **Ref. 9500398**




Tube


Roue


Couronne

Tube Deprat rond 62 — **Ref. 9410307**



Tube


Roue


Couronne

Tube Imbac octo 60 b — **Ref. 9410418**


Tube


Roue


Couronne

Tarif public H.T. 2026.

Compositions axes tringles oscillantes

POUR COFFRE TUNNEL - Axe diamètre 54 et 64

Type de fixation :
À clipper dans joues Elite



Type de fixation :
À visser dans autre coffre tunnel



POUR VOLET ROULANT TRADITIONNEL - Axe diamètre 54 et 64

Type de Tradi :
Tradi Optimo




Type de Tradi :
Ancienne version



POUR VOLET ROULANT RÉNOVATION - Axe diamètre 54 et 64

Type de Réno :



Tarif public H.T. 2026.

Compositions axes motorisés

POUR COFFRE TUNNEL - Axe diamètre 54 ou 64



Filaire

Encastré ou en saillie OU Encastré ou en saillie

Radio



POUR VOLET ROULANT TRADI ET TRADI'MAX

Axe diamètre 54 ou 64 pour Tradi / Axe diamètre 80 pour Tradi'Max



Filaire

Encastré ou en saillie OU Encastré ou en saillie

Radio



POUR VOLET ROULANT RÉNOVATION - Axe diamètre 54



Filaire

Encastré ou en saillie OU Encastré ou en saillie

Radio



POUR VOLET ROULANT RÉNO'MAX - Axe diamètre 80



Filaire

Encastré ou en saillie OU Encastré ou en saillie


Radio



Tarif public H.T. 2026.


Dimensions coffre, demi coffre et sous-face

1




DIMENSIONS	1 Thermic' Elite 28 Thermic'Briquelite 28 Thermic'Béton 28	2 Thermic'Elite 30 Thermic'Briquelite 30
a : largeur du coffre seul	280	300
b : largeur débord des profilés compris	293	313
c : hauteur totale	300	300
d : vide intérieur	220	240
e : diamètre enroulement max. conseillé	205	225
f : épaisseur de la paroi intérieure	35	35
g : épaisseur de la paroi extérieure	25	25

2



3



DIMENSIONS	3 Demi Elite Demi Briquelite
a : largeur du coffre seul	200
b : largeur débord des profilés compris	213
c : hauteur totale	297
d : vide intérieur	175
e : diamètre enroulement max. conseillé	190
g : épaisseur de la paroi extérieure	25
h : hauteur intérieure totale	270

Réservation


Prévoir une réservation de 320 mm de plus que la largeur tableau pour la pose du coffre.

Le coffre lui est débité 190 mm plus long que la largeur tableau.

Exemple : pour une largeur tableau de 1 000 mm, prévoir une réservation de 1 320 mm.

Pour un coffre BSO, prévoir une réservation de 130 mm de plus que la largeur tableau pour la pose du coffre.

SOUS FACE 2 PARTIES



Mise en œuvre :

1- Clipper le cache rail côté extérieur


2- Mettre en place la planche de sous-face comme le schéma ci-contre
(au besoin, déligner la partie cachée)

3- Fixer la sous face aux extrémités avec les vis et les caches vis fournis ou le système Easy Clip.

Tarif public H.T. 2026.


Performances thermiques Uc et Up

Performances thermique coffre tunnel seul
(Uc en W/m².k)



Thermic'Elite 28 :
Uc = 0.6 W/m².k

Thermic'Elite 30 :
Uc = 0.6 W/m².k




Thermic'Briquelite 28 :
Uc = 0.6 W/m².k

Thermic'Briquelite 30 :
Uc = 0.6 W/m².k



Thermic'Beton 28 :
Uc = 0.6 W/m².k



Tarif public H.T. 2026.

Performances thermique coffre + isolant intérieur

(Up ou Uc total en W/m².k)

Caractéristiques de l'isolant				Coefficient Up ou Uc total		
Lambda (λ) de l'isolant	Exemple de matériau	Épaisseur de l'isolant derrière le coffre (en mm)	Dormant menuiserie (en mm)	Thermic' Elite	Thermic' Briquelite	Thermic' Béton
		28		28	28	28
0,040	Laine de roche	20	120	0,49	0,49	0,49
		40	140	0,39	0,39	0,39
		60	160	0,33	0,33	0,33
		80	180	0,28	0,28	0,28
		100	200	0,25	0,25	0,25
0,038	Laine de verre	20	120	0,48	0,48	0,48
		40	140	0,38	0,38	0,38
		60	160	0,32	0,32	0,32
		80	180	0,27	0,27	0,27
		100	200	0,24	0,24	0,24
0,034	Polystyrène Expansé (PSE) 35 Gr/L	20	120	0,47	0,47	0,47
		40	140	0,37	0,37	0,37
		60	160	0,30	0,30	0,30
		80	180	0,26	0,26	0,26
		100	200	0,22	0,22	0,22
0,031	Polystyrène Expansé (PSE) NEOPOR	20	120	0,45	0,45	0,45
		40	140	0,35	0,35	0,35
		60	160	0,29	0,29	0,29
		80	180	0,24	0,24	0,24
		100	200	0,21	0,21	0,21


Tarif public H.T. 2026.

Notice de pose coffre tunnel


NOTICE DE POSE DU COFFRE TUNNEL




Alignement nu extérieur



Centrage du coffre





Préparation de l'étayage



Etayage et mise à niveau



En cas de pose en **zone sismique**, l'armature métallique passe au plus près de la joue, dans la réservation prévue à cette effet


Pose classique :
Liaison entre l'armature du coffre et celle du linteau


Pose sous dalle :
Fixation d'un tirefond via une platine de voûte




Renforcement de l'enduit jusqu'à 2500 mm



Renforcement de l'enduit au-delà de 2500 mm


QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES DE MISES EN ŒUVRE DES COFFRES ELITE DANS UN MUR DE 200.
Ne sont évoqués ici que les cas généraux.
Se reporter à l'avis technique 16/13-676.


LIAISON COFFRE TUNNEL / MENUISERIE



Pose d'étanchéité sur la menuiserie


Vue par dessous
Jonction par rail télescopique





Descendre le rail PVC télescopique afin de le plaquer sur la menuiserie. Réaliser un joint entre le rail PVC et la menuiserie et entre le rail PVC et le coffre tunnel. Fixer mécaniquement le rail PVC à la menuiserie.

Coffre avec renfort externe :
Desserrer les vis du renfort puis le descendre ,le plaquer et le fixer mécaniquement contre la menuiserie.



Tarif public H.T. 2026.


Notice de pose demi coffre tunnel

QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES DE MISES EN ŒUVRE DES COFFRES ELITE DANS UN MUR DE 200. Ne sont évoqués ici que les cas généraux.
Se reporter à l'avis technique 16/13-676.


NOTICE DE POSE DU DEMI COFFRE TUNNEL




Alignement nu extérieur





Centrage du coffre






Étayer tous les 80 cm à partir de 1,60 tableau fini






Pose classique
Avec linteau coffré



Pose classique
Avec U de chaînage




Pose sous dalle
Avec platine de voûte et tire-fond

Liaison entre l'armature du demi coffre et celle du linteau




Renforcement de l'enduit jusqu'à 2 500 mm




Renforcement de l'enduit au-delà de 2 500 mm

POSE DU VRI DEMI LINTEAU

À titre indicatif








Tarif public H.T. 2026.

Éclaté coffre tunnel CG Pro

Manœuvre par tringle oscillante

4 - Treuil (K360C)
Pour tablier > 19 kg






1 - Tube ZF
2 - Embout (A850)
3 - Tandem (K361B)
4 - Treuil (K360C)
5 - Goupille pour manchon Elite (K352E1)
6 - Cornière Easyclip
7 - Joue Elite parasismique gauche (K356MA)
8 - Joue Elite parasismique droite (K356NA)
9 - Plaque manœuvre (K353)
10 - Sortie de caisson
11 - Paire de tulipes (H361)
12 - Patte de coulisse (H354-H355)
13 - Coulisses
14 - Coffre tunnel

Motorisation

somfy ou CHERUBINI ou DELTA DORE



1 - Tube ZF
2 - Tandem (K361B)
3 - Moteur
4 - Goupille moteur
5 - Manchon Elite pour moteur K351A
6 - Cornière Easyclip
7 - Joue Elite parasismique gauche (K356MA)
8 - Joue Elite parasismique droite (K356NA)
9 - Paire de tulipes (H361)
10 - Patte de coulisse (H354-H355)
11 - Coulisses
12 - Coffre tunnel

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.


Tarif public H.T. 2026.

Éclaté coffre tunnel autres marques

Manœuvre par tringle oscillante

4 - Treuil (C821)
Pour tablier > 19 kg






1 - Tube ZF
2 - Embout (A850)
3 - Tandem (A850A)
4 - Treuil (C167)
5 - Coussinet à broche (B104)
6 - Goupille Béta D2
7 - Joue divers gauche (non fournie)
8 - Joue divers droite (non fournie)
9 - Plaque manœuvre (non fournie)
10 - Sortie de caisson (D621C)
11 - Paire de tulipes (H361)
12 - Patte de coulisse (H354-H355)
13 - Coulisses
14 - Coffre tunnel (non fourni)

Motorisation

somfy ou
CHERUBINI ou
DELTA DORE





1 - Tube ZF
2 - Tandem (A850A)
3 - Moteur
4 - Coussinet à broche (B104)
5 - Goupille Béta D2
6 - Support moteur
7 - Joue divers gauche (non fournie)
8 - Joue divers droite (non fournie)
9 - Paire de tulipes (H361)
10 - Patte de coulisse (H354-H355)
11 - Coulisses
12 - Coffre tunnel (non fourni)

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Tarif public H.T. 2026.

Coffre tunnel en angle à 90°






Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Tarif public H.T. 2026.

Coffre tunnel en angle à 90°

Prise de côtes coffre en angle



Repère	Quantité	Coloris sous-face	Largeur tableau	Mortaise


TYPE DE COFFRE À FOURNIR

- ☐ COFFRE THERMIC'Elite 28
- ☐ COFFRE THERMIC'Briquelite 28
- ☐ COFFRE THERMIC'Béton 28
- ☐ OPTION coffre 28 renforcé

Tarif public H.T. 2026.

Lames PVC

LAME EN PVC 14 x 55




- Épaisseur nominale..... 14 mm
- Pas de lame ..... 55 mm
- Poids de base..... 3,708 kg / m²
- Largeur maxi d'utilisation..... 2,6 m
- Surface maximale..... 5 m²

Coloris : blanc, beige, gris

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	120	140	150	165	170	180	190	200	205	215	225
Enroulement Ø 64	125	145	155	165	175	180	195	200	210	215	225

LAME EN PVC 9 x 40



- Épaisseur nominale..... 9 mm
- Pas de lame ..... 40 mm
- Poids de base..... 3,2 kg / m²
- Largeur maxi d'utilisation..... 1,70 m
- Surface maximale..... 5 m²

Coloris : blanc, beige

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	115	120	130	135	140	145	155	165	170	175	180
Enroulement Ø 64	115	125	130	145	150	155	160	170	175	180	185


CAS D'UTILISATION DES AXES

	ZF 54	ZF 64	ZF 80
Coffre tunnel	Suivant abaque	Suivant abaque	/
VR Traditionnel	Suivant abaque	Suivant abaque	/
VR Tradi'Max	/	/	Toute largeur
VR Réno Pro	Toute largeur	/	/
VR Réno XL	/	Toute largeur	/
VR Réno'Max	/	/	Toute largeur
Lame Visio 50	/	Toute largeur	Toute largeur

Tarif public H.T. 2026.

Lames ALU

LAME EN ALU 8,8 x 43




- Épaisseur nominale..... 8,8 mm
- Pas de lame ..... 43 mm
- Poids de base..... 2,75 kg / m²
- Largeur maxi d'utilisation..... 3 m
- Surface maximale..... 7 m²
- Densité..... 90 kg / m³

Coloris : *Ral 9016, Ral 9010, Ral 1013, Ral 1015, Ral 3004, Ral 3005, Ral 5003, Ral 5024, Ral 6005, Ral 6009, Ral 6021, Ral 7016, Ral 7022, Ral 7035, Ral 8019, Ral 9005, Ral 9006, Ral 9007, chêne doré, noir 2100 sablé, gris 2900 sablé.*

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	105	120	125	135	140	150	150	165	170	175	180
Enroulement Ø 64	115	130	135	140	145	150	160	165	170	180	185
Enroulement Ø 80	125	130	140	150	155	160	165	170	175	180	185

LAME EN ALU 13 x 56




- Épaisseur nominale..... 13 mm
- Pas de lame ..... 56 mm
- Poids de base..... 2,87 kg / m²
- Largeur maxi d'utilisation..... 4 m
- Surface maximale..... 10 m²
- Densité..... 90 kg / m³

Coloris : *Ral 9016, Ral 9010, Ral 1015, Ral 3004, Ral 3005, Ral 5003, Ral 5024, Ral 6005, Ral 6021, Ral 7016, Ral 7022, Ral 7035, Ral 8019, Ral 9005, Ral 9006, Ral 9007, chêne doré, noir 2100 sablé, gris 2900 sablé.*

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	130	145	155	165	175	175	190	200	205	215	220
Enroulement Ø 64	130	145	160	170	175	185	195	200	210	215	220
Enroulement Ø 80	145	155	165	175	185	190	200	210	215	220	230

LAME EN ALU 14 x 55



- Épaisseur nominale..... 14 mm
- Pas de lame ..... 52,6 mm
- Poids de base..... 4 kg / m²
- Largeur maxi d'utilisation..... 4,5 m
- Surface maximale..... 12 m²
- Densité..... 75 kg / m³

Coloris : *blanc, beige, marron, gris et chêne doré, 7016*


Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	135	150	165	185	190	200	210	220	230	235	235
Enroulement Ø 80	155	170	175	195	200	215	215	230	235	250	265

Diamètre d'enroulement (avec verrous automatiques)

Hauteur tableau	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050	3450	3650	3850	4050
Enroulement Ø 80	200	200	215	215	230	235	250	255	265	275	280	285

LAME VISIO



- Épaisseur nominale..... 12,7 mm
- Pas de lame ..... 50,2 mm
- Poids de base..... 5 kg / m²
- Largeur mini d'utilisation ..... 630 mm
- Largeur maxi d'utilisation..... 5 m
- Surface maximale..... 12 m²
- Densité..... 94 kg / m³

Coloris : *blanc, ivoire, Ral 3004, Ral 6005, Ral 7016, Ral 7035, Ral 8019, Ral 9006, Ral 9007, Chêne doré.*

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enroulement Ø 64	150	160	180	185	200	205	220	220	225	245	245
Enroulement Ø 80	165	175	185	195	210	215	220	220	230	240	250

Tarif public H.T. 2026.


Encombrement volet traditionnel Tradi Optimo


LÉGENDE

H **Hauteur de flasque**

L **Largeur de flasque**

Ø **Diamètre d'enroulement maximum**





CAS D'EMPLOI DES COULISSES

S: Standard, **D** : Sur demande, **X** : Non réalisable

Lames \ Coulisses	22x45	27x45	22x53
Alu 8,8x43	**S**	**X**	**D**
Alu 13x56	**X**	**S**	**X**
PVC 9x40	**S**	**X**	**D**
PVC 14x55	**X**	**S**	**X**

DIMENSIONS DES ÉQUERRES OPTIMO

Equerre	H	L	Ø Max
T180	**148**	**148**	**180**
T220	**176**	**175**	**220**

POSITIONNEMENT DES CENTRES D'ENROULEMENT

Equerre	Position	H	L	Ø Max
T180	**1**	**75**	**75**	**150**
	2	**82**	**82**	**165**
	3	**90**	**90**	**180**
T220	**4**	**109**	**109**	**220**

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Encombrement Tradi Ancienne Version


LÉGENDE

L **Distance de l'axe du volet par rapport au linteau**

L1 (distance mini)
L2 (distance maxi)

H **Distance de l'axe du volet par rapport au bas du coffre menuisé**

4 positions possibles de l'équerre sur la cornière correspondant à H1, H2, H3 et H4



DIAMÈTRE D'ENROULEMENT MAXIMUM

Suivant les positions H et L

	L1	L2
H1	140	170
H2	170	204
H3	180	240
H4	180	274

Exemple :
Axe en position H1-L1, diamètre d'enroulement maximum **140 mm.**

Voir enroulement pages 230 et 231.

ASTUCE

Vous pouvez également fixer les équerres directement sur le linteau afin d'ajuster au mieux la position de l'axe.

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Tarif public H.T. 2026.

Éclaté volet Tradi Optimo


Manœuvre par tringle oscillante


4 - Treuil (C186)
Pour tablier > 16 kg



Motorisation

somfy ou CHERUBINI ou DELTA DORE





1 - Support
2 - Patte de coulisse
3 - Paire de tulipe
4 - Manchon tête étoile déport 0
5 - Clip Manchon/Support
6 - Embout ZF54 tête étoile
7 - Vis
8 - TUBE ZF
9 - Vis
10 - Anneau clipsable
11 - Treuil
12 - Carré de 10
13 - Sortie de caisson
14 - Tringle oscillante
15 - Verrou clicksur
16 - Coulisses
17 - Butées de lame finale
18 - Tablier

1 - Support
2 - Patte de coulisse
3 - Paire de tulipe
4 - Manchon tête étoile déport 0 (noir)
4b - Manchon tête étoile LT (violet)
5 - Clip Manchon/Support
6 - Embout ou tandem ZF54 tête étoile
7 - Moteur avec tête étoile
8 - TUBE ZF
9 - Vis
10 - Verrous clicksur
11 - Coulisses
12 - Butée de lames finales
13 - Tablier


Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Éclaté volet Tradi Ancienne Version

Manœuvre par tringle oscillante

4 - Treuil (C821)
Pour tablier > 19 kg






1 - Tube ZF
2 - Tandem (A850A)
3 - Embout (A850)
4 - Goupille Béta D2
5 - Coussinet à broche (B104)
6 - Équerre opposée man. (B237)
7 - Treuil (C167)
8 - Plaque secteur (C505)
9 - Équerre côté man. (B268)
10 - Jambe de force (B205)
11 - Cornière (B745)
12 - Paire de tulipes (H361)
13 - Patte de coulisse (H354-H355)
14 - Coulisses
15 - Sortie de caisson
16 - Tringle oscillante
17 - Clip de tringle oscillante

Motorisation

somfy ou
CHERUBINI ou
DELTA DORE




1 - Tube ZF
2 - Tandem (A850A)
3 - Moteur
4 - Goupille Béta D2
5 - Coussinet à broche (B104)
6 - Équerre opposée man. (B237)
7 - Support moteur
8 - Jambe de force (B205)
9 - Cornière (B745)
10 - Paire de tulipes (H361)
11 - Patte de coulisse (H354-H355)
12 - Coulisses

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.


Tarif public H.T. 2026.

Sortie de caisson volet rénovation


POSSIBILITÉ DE SORTIE DE CAISSON




Disposition A



Disposition B



Disposition C




Sauf demande précise lors de la commande, les sorties de caisson sont par défaut comme suit :

- **Disposition A ou C**, sortie caisson ou sortie de fil en **position 1**.
- **Disposition B**, sortie caisson ou sortie de fil en **position 5**.

Par convention, les joues sont nommées droite et gauche lorsque le volet rénovation est posé en enroulement extérieur et vu de l'extérieur.

- La **joue A** est donc appelée **joue droite.**
- La **joue B** est donc appelée **joue gauche.**

POSITIONNEMENT DU PERÇAGE EN TRINGLE OSCILLANTE



	A	Treuil C370C B	Treuil C184 B
125	15	32,5	-
137	15	38,5	-
150	15	45	-
165	15	52,5	42,5
180	15	60	50
205	15	72,5	62,5


D'une manière générale, prévoir un cochonnet de 30 mm.

Le treuil C184 est utilisé pour les tabliers d'un poids supérieur à 16 kg.


Le perçage par le câble moteur se fait en :
A= 20 mm
B= 25 mm

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.


Coffre ITE




VUE DE DESSUS





VUE DE DESSOUS



SECTION DES CAISSONS







Tarif public H.T. 2026.

Serrure et verrou

SERRURE ET VERROU

Verrou sur lame finale




Serrure sur lame finale ou intermédiaire



PRINCIPE DE PERÇAGE DE LA COULISSE POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE OU DES VERROUS


Exemple pour une serrure sur lame intermédiaire

ÉTAPE 1



Baisser le tablier au maximum.

ÉTAPE 2



Repérer sur les coulisses la position de la tige de fermeture.

ÉTAPE 3



Percer le fond de la coulisse au niveau du repère *(diamètre 11 mm)*.

DIVERSES OPTIONS




PROJECTION


Limite conseillée à une largeur tableau de 1600 maximum et une hauteur sous coffre de 950 maximum.

Disponible uniquement en pose A et B (et coulisses droites).

A



B





TRIPLE CARDAN


Permet le déport de la sortie de caisson pour un cochonnet inférieur à 3 cm.

Tarif public H.T. 2026.

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.


Éclaté volet rénovation « Polyréno »

CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE




MANŒUVRE PAR TRINGLE OSCILLANTE DÉPORTÉE

4 - Treuil (C186)
Pour tablier > 16 kg



Motorisation

somfy ou CHERUBINI




1 -	Tube ZF
2 -	Embout (A490A)
3 -	Embout (A491A)
4 -	Plaque avec palier lisse
5 -	Tulipe (L330)
6 -	Console Polyréno
7 -	Cache pan coupé ou arrondi
8 -	Patte de coulisse Polyréno (L340)
9 -	Coulisses
10 -	Télescope (L346)
11 -	Circlip
12 -	Treuil (C370C)
13 -	Carré (A605A)
14 -	Moteur
15 -	Flasque fixe étoilé
16 -	Goupille pour moteur

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.


Tarif public H.T. 2026.

Éclaté volet rénovation « Joues Alu »


CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE



MANŒUVRE PAR SANGLE OU CORDON



MANŒUVRE PAR TIRAGE DIRECT




1 - Tube ZF
2 - Embout (A490B)
3 - Embout (A491)
4 - Flasque de guidage
5 - Tulipe (L440A)
6 - Joues ALU
7 - Coulisses
8 - Poulie crabot (G146)
9 - Passe sangle/cordon (G215)
10 - Compensateur
11 - Adaptateur (B100)
12 - Coussinet sans broche (B104M1)
13 - Plaque support (C518A)

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.


Éclaté volet rénovation « Joues Alu »

CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE




MANŒUVRE PAR TRINGLE OSCILLANTE

4 - Treuil (C184)
Pour tablier > 16 kg



Motorisation

somfy ou CHERUBINI




1 - Tube ZF
2 - Embout (A490D)
3 - Embout (A491)
4 - Flasque de guidage
5 - Tulipe (L440A)
6 - Joues ALU
7 - Coulisses
8 - Treuil (C370)
9 - Moteur
10 - Goupille pour moteur
11 - Support moteur

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Tarif public H.T. 2026.


Éclaté volet Réno XL

CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE



Motorisation

somfy ou CHERUBINI




1 - Tube ZF
2 - Embout (A490D)
3 - Embout (A491)
4 - Flasque de guidage
5 - Tulipe (L440A)
6 - Joues ALU
7 - Coulisses
8 - Treuil (C370)
9 - Moteur
10 - Goupille pour moteur
11 - Support moteur

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Éclaté volet Réno'Max

Motorisation

somfy ou CHERUBINI



1 - Tube ZF
2 - Tandem (A343B)
3 - Moteur
4 - Goupille Béta D2
5 - Coussinet à broche (B104)
6 - Plaque 100 x 100 entraxe 44
7 - Joues ALU
8 - Goupille pour moteur
9 - Support
10 - Bague ZF80 (H826)
11 - Verrou automatique (H819A)
12 - Coulisses

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Tarif public H.T. 2026.

Bien choisir son volet roulant : classement au vent

Afin de vous assurer d'avoir choisi un volet roulant adapté à votre projet, vous devez vérifier que la résistance au vent de celui-ci correspond bien au moins à la valeur minimum requise pour votre situation.

En effet, la norme EN13659 « Fermetures pour baies équipées de fenêtres », à laquelle les volets CG PRO se conforment, exige le respect de critères à satisfaire notamment la résistance aux vents. Le marquage CE et l'indication de classement au vent sur chaque volet attestent que le produit répond aux exigences de cette norme.

La résistance au vent à respecter dépend de 3 critères :


• Le positionnement géographique

de l'ouvrage (région climatique) : selon la carte ci-contre réalisée en fonction de la vitesse des vents.

• La catégorie de terrain

(rugosité du terrain) où se trouve l'ouvrage.

- IV : Zone Urbaine - Forêt Dense
- IIIb : Zone industrielle - Bocage Dense
- IIIa : Campagne avec haies - Vignoble ou bocage - Habitat dispersé
- II : Rase Campagne
- 0 : Zone côtière, lacs



Bien choisir son volet roulant : classement au vent

• La hauteur de la fermeture par rapport au sol

Ainsi, le tableau ci-dessous indique le classement minimum de votre volet afin de respecter les exigences propres à votre situation.

Région	Catégorie de terrain	Hauteur H (m) de la fermeture au-dessus du sol				
		H≤9	9<H≤18	18<H≤28	28<H≤50	50<H≤100
France Métropolitaine						
1	IV	2	2	2	3	3
	IIIb	2	2	3	3	4
	IIIa	2	3	3	3	4
	II	3	3	3	4	4
	0	3	4	4	4	4
2	IV	2	2	2	3	4
	IIIb	2	3	3	3	4
	IIIa	3	3	3	4	4
	II	3	4	4	4	4
	0	4	4	4	4	5
3	IV	2	2	3	3	4
	IIIb	2	3	3	4	4
	IIIa	3	4	4	4	4
	II	4	4	4	4	5
	0	4	4	4	5	5
4	IV	3	3	3	4	4
	IIIb	3	3	4	4	4
	IIIa	3	4	4	4	5
	II	4	4	4	5	5
	0	4	5	5	5	5

Classe de résistance au vent des fermetures en fonction de leur exposition - Selon FD P25-202 DTU 34-2

Le classement au vent des volets CG PRO est évalué grâce aux fournisseurs et au banc d'essai au vent installé dans les ateliers et recréant des conditions similaires aux phénomènes naturels.
Afin de connaître la résistance au vent de votre volet selon son type et ses dimensions, merci de vous référer au site internet et de consulter les déclarations de performance de nos volets :

www.d-c.fr

Tarif public H.T. 2026.

Moustiquaire
INTÉGRÉE

Intégrée au coffre

La pose est identique à celle d'un volet rénovation. La section du coffre est optimisée pour y intégrer la moustiquaire et le volet roulant. La coulisse est « doublée » pour la même raison. La tension de la toile est réglée en usine pour s'ouvrir correctement et se fermer en douceur sans venir taper en haut des coulisses.

Volet rénovation

Volet roulant autoporté sur ses coulisses avec un caisson alu apparent. Adapté aux projets de réhabilitation, s'intégrant facilement, il évite toute dégradation de façade. Il peut se poser en applique ou sous linteau avec des tailles de caissons optimisées pour être discret.

• Se bloque en position basse sur des butées

Volet roulant motorisé et moustiquaire manuelle

EXISTE EN MOTORISATION

somfy CHERUBINI DELTA DORE simu



Existe en **SOLAIRE**

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy DELTA DORE CHERUBINI

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces (20€).

CAISSONS



. Caisson Aluminium
Forme : pan coupé
Section : 150/165/180/205

. Caisson Aluminium
Forme : quart de rond
Section : 150/165/180/205

RAL 7016 | RAL BASE 9016 | CHÊNE DORÉ*

. Encadrement
Standard coloris 7016 ou 9016

. Laquage ..... **90 €/volet**
*Plus-value Chêne doré .... **137 €/volet**



. Attache rigide
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54)




. Coulisse double
Coulisse droite Alu avec joint brosse 39 x 53 mm

LAMES FINALES



. Lame finale Alu Volet
avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm



. Lame finale Alu Moustiquaire
avec joint brosse 7 x 40 mm


LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)



LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)



Tarif public H.T. 2026.





Plus jamais ça !

Découvrez nos moustiquaires qui font mouche !

La moustiquaire intégrée en neuf ou en rénovation permet de profiter d'un volet roulant motorisé et d'une moustiquaire très discrète : une protection efficace et écologique **tout en bénéficiant de la lumière, de l'air et de la vue, sans que les nuisibles ne s'invitent dans nos intérieurs.**

De nombreux avantages !

Anti-nuisible
Mouches, abeilles, moustiques...

Pratique et économique
Modèles enroulables ou latérales

Efficacité optimale
Toile en fibre de verre

Prête à poser
Montage simple et rapide en neuf ou en rénovation

Tarif public H.T. 2026.





Mousticoffre

SES ATOUTS :
UTILISATION FACILE,
POSE RAPIDE ET CONFORT

. Convient au volet traditionnel et coffre tunnel.

. Adapté aux constructions neuves.

. Intégré dans un coffre tunnel en pose rapide.

Moustiquaire réno intégrée

SES ATOUTS :
2 EN 1 : VOLET ROULANT MOTORISÉ
ET MOUSTIQUAIRE MANUELLE

. Intégré dans le coffre, double coulisse permettant de faciliter le passage du volet et de la moustiquaire sans compliquer la pose.


. Largeur max. 1600 mm. Hauteur max. 2200 mm.



MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE SOLAIRE - LAMES ALU

somfy

Alimenté par énergie
SOLAIRE



Amy Sun Protect IO — Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

- Motorisation RS 100 Solar IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



• Panneau solaire Somfy



• Batterie

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE SOLAIRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
150	**800**	1104	1112	1019	1028	1036	1045	1052	1061	1069	1079	1087
	900	1106	1115	1027	1035	1043	1051	1060	1068	1079	1087	1098
	1000	1114	1125	1034	1043	1052	1061	1068	1080	1089	1101	1111
	1100	1121	1131	1042	1051	1061	1069	1080	1090	1104	1112	1124
	1200	1129	1138	1048	1056	1067	1078	1088	1101	1112	1124	1132
	1300	1181	1190	1101	1110	1122	1131	1145	1158	1169	1181	1193
165	**1400**	1190	1200	1107	1120	1130	1144	1155	1167	1180	1193	1207
	1500	1198	1206	1114	1127	1139	1154	1165	1178	1190	1206	1218
	1600	1204	1212	1122	1135	1148	1163	1175	1188	1204	1217	1224
	1700	1210	1220	1129	1145	1159	1171	1185	1198	1212	1227	1230
180	**1800**			1138	1154	1166	1180	1195	1211	1225	1235	1243
	1900			1182	1199	1211	1225	1235	1250	1263	1277	
	2000			1183	1201	1214	1234	1242	1257	1274		
	2100			1185	1204	1218	1242	1250	1268			
	2200			1195	1211	1230	1245	1262				

OPTIONS

- Lame thermique BE : 36 €/m²
- Laquage encadrement tout RAL : 90 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 €
- Chargeur de batterie : 158 €
- Kit Panneau déporté : 36 €
- Batterie Hors caisson : 136 €

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

Coloris voir p. 246
Automatismes voir p. 184

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE SOLAIRE - LAMES ALU

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

- Moteur SIMU Solaire avec Émetteur Mural HZ
- Panneau solaire sur le caisson
- Batterie intégrée avec supports
- Caisson pan coupé à 45° ou quart de rond - Coloris standards : blanc et 7016 - Sections 150, 180 et 205
- Encadrement Caisson, Coulisses et Lame finale - Coloris standards - RAL 9016, RAL 7016
- Joues ALU - Attache Rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire - Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Lame finale et coulisses ALU avec joint

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE SOLAIRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
150	**800**	929	937	844	852	860	869	878	886	894	903	911
	900	931	940	851	859	867	877	885	893	903	911	924
	1000	939	949	858	867	878	886	893	904	913	926	936
	1100	947	955	866	877	886	894	904	914	929	937	948
	1200	953	962	871	881	892	902	912	926	937	948	957
	1300	1005	1015	926	935	948	956	969	983	994	1005	1017
165	**1400**	1015	1025	932	946	954	969	981	993	1004	1017	1032
	1500	1022	1031	939	951	963	979	989	1003	1015	1031	1043
	1600	1028	1038	948	959	973	988	999	1012	1029	1042	1049
	1700	1035	1044	953	969	984	996	1008	1022	1038	1051	1054
180	**1800**			962	979	992	1004	1019	1037	1050	1060	1067
	1900			1006	1024	1037	1050	1060	1075	1087	1101	
	2000			1007	1027	1039	1059	1066	1082	1098		
	2100			1008	1028	1043	1066	1075	1094			
	2200			1019	1037	1054	1069	1087				

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS


- Lame thermique BE : 36 €/m²
- Alimentation de secours : 158 €
- Laquage encadrement tout RAL : 90 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 €

Coloris voir p. 246
Automatismes voir p. 184

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE - LAMES ALU

somfy

- Moteur S&SO RS100 IO avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache Rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
  Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



Amy Sun Protect IO — Situo 1 IO (+28€)

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
150	**800**	817	827	734	744	753	760	768	776	787	794	800
	900	822	832	741	752	757	766	775	787	794	800	814
	1000	832	840	751	757	768	776	787	795	806	816	828
	1100	838	848	756	766	776	787	795	808	818	830	839
	1200	844	852	762	774	784	793	805	816	830	839	850
	1300	898	907	816	827	838	849	859	874	886	895	911
	1400	905	914	822	834	847	858	871	885	894	911	925
165	**1500**	912	921	832	843	853	869	881	892	907	921	935
	1600	919	929	838	851	865	879	891	904	919	934	940
	1700	927	935	845	859	876	888	900	912	929	945	946
180	**1800**			852	869	883	894	911	928	941	951	958
	1900			897	912	928	941	951	968	979	992	
	2000			899	916	932	950	957	970	989		
	2100			901	918	935	957	968	986			
	2200			911	928	946	960	977				

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 52 €
- Filaire avec Inis keo encastré ou saillie : -84 €
- Lame thermique BE : 36 €/m²
- Laquage encadrement tout RAL : 90 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 €

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.


Tarif public H.T. 2026.

Coloris voir p. 246
Automatismes voir p. 184

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE - LAMES PVC

somfy S&SO RS100

- Moteur S&SO RS100 IO avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
  Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€).

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE LAMES PVC 9 X 40 MM												
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
150	**800**	870	881	780	786	793	799	804	813	820	827	832
	900	877	887	784	793	796	802	811	818	826	830	842
	1000	884	893	792	796	803	812	817	826	832	843	851
	1100	889	898	795	802	812	818	824	832	844	851	858
	1200	892	902	799	808	815	821	830	840	850	857	864
165	**1300**	949	958	856	863	870	879	888	898	906	914	926
	1400	953	963	860	869	878	888	896	905	913	926	934
	1500	959	969	866	876	884	894	902	911	922	933	943
	1600	963	973	870	881	891	901	911	920	931	941	945
	1700	969	980	878	889	899	906	915	925	937	949	945
	1800			884	896	904	913	925	937	947	952	953
180	**1900**			930	940	951	959	964	975	984	991	
	2000			928	941	951	966	967	977	990		
	2100			928	941	952	969	973	989			
205	**2200**			935	950	959	970	982				

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : - 14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : - 84 €
- Laquage encadrement tout RAL : 90 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 €

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.


Tarif public H.T. 2026.

Coloris voir p. 246
Automatismes voir p. 184

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
150	**800**	793	803	716	725	734	740	748	756	764	773	782
	900	799	810	721	731	737	748	755	764	773	782	793
	1000	808	817	730	737	748	756	764	774	784	793	804
	1100	813	824	736	748	756	764	774	785	795	805	814
	1200	819	830	744	753	763	771	784	793	805	814	826
	1300	868	879	793	803	813	825	835	851	859	870	883
	1400	878	888	801	812	822	833	848	858	869	883	896
165	**1500**	887	896	809	820	831	846	856	868	879	896	907
	1600	892	902	813	828	838	853	866	877	894	906	913
	1700	898	908	821	835	851	861	874	887	902	915	916
180	**1800**			830	846	858	869	886	901	914	924	934
	1900			871	888	901	914	924	937	950	966	
	2000			873	890	904	922	929	942	965		
	2100			876	893	907	929	937	956			
	2200			886	901	916	933	950				

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20€
- Moins value filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -85€
- Lame thermique BE : 36 €/m²
- Laquage encadrement tout RAL : 90€ par moustiquaire
- Chêne doré : 137€

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE LAMES PVC 9 X 40 MM												
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
150	**800**	776	786	696	701	708	714	718	725	730	736	741
	900	783	793	699	707	710	717	721	729	735	739	749
	1000	787	796	706	710	717	722	728	735	740	749	756
	1100	792	801	709	717	722	728	734	740	750	756	762
	1200	795	805	715	719	727	731	739	746	755	761	766
165	**1300**	844	853	762	767	775	782	788	799	804	811	820
	1400	848	857	766	774	779	788	795	803	810	820	829
	1500	855	865	771	778	786	794	801	809	814	829	833
	1600	858	868	775	784	791	800	806	813	826	832	835
	1700	861	871	779	790	799	804	812	818	831	837	833
180	**1800**			786	795	803	810	818	831	837	842	846
	1900			826	833	844	852	853	861	869	880	
	2000			825	833	844	855	855	864	880		
	2100			825	835	844	857	860	873			
205	**2200**			831	842	851	859	868				

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20€
- Moins value filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -85€
- Laquage encadrement tout RAL : 90€ par moustiquaire
- Chêne doré : 137€

Coloris voir p. 246
Automatismes voir p. 184

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE - LAMES ALU

DELTA DORE

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire Système de freinage intégré
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
150	**800**	854	864	808	814	822	830	840	848	857	866	876
	900	858	868	813	820	828	840	847	858	865	871	886
	1000	868	878	819	828	840	849	858	867	878	888	898
	1100	875	885	827	840	850	856	866	878	889	901	912
	1200	879	889	833	844	857	863	877	887	901	911	922
	1300	929	939	886	894	907	916	928	943	956	967	980
	1400	936	946	892	904	914	926	940	951	966	980	990
165	**1500**	944	954	898	913	924	937	950	964	975	990	1004
	1600	952	962	906	920	932	947	959	973	989	1001	1009
	1700	957	967	912	928	943	956	969	981	998	1014	1016
180	**1800**			922	937	951	964	980	996	1009	1022	1028
	1900			964	979	995	1009	1017	1034	1049	1060	
	2000			964	981	1000	1017	1025	1041	1059		
	2100			968	987	1000	1024	1035	1054			
	2200			977	996	1012	1028	1046				

OPTIONS

- Lame thermique BE : 36 €/m²
- Laquage encadrement tout RAL : 90 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 €

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE - LAMES PVC

DELTA DORE

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Attache rigide
- Joues ALU
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE LAMES PVC 9 X 40 MM												
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
150	**800**	794	804	749	754	760	766	771	780	784	790	793
	900	802	812	752	758	764	771	777	784	790	793	801
	1000	807	817	757	764	773	776	782	789	793	802	812
	1100	809	819	761	769	779	781	788	793	804	811	817
	1200	815	825	766	773	782	785	792	798	811	816	822
165	**1300**	858	868	813	819	827	830	837	850	858	863	869
	1400	861	871	816	827	830	837	847	856	862	869	881
	1500	871	881	824	829	836	846	852	862	867	881	888
	1600	873	883	826	833	842	852	859	864	879	887	890
	1700	878	888	830	840	850	856	863	869	883	891	889
	1800			835	846	854	862	868	883	891	894	896
180	**1900**			871	882	895	900	904	915	921	930	
	2000			871	883	893	904	906	915	927		
	2100			871	887	894	906	913	926			
205	**2200**			880	891	899	909	920				

OPTIONS

- Laquage encadrement tout RAL : 90 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 €

Coloris voir p. 246
Automatismes voir p. 184

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

- Tringle oscillante longueur 1000 mm
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
  Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



- Sortie de coffre en façade

MOUSTIQUAIRE RÉNO INTÉGRÉE LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
150	**800**	484	494	502	510	519	525	539	546	553	561	573
	900	491	501	508	519	527	539	544	552	560	570	585
	1000	498	508	518	527	539	546	552	560	569	582	594
	1100	504	514	522	536	544	552	560	569	581	589	600
	1200	509	519	571	543	552	561	578	587	597	605	617
	1300	569	579	590	603	613	626	639	652	662	677	688
	1400	576	586	597	609	620	637	649	659	673	685	699
165	**1500**	580	590	604	616	630	645	655	668	683	694	712
	1600	587	597	610	624	641	652	662	679	691	706	720
	1700	594	604	617	633	647	659	673	688	701	715	730
180	**1800**			625	643	655	670	687	701	717	731	749
	1900			673	689	701	718	737	754	773	787	
	2000			681	695	713	729	748	766	783		
	2100			687	701	719	737	755	775			
	2200			701	724	739	757	780				

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Sortie de caisson et TO marron ou beige : 29 €
- Triple cardan : 52 €
- Laquage encadrement tout RAL : 90 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 €

Cochonnet nécessaire 3 cm.
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

Coloris voir p. 246
Automatismes voir p. 184

MOUSTICOFFRE



Pose rapide et confort

Adapté aux constructions neuves

Pour volet traditionnel et coffre tunnel

Tarif public H.T. 2026.



. Attache rigide
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54)



. Coulisse double
Coulisse droite Alu avec joint brosse 39 x 53 mm

JOUES MOUSTICOFFRE



RAL 7016 | RAL BASE 9016 | CHÊNE DORÉ*

. Encadrement
Standard coloris 7016 ou 9016

. Laquage.....**50 €/volet**
*Plus-value Chêne doré ..... **137 €/volet**

Existe en **SOLAIRE**

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy* DELTA DORE CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces (20€).

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT


LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)



LAMES PVC


. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)



LAMES FINALES



. Lame finale Alu Volet
avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm




. Lame finale Alu Moustiquaire
avec joint brosse 7 x 40 mm

EXISTE EN MOTORISATION somfy CHERUBINI DELTA DORE

MOUSTICOFFRE SOLAIRE- LAMES ALU

somfy Alimenté par énergie SOLAIRE

- Moteur RS100 Solar IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre
- Panneau solaire déporté et batterie carénée
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
  Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTICOFFRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM										
H/L	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
750	1152	1181	1197	1213	1229	1244	1260	1283	1299	1314
850	1166	1195	1211	1228	1244	1260	1277	1300	1316	1332
950	1181	1211	1228	1245	1262	1279	1297	1321	1338	1355
1050	1194	1224	1242	1260	1278	1295	1313	1338	1355	1381
1150	1207	1238	1256	1275	1293	1311	1330	1355	1381	1399
1250	1225	1258	1278	1297	1317	1336	1364	1391	1411	1430
1350	1238	1272	1292	1312	1332	1361	1381	1408	1428	1448
1450	1251	1285	1306	1327	1356	1376	1397	1425	1446	1466
1550	1267	1301	1323	1352	1374	1396	1417	1446	1467	1489
1650	1284	1319	1342	1373	1396	1419	1441	1471	1494	1517
1750		1335	1367	1391	1414	1438	1462	1492	1516	1539
1850		1357	1381	1405	1430	1454	1478	1509	1533	
1950		1371	1396	1420	1445	1470	1494	1526		
2050		1387	1412	1438	1463	1489	1515			
2150		1400	1426	1453	1479	1505				
2250		1414	1441	1467	1494	1521				

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 158€
- Laquage encadrement tout RAL : 50€ par moustiquaire
- Chêne doré : 137€ par moustiquaire


Hauteur tableau et largeur tableau en mm.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

MOUSTICOFFRE SOLAIRE - LAMES PVC

somfy Alimenté par énergie SOLAIRE

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre
- Panneau solaire déporté et batterie carénée
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
  Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTICOFFRE LAMES PVC 9 X 40 MM										
H/L	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
750	1141	1169	1183	1197	1212	1226	1241	1262	1277	1291
850	1153	1181	1196	1210	1225	1240	1255	1277	1292	1306
950	1166	1194	1210	1225	1241	1256	1272	1294	1309	1325
1050	1178	1207	1222	1238	1254	1270	1286	1308	1324	1348
1150	1190	1219	1235	1251	1267	1284	1300	1323	1347	1364
1250	1206	1236	1254	1271	1288	1306	1331	1356	1373	1390
1350	1218	1248	1266	1284	1302	1328	1345	1370	1388	1406
1450	1231	1262	1280	1299	1325	1344	1362	1387	1406	1424
1550	1241	1273	1291	1318	1337	1355	1374	1399	1418	1436
1650	1260	1293	1313	1341	1361	1381	1401	1427	1447	1467
1750		1306	1335	1356	1376	1397	1417	1445	1465	1486
1850		1327	1348	1368	1389	1410	1431	1459	1480	
1950		1339	1360	1381	1403	1424	1446	1474		
2050		1352	1374	1396	1418	1440	1462			
2150		1365	1387	1409	1432	1454				
2250		1377	1400	1422	1445	1468				


OPTIONS

- Chargeur de batterie : 158€
- Laquage encadrement tout RAL : 50€ par moustiquaire
- Chêne doré : 137€ par moustiquaire

Coloris voir p. 255
Automatismes voir p. 184

MOUSTICOFFRE - LAMES ALU

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
  Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTICOFFRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM											
H/L	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
750	947	957	861	877	896	912	932	947	973	993	1007
850	956	966	871	887	906	923	941	958	982	1002	1018
950	971	981	887	904	925	939	960	975	1000	1020	1039
1050	987	997	902	923	941	958	976	993	1018	1039	1058
1150	1001	1011	915	936	958	973	993	1012	1039	1058	1078
1250	1017	1027	932	952	973	990	1012	1031	1054	1075	1098
1350	1032	1042	947	968	987	1007	1029	1048	1072	1093	1118
1450	1047	1057	962	982	1002	1022	1048	1068	1093	1112	1139
1550	1059	1069	976	998	1020	1040	1067	1087	1110	1131	1159
1650	1074	1084	993	1012	1039	1058	1084	1103	1128	1103	1178
1750			1007	1029	1052	1072	1098	1118	1149	1174	1195
1850			1022	1044	1070	1091	1115	1137	1165	1191	
1950			1039	1062	1089	1108	1133	1155	1185		
2050			1052	1078	1103	1122	1149	1174			
2150			1070	1096	1120	1141	1165				
2250			1089	1112	1139	1159	1185				

OPTIONS


- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : - 14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : - 84 €
- Laquage encadrement tout RAL : 50 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 € par moustiquaire

Hauteur tableau et largeur tableau en mm.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

MOUSTICOFFRE - LAMES PVC

- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Amy Sun Protect IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
  Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTICOFFRE LAMES PVC 9 X 40 MM											
H/L	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
750	859	869	771	779	795	804	821	831	853	882	906
850	877	887	788	789	802	808	824	835	860	890	912
950	896	906	812	822	833	840	856	861	881	912	934
1050	920	930	832	836	844	853	867	872	895	926	950
1150	930	940	844	851	863	872	886	903	929	953	979
1250	947	957	857	865	885	893	904	916	945	974	1000
1350	961	971	872	881	904	924	940	950	972	1000	1032
1450	976	986	886	903	927	949	976	993	1012	1035	1057
1550	987	997	900	929	954	983	1000	1031	1042	1050	1061
1650	1001	1011	918	943	982	1014	1025	1054	1059	1008	1068
1750			934	960	998	1012	1035	1060	1069	1073	1073
1850			947	976	1011	1023	1046	1066	1071	1077	
1950			962	983	1011	1019	1032	1057	1077		
2050			982	993	1018	1023	1037	1063			
2150			999	999	1022	1025	1039				
2250			1017	1015	1041	1043	1057				

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : - 14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 52 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : - 84 €
- Laquage encadrement tout RAL : 50 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 € par moustiquaire

Coloris voir p. 255
Automatismes voir p. 184

MOUSTICOFFRE - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
  Système de freinage intégré - Fermeture réglable



MOUSTICOFFRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM											
H/L	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
750	850	860	819	835	853	868	887	898	922	941	956
850	857	867	831	845	863	873	892	905	929	950	964
950	870	880	845	860	876	888	906	922	945	964	981
1050	884	894	856	872	890	905	924	939	959	980	995
1150	899	909	871	887	904	922	939	956	980	995	1015
1250	915	925	886	902	921	937	957	970	992	1014	1035
1350	929	939	900	916	935	954	970	987	1010	1031	1055
1450	943	953	914	932	950	969	987	1006	1031	1051	1071
1550	957	967	925	946	965	983	1005	1023	1048	1062	1089
1650	969	979	942	960	984	997	1022	1040	1060	1032	1103
1750			956	975	995	1011	1035	1052	1078	1100	1121
1850			970	991	1010	1029	1053	1064	1093	1119	
1950			986	1006	1026	1043	1062	1080	1110		
2050			999	1018	1040	1057	1078	1098			
2150			1015	1033	1057	1070	1093				
2250			1033	1051	1073	1089	1109				

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20€
- Moins value filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -75€
- Laquage encadrement tout RAL : 50€ par moustiquaire
- Chêne doré : 137€ par moustiquaire

Hauteur tableau et largeur tableau en mm.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

MOUSTICOFFRE - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
  Système de freinage intégré - Fermeture réglable



MOUSTICOFFRE INTÉGRÉ LAMES PVC 9 X 40 MM											
H/L	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
750	776	786	744	753	768	779	793	803	823	849	874
850	791	801	760	764	776	780	793	803	828	855	876
950	809	819	780	790	799	806	823	827	846	874	892
1050	828	838	798	802	808	818	832	836	856	883	909
1150	838	848	811	816	827	835	848	863	886	912	934
1250	856	866	825	832	846	854	867	877	902	933	955
1350	870	880	837	846	864	881	898	906	926	951	983
1450	883	893	851	867	884	905	927	942	961	984	1003
1550	896	906	864	887	912	936	951	980	990	995	1009
1650	909	919	882	901	937	962	974	1000	1004	1007	1011
1750			896	920	950	962	983	1006	1011	1017	1021
1850			905	935	961	973	993	1008	1015	1019	
1950			922	941	961	968	981	999	1012		
2050			940	947	965	973	984	1006			
2150			955	954	972	974	985				
2250			973	970	990	992	1003				

OPTIONS

- Moins value Hybride (moteur ZRX) avec inverseur Skin encastré ou saillie : -20€
- Moins value filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -85€
- Laquage encadrement tout RAL : 50€ par moustiquaire
- Chêne doré : 137€ par moustiquaire

Coloris voir p. 255
Automatismes voir p. 184

MOUSTICOFFRE - LAMES ALU

DELTA DORE

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTICOFFRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM											
H/L	**650**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
750	850	860	915	931	950	963	984	996	1020	1040	1057
850	855	865	926	939	959	972	990	1006	1029	1049	1063
950	870	880	939	955	974	987	1007	1021	1044	1066	1080
1050	884	894	953	970	990	1003	1022	1038	1058	1080	1098
1150	898	908	968	984	1004	1019	1038	1054	1080	1098	1119
1250	916	926	983	1000	1020	1037	1058	1070	1096	1117	1139
1350	926	936	998	1015	1033	1052	1070	1088	1112	1133	1157
1450	942	952	1011	1031	1049	1068	1088	1109	1133	1152	1175
1550	956	966	1025	1046	1067	1083	1107	1127	1149	1166	1192
1650	969	979	1040	1060	1084	1098	1125	1141	1164	1137	1210
1750			1057	1073	1096	1114	1139	1155	1180	1205	1223
1850			1070	1090	1111	1132	1155	1168	1199	1220	
1950			1085	1106	1130	1146	1166	1187	1211		
2050			1098	1118	1142	1159	1182	1203			
2150			1115	1138	1159	1174	1198				
2250			1133	1155	1177	1191	1216				

OPTIONS

- Laquage encadrement tout RAL : 50 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 € par moustiquaire

Hauteur tableau et largeur tableau en mm.
Voir dimensions minimum motorisables page 216.

Tarif public H.T. 2026.

MOUSTICOFFRE - LAMES PVC

DELTA DORE

- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire Système de freinage intégré - Fermeture réglable
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTICOFFRE INTÉGRÉ LAMES PVC 9 X 40 MM											
H/L	**650**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
750	769	780	836	844	860	870	885	893	914	943	966
850	782	792	851	854	865	871	887	896	922	950	970
950	802	813	872	883	893	901	914	923	939	969	990
1050	823	833	892	896	904	912	926	931	952	981	1003
1150	833	844	903	911	923	931	943	959	983	1007	1030
1250	850	860	916	927	940	950	961	973	999	1027	1051
1350	861	872	933	939	960	979	995	1002	1022	1049	1080
1450	877	887	946	960	982	1001	1027	1041	1060	1083	1103
1550	889	899	958	983	1007	1033	1049	1077	1089	1096	1108
1650	903	914	976	999	1033	1061	1072	1099	1104	1053	1110
1750			991	1014	1048	1060	1083	1104	1111	1117	1115
1850			1001	1030	1060	1071	1093	1108	1114	1065	
1950			1018	1037	1060	1068	1078	1098	1065		
2050			1037	1044	1067	1072	1083	1106			
2150			1051	1050	1070	1072	1085				
2250			1069	1067	1089	1091	1103				

OPTIONS

- Laquage encadrement tout RAL : 50 € par moustiquaire
- Chêne doré : 137 € par moustiquaire

Coloris voir p. 255
Automatismes voir p. 184

MOUSTIQUAIRE VERTICALE

Anti-nuisibles

Efficacité optimale

Avec sa toile en fibre de verre, elle représente une solution efficace contre les insectes et nuisibles. Elle se ferme simplement et allie efficacité et simplicité.

Vendu prêt à poser

Une moustiquaire fabriquée sur-mesure dans un petit caisson. En plus d'être discrète, elle s'intègre facilement dans un tableau de la même manière qu'un volet rénovation.



MOUSTIPRO

Adapté aux fenêtres

. **Caisson** Hauteur 55 mm, profondeur 43 mm
. **Système de freinage intégré** en butée haute
. **Fermeture réglable** par un simple clic sur butée basse
. **Poignée et cordon de tirage** pour manœuvre manuelle

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

. Nuancier

. **Toile grise**
. **Encadrement :** Coloris standard : blanc

RAL 1015 | RAL 7016 | RAL 8019 — 49 €/moustipro

CHÊNE DORÉ — 192 €/moustipro

Autres RAL : 125 €/moustipro

MOUSTIFIXE

. **Adapté aux petites fenêtres ou aux grandes**, s'il n'y a pas de passage.
. Cadre blanc 9010 FT ou laquage, hauteur de profil 26 mm pour 11 mm de profondeur.
. **Moustiquaire fixe sur des équerres ou aimants** pour pouvoir retirer la moustiquaire en hiver par exemple.
. Hauteur mini 130 mm et maxi 2400 mm (avec une traverse à partir de 1500 mm) et longueur mini 130 mm et maxi 1400 mm.



MOUSTIPRO CONFORT

. **Caisson carré** de 50 mm
. **Montage rapide et sans perçage** grâce à son guide verrouillé par pression
. **Système de freinage intégré** en butée haute
. **Toile bordée et boutonnée** pour faire les grandes dimensions
. **Barre de charge et cordon de tirage** pour manœuvre manuelle
. **Disponible en version motorisée** via une batterie dans les coulisses
. Dimensions maximales hauteur 2500 mm et largeur 2500 mm



. Nuancier

. **Toile grise**
. **Encadrement :**

RAL 9010 FT | RAL 9016 FT | RAL 7016 F | RAL 8017 FT

Tarif public H.T. 2026.

MOUSTIFIXE

- Moustiquaire fixe sur cadre blanc 9010 FT
- Fixation par équerre dans le tableau (blanche ou noir)
- Toile de moustiquaire en fibre de verre grise
- Traverse comprise si la hauteur est supérieure à 1400 mm

MOUSTIQUAIRE FIXE SUR CADRE BLANC 9016														
H / L	**130**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**
130	43	45	48	52	56	59	62	65	69	72	75	79	83	87
200	47	49	54	57	60	63	67	70	73	77	81	84	89	92
300	54	56	60	63	66	70	73	77	81	84	89	92	96	99
400	60	62	66	69	73	76	81	84	89	92	96	99	103	106
500	66	69	72	76	80	84	88	92	95	99	103	106	110	113
600	72	75	79	83	88	91	95	99	102	106	109	113	117	121
700	79	82	85	90	94	98	101	105	109	113	116	121	125	129
800	85	89	93	96	100	104	108	112	116	119	124	128	133	137
900	92	95	99	103	107	111	114	118	123	127	132	136	140	144
1000	98	101	105	109	113	117	122	126	130	135	139	143	147	151
1100	104	107	111	115	119	124	129	134	138	142	146	150	155	159
1200	110	113	117	123	127	132	136	140	144	149	153	158	162	166
1300	116	119	125	129	134	138	143	147	151	156	161	165	169	173
1400	123	126	132	136	140	145	149	153	159	163	167	172	176	180
1500	133	137	143	149	156	162	167	173	179	186	193	198	204	210
1600	139	143	149	156	162	168	174	180	187	194	199	205	211	217
1700	145	150	157	163	168	174	180	187	194	200	206	212	218	225
1800	151	157	163	169	175	181	188	195	201	207	213	219	226	232
1900	158	163	169	175	181	188	196	202	208	214	220	227	233	241
2000	165	169	175	181	190	196	202	208	215	221	228	234	241	248
2100	191	195	202	208	215	222	229	237	243	250	256	264	271	277
2200	174	178	184	192	198	205	211	218	225	231	238	244	251	258
2300	180	184	192	198	205	211	218	225	232	238	245	251	259	265
2400	186	191	198	204	211	218	225	232	238	245	251	259	266	272

Hauteur et largeur en mm. Cotes exécution. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Livré assemblé *Traverse comprise*

OPTIONS

- Fixation par plot magnétique : 8 €/Par moustiquaire

Laquage

- Laquage encadrement tout RAL : 129 €/Par moustiquaire



Tarif public H.T. 2026.

MOUSTIPRO

Le moustipro se met en place par un montage simple et rapide. Il s'adapte à toutes vos fenêtres et combine à la perfection luminosité et protection anti-insectes.
Son système d'enroulement intérieur offre un rangement discret, qui assure la protection de votre moustipro lorsque vous n'en avez pas l'utilité.

- Coffre ALU arrondi
- Moustiquaire - Toile en fibre de verre grise
- Lame finale et coulisses ALU avec joint - Coloris : blanc
- Poignées et cordon de tirage - Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Fabrication sur-mesure
- Vendu prêt à poser

MOUSTIPRO ENROULABLE VERTICAL - CAISSON 43 MM											
H/L	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
750	125	133	141	148	157	164	171	179	187	196	203
850	128	137	144	151	160	167	175	182	191	199	206
950	133	140	147	156	163	171	178	186	195	202	210
1050	136	143	151	159	166	174	181	191	198	205	213
1150	139	146	155	162	170	177	185	194	201	209	216
1250	142	150	158	166	173	180	190	197	205	212	219
1350	146	153	161	169	176	185	193	200	208	215	224
1450	149	157	165	172	179	188	196	204	211	218	227
1550	152	160	168	175	184	192	199	207	214	222	230
1650	156	164	171	179	187	195	203	210	218	226	233
1750	160	167	174	182	191	199	206	213	221	229	238
1850	163	170	178	186	194	202	209	217	225	232	
1950	166	174	181	190	198	205	213	220	228		
2050	169	177	185	194	201	208	216	224			
2150	173	180	188	197	204	212	219				



OPTIONS

- RAL 1015, 7016, 8019 : 50 €/moustipro
- Chêne Doré : 194 €/moustipro
- Autre RAL : 129 €/moustipro

Cotes exécutions (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

MOUSTIPRO CONFORT



Pose rapide et confort

Adapté aux constructions neuves

Pour volet traditionnel et coffre tunnel

Tarif public H.T. 2026.

3 ANS GARANTIE*

PIÈCES

*Hors toîle.

. **Caisson carré** de 50 mm
. **Montage rapide et sans perçage** grâce à son guide verrouillé par pression
. **Système de freinage intégré** en butée haute
. **Toile bordée et boutonnée** pour faire les grandes dimensions
. **Barre de charge et cordon de tirage** pour manœuvre manuelle
. **Disponible en version motorisée** via une batterie dans les coulisses
. Dimensions maximales hauteur 2500 mm et largeur 2500 mm

RAL 9016 FT | BLANC 9010 FT | RAL 7016 FT | RAL 8017 FT

. **Laquage**..... **sur demande**

EXISTE EN MOTORISATION

MOUSTIPRO CONFORT

- Caisson carré anti intrusion de 50 mm
- Moustiquaire - Toile en fibre de verre gris
- Coulisses avec guide compensateur en cas de faux aplomb
- Barre de charge de 34 mm et ficelle rétractable
- Fixation possible sans perçage ni vissage
- Fabrication sur-mesure

3 ANS GARANTIE* PIÈCES

*Hors toîle.

MOUSTIPRO CONFORT - CAISSON CARRÉ 50 MM																				
Caisson	**H/L**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1 000**	**1 100**	**1 200**	**1 300**	**1 400**	**1 500**	**1 600**	**1 700**	**1 800**	**1 900**	**2 000**	**2 100**	**2 200**	**2 300**	**2 400**	**2 500**
50	**500**	324	324	324	324	336	348	361	371	383	396	408	435	447	459	476	487	500	512	524	537
	600	324	324	324	336	348	361	371	383	396	408	419	448	459	472	487	500	512	524	537	549
	700	324	324	336	349	361	371	385	396	408	419	432	459	472	484	500	512	524	537	549	559
	800	324	336	349	361	371	385	396	408	420	432	444	472	484	494	512	524	537	549	559	574
	900	337	349	361	371	385	396	408	420	432	444	456	484	494	509	524	537	549	559	574	584
	1000	349	361	374	385	396	410	420	432	445	456	467	494	509	519	537	549	559	574	584	595
	1100	361	374	385	396	410	420	432	445	456	467	481	509	519	530	549	559	574	584	595	609
	1200	374	385	398	410	420	432	445	456	467	481	491	519	531	544	559	574	584	595	609	620
	1300	385	398	410	420	433	445	456	469	481	491	504	531	544	555	574	584	595	609	620	633
	1400	398	410	422	433	445	457	469	481	491	506	516	544	556	569	584	596	609	621	633	645
	1500	410	422	433	445	457	469	481	493	506	516	528	556	569	580	596	609	621	633	645	657
	1600	422	433	447	457	469	481	493	506	516	528	541	569	581	592	609	621	633	645	657	670
	1700	433	447	457	469	482	493	506	518	528	541	552	581	592	605	621	633	645	657	670	682
	1800	451	464	478	490	504	516	527	541	553	565	580	609	621	636						
	1900	464	478	488	501	515	527	541	553	565	580	590	620	633	646						
	2000	476	488	501	515	527	541	552	564	578	590	605	633	646	658						
	2100	488	500	513	525	540	552	564	578	590	603	615	645	657	671						
	2200	500	513	525	540	552	562	577	589	603	615	627	657	671	682						
	2300	512	524	538	550	562	577	589	603	615	626	640	670	682	694						
	2400	524	538	550	562	575	587	602	614	626	640	652	682	692	707						
	2500	537	549	561	575	587	602	614	626	639	651	663	692	707	719						

OPTIONS

- Motorisation : 309 €/moustipro
- Émetteur 1 canal : 72 €/moustipro
- Émetteur 16 canaux : 103 €/moustipro

Cotes exécutions (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

MOUSTIQUAIRE LATÉRALE

3 ANS
GARANTIE
PIÈCES



ENROULABLE 40

Adaptée aux portes fenêtres (en 1 ou 2 vantaux)

. Rail haut :
Hauteur 60 mm, profondeur 38 à 47 mm
. Seuil plat
. Encombrement latéral
de 100 à 190 mm selon largeur
. Poignée pour manœuvre manuelle

. Nuancier

. Toile grise
. Encadrement :
Coloris standard : blanc
Autres RAL : tarif : voir grille

Tarif public H.T. 2026.



PLISSÉE 22

Adaptée aux portes fenêtres (en 1 ou 2 vantaux)

. Rail haut :
Hauteur 35 mm, profondeur 22 mm
. Seuil plat drainant de 7 mm
. Encombrement latéral de 22 mm

Existe version réversible

. Nuancier

. Toile grise
. Encadrement :
9010 FT, 9016 FT, 7016 FT, 8017 FT, 1013 FT et 7035 FT
Autres RAL sur demande

ENROULABLE 40



Cette moustiquaire est adaptée aux portes fenêtres pour un fonctionnement en latéral.
Sa chaîne basse est formée de maillons en nylon de haute résistance et rigides,
ce qui la rend parfaitement adapté à l'exposition aux intempéries.

- Seuil plat
- Toile en fibre de verre grise
- Encombrement latéral de 130 mm
- Disponible en 1 ou 2 vantaux
- Fabrication sur-mesure
- Vendu prêt à poser

ENROULABLE 40 - 1 VANTAIL								
H/L	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
1700	468	473	477	482	486	491	564	570
1750	474	478	483	488	492	497	571	576
1800	480	484	489	493	503	504	577	581
1850	485	490	494	501	505	510	582	587
1900	491	495	502	506	511	515	588	593
1950	497	503	508	512	517	521	594	599
2050	510	514	519	523	528	533	607	611
2150	521	526	530	536	540	545	623	623
2250	533	538	542	547	552	557	629	634
2350	545	549	555	559	564	569	642	646
2400	550	556	560	565	570	575	647	652
1015, 7016, 8019	55	55	55	55	55	55	55	55
Chêne doré	265	265	265	265	265	265	265	265

ENROULABLE 40 - 2 VANTAUX															
1600	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
804	810	815	820	825	830	835	839	845	850	855	860	933	937	942
816	821	826	831	835	840	846	851	856	860	865	871	943	949	954
827	831	836	842	847	852	856	861	867	872	877	882	954	959	964
837	843	848	852	857	862	868	873	878	883	889	893	965	970	975
848	853	858	863	869	873	879	884	889	893	898	903	976	982	987
859	864	869	874	880	885	890	894	899	904	909	914	988	992	997
882	886	891	896	901	906	911	916	922	927	931	936	1008	1014	1019
902	907	913	918	924	928	933	938	943	948	953	958	1031	1036	1041
925	930	935	940	945	950	955	960	964	969	975	981	1053	1058	1063
947	952	957	961	966	972	977	982	987	992	997	1002	1074	1080	1085
957	962	967	973	979	983	988	993	998	1002	1007	1012	1086	1091	1096
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425

Cotes exécutions (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

Coloris voir p. 265

PLISSÉE 22 - 1 VANTAIL

De fonctionnalités identiques au moustipro enroulable latéral,
il a une toile plissée qui lui confère un aspect esthétique notable.

- Moustiquaire latérale à faible encombrement (22 mm)
- Moustiquaire - Toile en fibre de verre grise
- Encadrement standard : 9016 FT, 9010 FT, 7016 FT, 8017 FT, 1013 FT et 7035 FT
- Seuil drainant Aluminium de 7 mm de haut PMR





PLISSÉE 22- 1 VANTAIL																
H / L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**
500	369	374	378	383	387	392	398	402	407	411	416	416	420	425	430	435
600	378	383	387	392	398	402	407	411	416	420	425	430	435	439	444	449
700	383	392	398	402	407	411	416	420	425	430	435	439	444	449	458	464
800	392	398	402	411	416	420	425	430	435	439	449	454	458	464	468	473
900	402	407	411	416	425	430	435	439	449	454	458	464	468	477	482	486
1000	407	416	420	425	435	439	444	449	458	464	468	477	482	486	495	502
1100	416	420	430	435	439	449	454	464	468	473	482	486	491	502	506	515
1200	425	430	435	444	449	458	464	473	477	486	491	502	506	511	520	524
1300	430	439	444	454	458	468	473	482	486	495	502	511	520	524	534	539
1400	439	444	454	464	468	477	482	491	502	506	515	520	529	539	543	553
1500	444	454	464	468	477	486	495	502	511	520	524	534	543	548	558	568
1600	454	464	473	477	486	495	506	511	520	529	539	543	553	562	572	577
1700	464	473	477	486	495	506	515	520	529	539	548	558	568	572	581	590
1800	468	477	486	495	506	515	524	534	543	548	558	568	577	586	595	606
1900	477	486	495	506	515	524	534	543	553	562	572	581	590	599	610	619
2000	486	495	506	515	524	534	543	553	562	572	581	590	599	610	619	628
2100	491	502	511	524	534	543	553	562	572	581	590	606	615	624	633	643
2200	502	511	520	529	543	553	562	572	581	595	606	615	624	633	647	657
2300	506	520	529	539	553	562	572	581	595	606	615	624	638	647	657	672
2400	515	524	539	548	558	572	581	595	606	615	628	638	647	662	672	681
2500	524	534	548	558	568	581	590	606	615	628	638	647	662	672	685	694
2600	529	543	553	568	577	590	599	615	624	638	647	662	672	685	694	710

Coloris voir p. 265

Cotes exécutions (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

PLISSÉE 22 - 2 VANTAUX

De fonctionnalités identiques au moustipro enroulable latéral,
il a une toile plissée qui lui confère un aspect esthétique notable.

- Moustiquaire latérale à faible encombrement (22 mm)
- Moustiquaire - Toile en fibre de verre grise
- Encadrement standard : 9016 FT, 9010 FT, 7016 FT, 8017 FT, 1013 FT et 7035 FT
- Seuil drainant Aluminium de 7 mm de haut PMR
- Rail haut et seuil livrés en 2 parties si la largeur est supérieure à 2700 mm (pièce de jonction fournie)





PLISSÉE 22 - 2 VANTAUX																								
H / L	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**
500	464	468	473	477	477	482	486	491	495	502	506	511	515	520	524	529	534	539	539	543	548	553	558	562	568
600	477	482	486	491	495	502	506	511	515	520	524	529	534	539	543	548	553	558	562	568	572	577	581	586	590
700	486	491	495	506	511	515	520	524	529	534	539	543	548	553	558	562	572	577	581	586	590	595	599	606	610
800	502	506	511	520	524	529	534	539	543	548	558	562	568	572	577	581	590	595	599	606	610	615	619	628	633
900	515	520	524	534	539	543	548	553	562	568	572	577	586	590	595	599	610	615	619	624	628	638	643	647	652
1000	529	534	539	548	553	558	562	572	577	581	590	595	599	610	615	619	628	633	638	643	652	657	662	672	676
1100	539	548	553	562	568	572	581	586	590	599	606	615	619	624	633	638	643	652	657	666	672	676	685	690	699
1200	553	562	568	577	581	586	595	599	610	615	624	628	638	643	652	657	662	672	676	685	690	699	703	714	719
1300	568	577	581	590	595	606	610	619	624	633	638	647	652	662	666	676	681	690	699	703	714	719	728	732	742
1400	581	586	595	606	610	619	624	633	643	647	657	662	672	681	685	694	699	710	719	723	732	737	747	756	760
1500	595	599	610	619	624	633	643	647	657	666	672	681	690	694	703	714	719	728	737	742	751	760	766	776	785
1600	606	615	624	633	638	647	657	666	672	681	690	699	703	714	723	732	737	747	756	766	770	780	789	798	802
1700	619	628	638	647	652	662	672	681	690	699	703	714	723	732	742	751	756	766	776	785	793	802	808	818	827
1800	633	643	652	662	672	676	685	694	703	714	723	732	742	751	760	766	776	785	793	802	812	822	831	840	850
1900	647	657	666	676	685	694	703	714	723	732	737	747	756	766	776	785	793	802	812	822	831	840	850	859	869
2000	662	672	681	690	699	710	719	728	737	747	756	766	776	785	793	802	812	822	831	846	855	864	874	884	893
2100	672	681	694	703	714	723	732	742	751	760	776	785	793	802	812	822	831	840	855	864	874	884	893	902	912
2200	685	694	703	719	728	737	747	756	770	780	789	798	812	822	831	840	850	864	874	884	893	902	916	926	935
2300	699	710	719	732	742	751	766	776	785	793	808	818	827	836	850	859	869	884	893	902	912	926	935	945	959
2400	714	723	732	747	756	766	780	789	798	812	822	836	846	855	869	879	888	902	912	922	935	945	954	968	979
2500	723	737	747	760	770	785	793	802	818	827	840	850	864	874	884	897	906	922	931	945	954	963	979	988	1 001
2600	737	751	760	776	785	798	808	822	831	846	855	869	879	893	902	916	926	940	950	963	973	988	997	1 010	1 020

Coloris voir p. 265

Cotes exécutions (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.

PLISSÉE 22 - RÉVERSIBLE

De fonctionnalités identiques au moustipro enroulable latéral,
il a une toile plissée qui lui confère un aspect esthétique notable.

- Moustiquaire latérale à faible encombrement (22 mm)
- Moustiquaire - Toile en fibre de verre grise
- Encadrement standard : 9016 FT, 9010 FT, 7016 FT, 8017 FT, 1013 FT et 7035 FT
- Seuil drainant Aluminium de 7 mm de haut PMR





PLISSÉE 22 - REVERSIBLE																				
H / L	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**
500	387	392	392	398	402	407	411	416	420	425	430	435	439	444	449	449	454	458	464	468
600	398	402	407	411	416	420	425	430	435	439	444	449	454	458	464	468	473	477	482	486
700	407	411	416	420	430	435	439	444	449	454	458	464	468	473	477	482	486	495	502	506
800	420	425	430	435	439	444	449	458	464	468	473	477	482	491	495	502	506	511	515	520
900	430	435	439	449	454	458	464	468	477	482	486	491	502	506	511	515	524	529	534	539
1000	439	449	454	458	464	473	477	482	491	495	502	511	515	520	524	534	539	543	553	558
1100	454	458	464	473	477	482	491	495	506	511	515	524	529	534	543	548	558	562	568	577
1200	464	468	477	482	491	495	506	511	520	524	529	539	543	553	558	568	572	581	586	590
1300	473	482	486	495	502	511	515	524	529	539	543	553	562	568	577	581	590	595	606	610
1400	486	491	502	506	515	524	529	539	543	553	562	568	577	581	590	599	606	615	619	628
1500	495	506	511	520	529	534	543	553	558	568	577	581	590	599	606	615	624	628	638	647
1600	506	515	524	529	539	548	558	562	572	581	590	595	606	615	624	628	638	647	657	662
1700	520	524	534	543	553	562	568	577	586	595	606	615	619	628	638	647	657	666	672	681
1800	529	539	548	558	562	572	581	590	599	610	619	628	638	647	652	662	672	681	690	699
1900	539	548	558	568	577	586	595	606	615	624	633	643	652	662	672	681	690	699	710	719
2000	553	562	572	581	590	599	610	619	628	638	647	657	666	676	685	694	703	714	723	737
2100	562	572	581	590	599	610	624	633	643	652	662	672	681	690	703	714	723	732	742	751
2200	572	581	595	606	615	624	633	647	657	666	676	685	699	710	719	728	737	751	760	770
2300	581	595	606	615	628	638	647	657	672	681	690	703	714	723	732	747	756	766	776	789
2400	595	606	619	628	638	652	662	672	685	694	703	719	728	737	751	760	770	785	793	808
2500	606	619	628	638	652	662	676	685	699	710	719	732	742	756	766	780	789	798	812	822
2600	615	628	638	652	662	676	685	699	714	723	737	747	760	770	785	793	808	818	831	840

Coloris voir p. 265

Cotes exécutions (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Tarif public H.T. 2026.



Les Portes de Garage

PORTES DE GARAGE ENROULABLES

274



Pièces détachées p.340
Bons de commande p.366

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

302



Pièces détachées p.312
Bons de commande p.372

PORTES DE GARAGE LATÉRALES

336




Pièces détachées p.341
Bons de commande p.378

Tarifs public H.T. 2026.

Bien définir ensemble votre projet par étapes

1 • QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION ?



◯ Neuf



◯ Rénovation



◯ Entouré(e) d'un jardin




◯ En bordure de voirie

2 • DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN ?

Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.

◯ ENROULABLE


Composée de lames horizontales guidées par des coulisses, qui vont s'enrouler dans un coffre



AVANTAGES
- Aucun débordement extérieur
- Réalisation de grandes dimensions
- Utilisation optimale du garage

◯ SECTIONNELLE


Composée de panneaux en acier guidés par des rails verticaux puis horizontaux



AVANTAGES
- Aucun débordement extérieur
- Large choix esthétique
- Peu encombrant dans le garage

◯ LATÉRALE

Composée de panneaux en acier qui glissent latéralement et guidés par des rails



AVANTAGES
- Aucun débordement extérieur
- Large choix esthétique
- Ouverture piétonne possible

3 • QUEL TYPE DE CONFORT ?



◯ Manuel



◯ Motorisé



◯ Connecté à une domotique

4 • VOTRE PORTE DE GARAGE DOIT-ELLE ÊTRE COORDONNÉE À VOTRE PORTAIL ET À VOTRE CLÔTURE ?

Nous avons mis en commun sur nos portes de garage et portails certaines options, notamment les inserts Alunox que nous vous proposons sur-mesure et entièrement personnalisables.

◯ Oui, je souhaite harmoniser l'ensemble

◯ Non merci

5 . SOUHAITEZ-VOUS PLUS DE PERSONNALISATION ?

◯ Hublot*

◯ Décors Alunox*

HUBLOTS ET DÉCORS ALUNOX
p. 326

6 . QUEL COLORIS ?

En fonction de vos critères de choix, **plusieurs coloris** vous sont proposés. **Découvrez-les selon les modèles dans les pages suivantes.**



Pour vous guider ...

	Référence	Coloris	Coloris encadrement	Hublot	Décors Alunox	Lame/ Panneau		Motorisable
ENROULABLE	Pavillon	4	4	-	-	55 mm	Hauteur	Motorisé
	Résidence / id'al	15	5 + RAL	(1)	-	77 mm	Hauteur	Motorisé
SECTIONNELLE	Traction	5 + RAL	-	●	●	40 mm	Épaisseur	Motorisable
	Torsion	5 + RAL	-	●	●	40 mm	Épaisseur	Motorisable
LATÉRALE	-	5 + RAL	-	●	●	40 mm	Épaisseur	Motorisable

Portes de garage
ENROULABLES

Selon modèles

15 COLORIS AU CHOIX

2 TYPES DE LAMES

3 SECTIONS DE COFFRES

Concepteur & Fabricant **FRANÇAIS**



Porte de garage Enroulable Gamme Résidence RAL 7016

Personnalisation

NUANCIER

GAMME PAVILLON

Tablier, caisson, coulisse et lame finale

- RAL 1015
- RAL 7016
- RAL 8019
- RAL 9016 de base

GAMMES ID'AL & RÉSIDENCE

- RAL 1015
- NOIR 2100 SABLÉ**
- GRIS 2900 SABLÉ*
- RAL 3004
- RAL 6005
- RAL 7016
- RAL 7022*
- RAL 7035
- RAL 8014
- RAL 8019
- RAL 9005**
- RAL 9007
- RAL 9016 de base
- SILVER
- CHÊNE DORÉ

* Hors Standard
** Hors Standard, limité à 8 m² et 3,5 m de large

Encadrement (caisson, lame finale et coulisse)

- RAL 1015
- RAL 7016
- RAL 7035
- RAL 8019
- RAL 9016 de base

AUTRES RAL RÉALISABLES EN LAQUAGE

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Tarif public H.T. 2026.

MOTORISATION somfy RADIO DÉPORTÉE IO

GAMME RÉSIDENCE
AVEC ALARME INTÉGRÉE



Coloris, coulisse et lame finale voir p. 275

Tarif public H.T. 2026.

MOTORISATION somfy

Moteur RDO CSI équipé d'une sortie manuelle (commande de secours) permettant de faire fonctionner votre porte de garage en cas de coupure de courant.
Manœuvre de secours intérieure à tringle aimanté décrochable.
Réglage des fins de courses moteur par bouton jaune et blanc.



COULISSES

. Coulisse standard Alu
avec joint brosse
36 x 105 mm



PARE-CHUTE DE SÉCURITÉ

. Système anti-chute du tablier



VERROU AUTOMATIQUE

. Résistance à l'effraction :
350 kg de poussée verticale



CARTE somfy IO DE BASE

Carte SOMFY Rollixo avec bouton montée / stop / descente en façade, et lumière de courtoisie (fournie avec 2 émetteurs Keygo + alarme) + barre palpeuse sans fil.



. Barre palpeuse sans fil



Boîtier équipé d'un buzzer alarme.

LAMES

. Lame ALU 19 x 77 mm
15 coloris



. Lame finale
Lame finale, avec joint caoutchouc équipée d'une barre palpeuse RADIO
19 x 77 mm



. Lame hublot (option)
Alu extrudé insert polycarbonate clair
19 x 77 mm



. Lame aération (option)
Alu extrudé
19 x 77 mm



uniquement en enroulement intérieur (pose 1 ou 4)

CAISSON

. Caisson : aluminium
. Forme : pan coupé
. Section : 300 / 360
. Coloris standards : beige 1015, blanc 9016, marron 8019, gris 7035, gris 7016



MANŒUVRES (OPTIONS)

. Manœuvre de secours extérieure



. Keygo IO
Télécommande 4 canaux



. Digicode IO
Pour ouvrir de l'extérieur la porte de garage avec un accès protégé



. Wall Switch IO
Émetteur mural 3 canaux IO



Tarif public H.T. 2026.

MOTORISATION somfy RADIO DÉPORTÉE IO

		COULISSE 36 x 105													
Section caisson	**H/L**	**2400**	**2500**	**2600**	**2800**	**3000**	**3200**	**3400**	**3600**	**3800**	**4000**	**4200**	**4500**	**4800**	**5000**
300	**1900**	2820	2853	2886	2957	3023	3113	3185	3251	3316	3934	4007	4148	4281	4354
	2000	2850	2883	2917	2989	3057	3154	3222	3289	3357	3976	4050	4193	4329	4403
	2100	2881	2915	2950	3024	3093	3192	3261	3330	3399	4051	4127	4242	4380	4456
	2200	2930	2966	3002	3080	3158	3254	3326	3398	3470	4126	4204	4324	4467	4545
	2300	2959	2996	3033	3113	3192	3290	3363	3437	3541	4198	4280	4401	4546	4676
	2400	2989	3026	3064	3151	3226	3325	3400	3476	3918	4271	4354	4478	4626	4758
	2500	3018	3057	3095	3183	3260	3361	3468	3882	3958	4314	4398	4573	4724	4807
	2600	3069	3110	3156	3240	3321	3425	3536	3952	4032	4391				
	2800	3134	3175	3218	3306	3389	3527	3978	4061	4145	4506				
360	**3000**	3214	3257	3301	3394	3881	3992	4081	4168	4256	4672				
	3200	3294	3340	3387	3515	4007	4124	4217	4310	4451	4821				
	3400	3353	3431	3479	4011	4107	4226	4322	4467	4563	4937				
	3600	3433	3945	3995	4101	4201	4326	4476	4576	4677	5055				
	3800	3985	4037	4088	4197	4301	4478	4581	4685	4790	5171				
	4000	4063	4118	4172	4286	4443	4575	4684	4793	4901	5287				

Cote hauteur sous coffre et largeur clair de passage (cotes tableau).

Possibilité de la pré-monter : plus-value de 75 € prix public/porte (tablier monté dans le caisson, fins de courses réglées).

Porte avec crochets anti-tempête

Sécurité à intégrer selon normes NF en 13241-1
(guide interprétant le texte officiel)

	Cas général	Porte sur voie publique
Commande Radio	**1-2-5**	**1-2-3-4-5**

1 - Pare-chute (côté opposé moteur)
2 - Manœuvre de secours intérieure
3 - Feu clignotant
4 - Cellules
5 - Barre palpeuse

En cas de besoin de renfort de caisson, passer en caisson de 360 mm dès que la hauteur sous coffre est supérieure à 2200 mm.
Renfort de caisson conseillé quand tout ou partie de l'arrière du caisson n'est pas en applique contre le linteau. Il est conseillé d'ajouter un renfort tous les mètres

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS ET PLUS-VALUES

MANŒUVRE DE SECOURS

• Manœuvre de secours extérieure avec clé..... **190 €**
(en substitution de la manœuvre de secours intérieure)

CAISSON À L'INTÉRIEUR

Système d'ouverture extérieur



Vue de l'intérieur



Manœuvrable de aussi de l'intérieur.

CAISSON EXTÉRIEUR

1ère étape
Ôtez le barillet à l'aide de la clé



2ème étape
Insérez la manivelle dans le trou 6 pans du moteur



Tarif public H.T. 2026.

COMMANDE RADIO

ÉMETTEUR PORTATIF KEYGO 4 CANAUX



IO	**77 €**

ÉMETTEUR MURAL

• Wall Switch




IO	**100 €**

DIGICODE RADIO



IO	**230 €**

FEU DE SIGNALISATION



Feu de signalisation	**132 €**

CELLULES X2



Cellules x2	**132 €**

LAQUAGE

• Forfait laquage / porte..... **375 € public**
(ensemble caisson, coulisses, lame finale, lame hublot et lame aération)

• Forfait laquage lame finale..... **125 € public / lame**

• Coloris tablier hors standard..... **22 €/m²**

AUTRES OPTIONS

• Plus-value clé identique..... **15 €/porte**
(à partir de deux portes, plus value sur contacteur à clé)

• Moins-value contacteur à clé..... **- 26 €**

CROCHETS ANTI- TEMPÊTE*



Crochets anti-tempête	**431 €**

Sur zone blanche ou prémonté

LAME D'AÉRATION




Lame d'aération	**42 € / ml**

LAME HUBLOT



Lame hublot	**38 € / ml**

RENFORT CAISSON 300 OU 360



Renfort caisson 300 ou 360	**74 € / unité**

Conseil : 1 renfort tous les mètres

MOTORISATION somfy RADIO DÉPORTÉE TELECO

GAMME ID'AL

TELECO

SOMMER

Sans plus value



Tarif public H.T. 2026.

MOTORISATION somfy

Moteur RDO CSI équipé d'une sortie manuelle (commande de secours) permettant de faire fonctionner votre porte de garage en cas de coupure de courant. Manœuvre de secours intérieure à tringle aimantée décrochable. Réglage des fins de courses moteur par bouton jaune et blanc.



COULISSES

. Coulisse standard Alu
avec joint brosse
36 x 105 mm



PARE-CHUTE DE SÉCURITÉ

. Système anti-chute du tablier



VERROU AUTOMATIQUE

. Résistance à l'effraction :
350 kg de poussée verticale



CARTE TÉLÉCO

Carte Téléco avec bouton montée / stop / descente en façade, et lumière de courtoisie (fournie avec 2 émetteurs MIO 2 canaux) + barre palpeuse FILAIRE.



. Barre palpeuse filaire


CAISSON

. Caisson : aluminium
. Forme : pan coupé
. Section : 300 / 360
. Coloris standards : beige 1015, blanc 9016, marron 8019, gris 7035, gris 7016



LAMES

. Lame ALU 19 x 77 mm
15 coloris



. Lame finale
Lame finale, avec joint caoutchouc équipée d'une barre palpeuse RADIO
19 x 77 mm



. Lame hublot (option)
Alu extrudé insert polycarbonate clair
19 x 77 mm



. Lame aération (option)
Alu extrudé
19 x 77 mm



uniquement en enroulement intérieur (pose 1 ou 4)

MANŒUVRES (OPTIONS)

. Manœuvre de secours extérieure



. Émetteur portatif MIO
4 canaux



. Digicode Téléco
Pour ouvrir de l'extérieur la porte de garage avec un accès protégé



Tarif public H.T. 2026.

MOTORISATION somfy RADIO DÉPORTÉE TELECO

Section caisson	H/L	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	3900
300	1900	2381	2413	2446	2512	2578	2668	2740	2806	2872	3179
	2000	2410	2444	2477	2545	2612	2710	2777	2845	2912	3220
	2100	2442	2476	2510	2579	2648	2747	2816	2885	2954	3294
	2200	2492	2527	2563	2635	2713	2810	2882	2954	3026	3366
	2300	2520	2557	2594	2668	2747	2845	2919	2992	3097	3439
	2400	2549	2587	2624	2706	2781	2881	2956	3031	3474	3511
	2500	2579	2617	2655	2739	2815	2916	3024	3437	3514	3552
	2600	2631	2671	2716	2796	2877	2981	3091	3508	3587	3628
	2800	2696	2737	2778	2861	2945	3083	3534	3616	3700	3742
360	2900	2745	2787	2830	2917	3402	3512	3599	3685	3772	3864

Hauteur sous coffre et largeur de passage en mm.

Possibilité de la pré-monter : plus-value de 75 € prix public/porte (tablier monté dans le caisson, fins de courses réglées).

Porte avec crochets anti-tempête

En cas de besoin de renfort de caisson, passer en caisson de 360 mm dès que la hauteur sous coffre est supérieure à 2 200 mm.
Renfort de caisson conseillé quand tout ou partie de l'arrière du caisson n'est pas en applique contre le linteau. Il est conseillé d'ajouter un renfort tous les mètres.

Sécurité à intégrer selon normes NF en 13241-1
(guide interprétant le texte officiel)

	Cas général	Porte sur voie publique
Commande Radio	1-2-5	1-2-3-4-5

1 - Pare-chute (côté opposé moteur)
2 - Manœuvre de secours intérieure
3 - Feu clignotant
4 - Cellules
5 - Barre palpeuse

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS ET PLUS-VALUES

MANŒUVRE DE SECOURS

• Manœuvre de secours extérieure avec clé..... **190 €**
(en substitution de la manœuvre de secours intérieure)



• Carte SOMMER.....**sans plus value**

MOTEUR SOMMER

• Émetteur Slider..... **54 €**
• Émetteur Slider Vibe ..... **64 €**
• Digicode..... **149 €**
• Récepteur universel..... **308 €**
• Récepteur Delta Dore ..... **244 €**
• Buzzer Pro + ... **124 €**
• Émetteur Mural SOM TOUCH
(avec retour d'info)..... **196 €**
• Lumi Pro/Pro +..... **124 €**
• Relais Supplémentaire..... **124 €**
• SOMLINK..... **745 €**

COMMANDE RADIO TÉLÉCO

Accessoires pour commande radio

ÉMETTEUR PORTATIF MIO



MIO 2 canaux	**52 €**
MIO 4 canaux	**65 €**

CONTACTEUR À CLÉ



Contacteur à clé	**56 €**

DIGICODE TÉLÉCO 868 MHZ



Digicode Téléco 868 MhZ	**197 €**

FEU DE SIGNALISATION



Téléco	**93 €**

CELLULES X2



Cellules x2	**132 €**

LAQUAGE

• Forfait laquage / porte..... **375 € public**
(ensemble caisson, coulisses, lame finale, lame hublot et lame aération)
• Forfait laquage lame finale ..... **125 € public / lame**
• Coloris tablier préférentiel ..... **22 €/m²**

AUTRES OPTIONS

• Plus-value clé identique..... **15 €/porte**
(à partir de deux portes, plus value sur contacteur à clé)

CROCHETS ANTI- TEMPÊTE*



Crochets anti-tempête	**431 €**


* Sur zone blanche ou prémontée

LAME D'AÉRATION




Lame d'aération	**42 € / ml**

LAME HUBLOT



Lame hublot	**38 € / ml**

RENFORT CAISSON 300 OU 360



Renfort caisson 300 ou 360	**74 € / unité**

Conseil : 1 renfort tous les mètres

Tarif public H.T. 2026.

MOTORISATION CHERUBINI RADIO DÉPORTÉE TELECO

GAMME PAVILLON



Tarif public H.T. 2026.

MOTORISATION CHERUBINI

Moteur Cherubini équipé d'une sortie manuelle (commande de secours) permettant de faire fonctionner votre porte de garage en cas de coupure de courant.
Manœuvre de secours intérieure à tringle décrochable.
Réglages des fins de courses par molette.




COULISSES

. Coulisse standard Alu
avec joint brosse
27 x 95 mm



PARE-CHUTE DE SÉCURITÉ

. Système anti-chute du tablier



VERROU AUTOMATIQUE

. Résistance à l'effraction :
350 kg de poussée verticale



CARTE TÉLÉCO

Carte Téléco avec bouton montée / stop / descente en façade, et lumière de courtoisie (fournie avec 2 émetteurs MIO 2 canaux) + barre palpeuse FILAIRE.



. Barre palpeuse filaire

LAMES

. Lame ALU 14 x 55 mm
4 coloris



. Lame finale
Lame finale, avec joint caoutchouc équipée d'une barre palpeuse filaire
11 x 57 mm



CAISSON

. Caisson : aluminium
. Forme : pan coupé
. Section : 250
. Coloris standards : beige 1015, 7016, blanc 9016, marron 8019



MANŒUVRES (OPTIONS)

. Manœuvre de secours extérieure



. Émetteur portatif MIO
4 canaux



. Digicode Téléco
Pour ouvrir de l'extérieur la porte de garage avec un accès protégé



Tarif public H.T. 2026.

MOTORISATION CHERUBINI RADIO DÉPORTÉE TELECO

Section caisson	H/L	2400	2500	2600	2800	3000
250	1900	2 094	2 115	2 137	2 181	2 224
	2000	2 107	2 137	2 160	2 203	2 248
	2100	2 147	2 173	2 199	2 245	2 290
	2200	2 170	2 196	2 221	2 267	2 312
	2300	2 193	2 220	2 242	2 290	2 341
	2400	2 227	2 253	2 300	2 331	2 396

Hauteur sous coffre et largeur de passage en mm.

Possibilité de la pré-monter : plus-value de 75 € prix public/porte (tablier monté dans le caisson, fins de courses réglées).

Sécurité à intégrer selon normes NF en 13241-1
(guide interprétant le texte officiel)

	Cas général	Porte sur voie publique
Commande Radio	1-2-5	1-2-3-4-5

1 - Pare-chute (côté opposé moteur)
2 - Manœuvre de secours intérieure
3 - Feu clignotant
4 - Cellules
5 - Barre palpeuse

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS ET PLUS-VALUES

MANŒUVRE DE SECOURS

• Manœuvre de secours extérieure avec clé..... **190 €**
(en substitution de la manœuvre de secours intérieure)

CAISSON À L'INTÉRIEUR

Système d'ouverture extérieur



Vue de l'intérieur



Manœuvrable de aussi de l'intérieur.

CAISSON EXTÉRIEUR

1ère étape
Ôtez le barillet à l'aide de la clé



2ème étape
Insérez la manivelle dans le trou 6 pans du moteur



Tarif public H.T. 2026.

COMMANDE RADIO TÉLÉCO

Accessoires pour commande radio

ÉMETTEUR PORTATIF MIO



MIO 2 canaux	**52 €**
MIO 4 canaux	**65 €**

CONTACTEUR À CLÉ



Contacteur à clé	**56 €**

DIGICODE TÉLÉCO 868 MHZ



Digicode Téléco 868 MhZ	**197 €**

FEU DE SIGNALISATION



Téléco	**93 €**

CELLULES X2



Cellules x2	**132 €**

• Plus-value clé identique..... **15 €/porte**
(à partir de deux portes, plus value sur contacteur à clé)

MOTORISATION somfy FILAIRE

GAMME RÉSIDENCE FILAIRE



Tarif public H.T. 2026.

MOTORISATION somfy

Moteur RDO CSI équipé d'une sortie manuelle (commande de secours) permettant de faire fonctionner votre porte de garage en cas de coupure de courant. Manœuvre de secours intérieure à tringle aimanté décrochable. Réglage des fins de courses moteur par bouton jaune et blanc.



COULISSES

. Coulisse standard Alu
avec joint brosse
36 x 105 mm



PARE-CHUTE DE SÉCURITÉ

. Système anti-chute du tablier



VERROU AUTOMATIQUE

. Résistance à l'effraction :
350 kg de poussée verticale



LAMES

. Lame ALU 19 x 77 mm



. Lame finale
Lame finale, avec joint caoutchouc
19 x 77 mm



. Lame hublot (option)
Alu extrudé insert polycarbonate clair
19 x 77 mm



. Lame aération (option)
Alu extrudé
19 x 77 mm



uniquement en enroulement intérieur (pose 1 ou 4)

CAISSON

. Caisson : aluminium
. Forme : pan coupé
. Section : 300 / 360
. Coloris standards :
beige 1015, blanc 9016, marron 8019, gris 7035, gris 7016



MANŒUVRES PAR APPUI MAINTENU

. Manœuvre de secours extérieure
(en option)



. Contacteur à clé



. Double poussoir



Tarif public H.T. 2026.

MOTORISATION somfy FILAIRE

		COULISSE 36 x 105													
Section caisson	**H/L**	**2400**	**2500**	**2600**	**2800**	**3000**	**3200**	**3400**	**3600**	**3800**	**4000**	**4200**	**4500**	**4800**	**5000**
300	**1900**	2128	2163	2197	2272	2342	2436	2512	2581	2651	3132	3205	3346	3479	3552
	2000	2159	2195	2230	2306	2377	2480	2551	2622	2693	3174	3250	3392	3528	3602
	2100	2192	2229	2265	2343	2415	2520	2593	2666	2738	3250	3326	3440	3578	3654
	2200	2244	2282	2321	2402	2484	2585	2662	2738	2814	3325	3403	3523	3666	3745
	2300	2275	2313	2353	2436	2520	2623	2701	2778	2888	3397	3478	3600	3745	3875
	2400	2306	2345	2385	2476	2555	2660	2740	2819	3117	3471	3554	3678	3825	3956
	2500	2337	2377	2417	2511	2591	2698	2812	3081	3158	3512	3597	3772	3922	4006
	2600	2392	2433	2481	2572	2656	2766	2882	3151	3231	3590				
	2800	2460	2503	2547	2640	2727	2873	3177	3260	3343	3705				
360	**3000**	2542	2588	2635	2733	3080	3192	3280	3367	3456	3871				
	3200	2628	2676	2725	2860	3206	3323	3415	3508	3649	4020				
	3400	2689	2772	2822	3209	3305	3425	3521	3666	3762	4135				
	3600	2775	3144	3194	3300	3400	3525	3675	3775	3876	4255				
	3800	3184	3235	3288	3396	3500	3677	3780	3884	3988	4369				
	4000	3262	3317	3371	3484	3642	3775	3883	3991	4099	4487				

Cote hauteur sous coffre et largeur clair de passage (cotes tableau).

Possibilité de la pré-monter : plus-value de 75 € prix public/porte (tablier monté dans le caisson, fins de courses réglées).

Porte avec crochets anti-tempête

Sécurité à intégrer selon normes NF en 13241-1
(guide interprétant le texte officiel)

	Cas général	Porte sur voie publique
Commande Radio	**1-2**	**1-2**

1 - Pare-chute (côté opposé moteur)
2 - Manœuvre de secours intérieure

En cas de besoin de renfort de caisson, passer en caisson de 360 mm dès que la hauteur sous coffre est supérieure à 2200 mm.
Renfort de caisson conseillé quand tout ou partie de l'arrière du caisson n'est pas en applique contre le linteau.
Il est conseillé d'ajouter un renfort tous les mètres

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS ET PLUS-VALUES

MANŒUVRE DE SECOURS

- Manœuvre de secours extérieure avec clé..... **190 €**
  (en substitution de la manœuvre de secours intérieure)

CAISSON À L'INTÉRIEUR

Système d'ouverture extérieur



Vue de l'intérieur



Manœuvrable de aussi de l'intérieur.

CAISSON EXTÉRIEUR

1ère étape
Ôtez le barillet à l'aide de la clé



2ème étape
Insérez la manivelle dans le trou 6 pans du moteur



Tarif public H.T. 2026.

LAQUAGE

- Forfait laquage / porte..... **375 € public**
  (ensemble caisson, coulisses, lame finale, lame hublot et lame aération)
- Forfait laquage lame finale..... **125 € public / lame**
- Coloris tablier préférentiel..... **22 €/m²**

AUTRES OPTIONS

- Plus-value clé identique..... **15 €/porte**
  (à partir de deux portes, plus value sur contacteur à clé)
- Moins-value contacteur à clé..... **- 26 €**
- Moins-value bouton poussoir..... **- 8 €**

CROCHETS ANTI- TEMPÊTE*



Crochets anti-tempête	**431 €**

* Sur zone blanche ou prémontée

LAME D'AÉRATION




Lame d'aération	**42 € / ml**

LAME HUBLOT



Lame hublot	**38 € / ml**

RENFORT CAISSON 300 OU 360




Renfort caisson 300 ou 360	**74 € / unité**

Conseil : 1 renfort tous les mètres

AXE MOTORISÉ somfy

MOTORISATION
7 ANS
GARANTIE
PIÈCES
somfy

H/L	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4500	4700	5000
1900														
2000														
2100														
2200			A											
2300														
2400														
2500														
2600										B				
2800														
3000														
3200														
3400														
3600														
3800														
4000														



PORTE DE GARAGE

Sur une base d'un tablier standard de 5,5 kg/m²

- Hauteur : 4000 mm
- Largeur maximum : 5000 mm
- Surface maximum : 16 m²

	Moteur Somfy Filaire
A	1108 €
B	1240 €

OPTIONS ET PLUS-VALUES

AXE SOMFY FILAIRE

Commande Filaire avec :

DOUBLE POUSSOIR



Double poussoir	OFFERT

CONTACTEUR À CLÉ




Contacteur à clé	56 €

Tarif public H.T. 2026.

TABLIER ALU

LAME EN ALU 19 X 77

- Épaisseur nominale ..... **19 mm**
- Pas de lame ..... **77 mm**
- Poids de base ..... **5,5 kg/m²**
- Largeur maxi d'utilisation ..... **5 m**
- Surface maximale ..... **16 m²**
- Densité ..... **90 kg/m³**



Coloris : Voir page 269

Diamètre d'enroulement *(avec verrous automatiques)*

Hauteur tableau	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050	3250	3450	3650	3850	4050
Enroulement Ø 80	232	237	258	258	278	283	288	294	314	314	324	324	340

LAME DE 77

. 12 coloris au choix : 1015, 3004, 6005, 7016, 7035, 8014, 8019, 9005, 9007, 9016, chêne doré, silver

\+ Lame finale : 1015, 7016 ou 7035, 8019, 9016 — **152 €/m²**


OU Lame finale* : autres coloris — **152 €/m²**

* Prévoir en plus un forfait de laquage ..... **125 € public/tablier**

- Coloris tablier hors standard (9005, noir 2100S, Gris 2900S) ..... **22 €/m²**

LAME EN ALU 14 X 55

- Épaisseur nominale ..... **14 mm**
- Pas de lame ..... **55 mm**
- Poids de base ..... **4 kg/m²**
- Largeur maxi d'utilisation ..... **3 m**
- Surface maximale ..... **8 m²**
- Densité ..... **75 kg/m³**



Coloris : 9016, 1015, 8019, 7016

Diamètre d'enroulement *(avec verrous automatiques)*

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050	3250	3450	3650	3850	4050
Enroulement Ø 80	160	180	190	205	205	210	220	240	250	260	270	280	290	295	300	305

LAME DE 55

. 4 coloris au choix : 1015, 7016, 8019, 9016

\+ Lame finale : 1015, 7016, 8019, 9016 — **152 €/m²**

Tarif public H.T. 2026.

KIT MOTEUR somfy CHERUBINI

COMPOSITION DU KIT

- 1 moteur (roue et couronnes montées)
- 1 point de commande
- 1 support moteur à visser

somfy

KIT MOTEUR CSI PORTE DE GARAGE
ROUE ET COURONNE ZF 80

Avec :
- Double poussoir
- Plaque CSI



Filaire CSI :

- Kit RDO 50 CSI 35 ..... **509 €**
- Kit RDO 50 CSI 50 ..... **614 €**
- Kit RDO 60 CSI 70 ..... **810 €**
- Kit RDO 60 CSI 85 ..... **940 €**
- Kit RDO 60 CSI 100 ..... **1045 €**

CHERUBINI

KIT MOTEUR CSI PORTE DE GARAGE
ROUE ET COURONNE ZF 80

Avec :
- Double poussoir
- Plaque CSI



Filaire CSI :

- Kit Ocean 40/17 Manœuvre de secours ..... **421 €**

Tarif public H.T. 2026.

PIÈCES DÉTACHÉES ID'AL / RÉSIDENCE

LAME ALU 19 X 77



• Coloris : Voir page 269

- **REF. T77** ..... **13 € / ml**
  Autres coloris ..... **19 € / ml**


LAME FINALE 19 X 77



• Coloris standards : blanc, beige 1015, 8019, 7035, 7016

- **REF. SLRT** ..... **40 € / ml**
  Autres coloris ..... **40 € / ml**
  + forfait de laquage ..... **125 € public**


TABLIER ALU AVEC LAME FINALE



• Coloris : Voir page 269

• Prix ..... **Voir page 293**

LAME HUBLOT



• Coloris standards : blanc, 1015, 8019, 7035, 7016

- **REF. SFP.5** ..... **46 € / ml**
  Autres coloris ..... **46 € / ml**
  + forfait de laquage ..... **125 € public**

LAME D'AÉRATION



• Coloris standards : blanc, beige, 1015, 7035, 7016, 8019

- **REF. LPS77** ..... **60 € / ml**
  Autres coloris ..... **60 € / ml**
  + forfait de laquage ..... **125 € public**

COULISSE 36 X 105



• Coloris standards : blanc, beige, 1015, 7035, 7016, 8019

- **REF. GE 36/105** ..... **52 € / ml**
  Autres coloris ..... **52 € / ml**
  + forfait de laquage ..... **125 € public**


JOUE ALU

• Coloris standards : blanc 9016, beige 1015, 7035, 7016, 8019

- **REF. L428A / 300** ..... **98 € / paire**
  Autres coloris ..... **98 € / paire**
  + forfait de laquage ..... **125 € public**
- **REF. L446A / 360** ..... **124 € / paire**
  Autres coloris ..... **124 € / paire**
  + forfait de laquage ..... **125 € public**



CAISSON PARTIE INFÉRIEURE
(caisson pan coupé 45°)



• Coloris standards : blanc, beige, 1015, 7035, 7016, 8019
• 2 sections : 300, 360

- **REF. GSUT300/GSUT360** ..... **46 € / ml**
  Autres coloris ..... **46 € / ml**
  + forfait de laquage ..... **125 € public**

CAISSON PARTIE SUPÉRIEURE



• Coloris standards : blanc, beige, 1015, 7035, 7016, 8019
• 2 sections : 300, 360

- **REF. GOT300/GOT360** ..... **49 € / ml**
  Autres coloris ..... **49 € / ml**
  + forfait de laquage ..... **125 € public**

PARE-CHUTE



- **REF. P200HC5 (5 m)** ..... **183 € / pièce**
- **REF. P200HC8 (8 m)** ..... **183 € / pièce**

VERROU AUTOMATIQUE



- **REF. H819 (Pavillon)** ..... **19 € / pièce**
- **REF. H895C (résidence ou id'al)** ..... **19 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

PIÈCES DÉTACHÉES

BAGUE POUR AXE ZF 80



- **REF. H895AA (Pavillon)** ..... **4 € / pièce**
- **REF. H895AD (Résidence ou ID'AL)** ..... **4 € / pièce**

LANGUETTE DE PROTECTION



- **REF. H801** ..... **3 € / pièce**

SORTIE SOUS CAISSON AIMANTÉE



- **REF. CG35918** ..... **46 € / pièce**

SORTIE EN FAÇADE PGE AIMANTÉE



- **REF. CG35916** ..... **64 € / pièce**

MANIVELLE



- **REF. CG35847 (L1000)** ..... **24 € / pièce**
- **REF. CG35848 (L1800)** ..... **36 € / pièce**

CAPUCHON POUR COULISSES Ø 16

- Coloris standards : blanc, beige, marron, gris, 7016



- **REF. CG1096** ..... **2 € / pièce**

CONTACTEUR À CLÉ 2 CONTACTS



- **REF. TSWCA200SL** ..... **56 € / pièce**

DOUBLE POUSSOIR



- **REF. CG10730** ..... **50 € / pièce**

PIÈCES DÉTACHÉES RÉSIDENCE

KIT ROLLIXO



- **REF. 1841166 IO** ..... **528 € / pièce**

ÉMETTEUR KEYGO



- **REF. 1841134 IO** ..... **77 € / pièce**

WALL SWITCH



- **REF. 1870560 (IO)** ..... **100 € / pièce**

RÉCEPTEUR UNIVERSEL IO



- **REF. 1841229 (IO)** ..... **432 € / pièce**

BOÎTIER BARRE PALPEUSE SEUL



- **REF. 1782774** ..... **129 € / pièce**

JOINT LAME FINALE RÉSIDENCE



- **REF. FILAIRE.JG150/150** ..... **12 € / ml**
- **REF. RADIO.TPS-PV143601** ..... **14 € / ml**

CELLULES BARRE PALPEUSE OPTIQUES



- **REF. 9018902 (3,5 m)** ..... **129 € / pièce**
- **REF. 9015222 (6,5 m)** ..... **153 € / pièce**

PAIRE DE BUTÉE DE LAME FINALE



- **REF. CG38324** ..... **16 € / paire**

AIMANT



- **REF. 1782776** ..... **27 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

PIÈCES DÉTACHÉES ID'AL TELECO

KIT RDS



• **REF. RDSKCG01** ..... **370 € / pièce**

ÉMETTEUR MIO



• **REF. TVMIO868A02 (2 canaux)** ..... **52 € / pièce**

• **REF. TVMIO868A04 (4 canaux)** ..... **65 € / pièce**

ÉMETTEUR MURAL ASK



• **REF. TRTXI868BB04** ..... **103 € / pièce**

RÉCEPTEUR UNIVERSEL TÉLÉCO



• **REF. TVRCM868A02** ..... **153 € / pièce**

KIT BARRE PALPEUSE + CELLULE

- Boîtier + fil
- Cellule
- Butée de LF



• **REF. CG45459** ..... **175 € / pièce**

JOINT LAME FINALE ID'AL



• **REF. TPS-PV.143601** ..... **14 € / ml**

PAIRE DE BUTÉE DE LAME FINALE



• **REF. CG38324** ..... **16 € / paire**

ANTENNE DÉPORTÉE



• **REF. ANT 868** ..... **256 € / pièce**

PIÈCES DÉTACHÉES ID'AL SOMMER

ÉMETTEUR SLIDER




- **REF. YS10305 (slider)** ..... **54 € / pièce**
- **REF. S10202 (slider vibe)** ..... **64 € / pièce**

ÉMETTEUR MURAL SOMTOUCH AVEC RETOUR D'INFORMATION



- **REF. YS10447** ..... **196 € / pièce**

RÉCEPTEUR UNIVERSEL



- **REF. 7002V000** ..... **308 € / pièce**

RÉCEPTEUR DELTA DORE



- **REF. S11561** ..... **244 € / pièce**

DIGICODE




- **REF. YS10212** ..... **149 € / pièce**

KIT SOMMER RDC



- **REF. S04304-20C** ..... **370 € / pièce**

SOMLINK



- **REF. SOMLINK** ..... **745 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

PIÈCES DÉTACHÉES PAVILLON TELECO

LAME ALU 14 X 55

- Lame non ajourée
- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



- **REF. ALUGIX55** ..... **12 €/ml**

LAME FINALE 11 X 57

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



- **REF. SLNG** ..... **13 €/ml**

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



- Prix ..... **Voir page 293**

COULISSE 27 X 95

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



- **REF. GTF850** ..... **50 €/ml**

JOUE ALU 250


- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



- **REF. BKT250** ..... **96 €/paire**

CAISSON PARTIE INFÉRIEURE
(caisson pan coupé 45°)

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



- **REF. GSUT250** ..... **45 €/ml**

CAISSON PARTIE SUPÉRIEURE

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019




- **REF. GOT250** ..... **48 €/ml**

JOINT LAME FINALE PAVILLON L55



- **REF. TPS-PV.143601** ..... **14€/ml**

PAIRE BUTÉE DE LAME FINALE 55



- **REF. TPSBM20** ..... **15€/paire**

PIÈCES DÉTACHÉES PAVILLON TELECO

KIT RDS



• **REF. RDSKCG01** ..... **370 € / pièce**

ÉMETTEUR MIO



• **REF. TVMIO868A02 (2 canaux)** ..... **52 € / pièce**
• **REF. TVMIO868A04 (4 canaux)** ..... **65 € / pièce**

RÉCEPTEUR UNIVERSEL TÉLÉCO



• **REF. TVRCM868A02** ..... **153 € / pièce**

KIT BARRE PALPEUSE + CELLULE

- Boîtier + fil
- Cellule



• **REF. CG45459** ..... **175 € / pièce**

ANTENNE DÉPORTÉE



• **REF. ANT 868** ..... **256 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Portes de garage
Sectionnelles

4 COLORIS AU CHOIX (voir p. 305)

5 DÉCORS AU CHOIX (voir p. 305)

HUBLOTS ET DÉCORS ALUNOX (voir p. 326)

Concepteur & Fabricant FRANÇAIS



Double porte de garage sectionnelle.
Gamme Résidence Torsion - RAL 9005. Panneaux uni / polygrain.

LA GAMME PAVILLON

NUANCIER

De base : panneaux thermolaqués

RAL 9010 ou 9016 — DE BASE
Selon aspect

RAL 7016 — RAL 7016
au prix du blanc sur les panneaux uni/polygrain et ligné/polygrain

Deep Mat

NOIR

ANTHRACITE

Finition plaxée


CHÊNE DORÉ — Avec film protecteur 115 µ

AUTRES RAL RÉALISABLES EN LAQUAGE



DÉCORS

UNIQUEMENT UNI.
Aspect extérieur polygrain ou Deep Mat.
Aspect intérieur stucco ligné.



Polygrain (9016)



Deep Mat



Stucco Ligné



HUBLOTS & INSERTS

UNIQUEMENT CARRÉ, RECTANGLE OU PANORAMIQUE ET REMPLISSAGE PMMA.



LES + PRODUIT

- Trous filetés (pas d'écrous)
- Ressort pré-tensionné (suivant dimensions)
- Un seul embout nécessaire à la pose
- Identification rapide de la quincaillerie, emballages individuels avec QR code

Tarif public H.T. 2026.

LA GAMME PAVILLON TRACTION

GRILLE MOTORISÉE APERTO

STANDARD TARIF PRÉFÉRENTIEL

H/L	2400	2500	3000
	POLY	POLY	POLY
2000	1847	1885	2103
2150	1923	1962	2196

Cotes tableau

- **Coloris :** blanc et gris 7016 (de base)
- Panneau uni polygrain en acier isolé de 40 mm d'épaisseur avec mousse polyuréthane
- Face intérieure aspect stucco ligné blanc
- Profil anti pince-doigts
- Charnières galvanisées non montées - Panneau pré-percé

SUR-MESURE

H/L	2000	2400	2600	2800	3000
	POLY	POLY	POLY	POLY	POLY
1850	1770	1910	1994	2090	2167
1950	1809	1959	2044	2146	2228
2050	1860	2024	2100	2201	2295
2150	1894	2063	2154	2262	2351
2250	1941	2143	2234	2329	2411
2300	2068	2222	2366	2462	2550
2350	2094	2301	2397	2494	2588
2450	2161	2376	2476	2578	2676
2500	2186	2403	2506	2608	2709

Motorisation APERTO

Motorisation SOMMER

Cotes tableau

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

Tarif public H.T. 2026.

MOINS-VALUES

- Porte à motoriser (fournie avec un verrou baïonnette)

..... **- 460 € public (motorisation SOMMER)**

..... **- 560 € public (motorisation APERTO)**

OPTIONS

Panneaux :

- 2 Panneaux Deep Mat..... **sans plus-value**
- Coloris Chêne doré..... **88 €/m²**
- Autre RAL..... **82 €/m²**
- Manœuvre de secours extérieure ..... **41 €**
- Cornière perforée 30 x 30 de 3 m ..... **27 €**
- Équerres alignement rail haut arrière..... **10 €**
- Suspension universelle réglable 120x635, galva ..... **30 €**
- Plus value SOMMER sur zone APERTO ..... **100 €**

- **Autre motorisation** ..... **p. 332**
- **Hublots (uniquement remplissage PMMA) / Inserts** ..... **p. 325**
- **Coloris** ..... **p. 305**

GAMMES ID'AL ET RÉSIDENCE

NUANCIER

De base : panneaux thermolaqués

RAL 9010 ou 9016

DE BASE
Selon aspect

RAL 7016

RAL 7016
au prix du blanc sur les panneaux unis/polygrain et ligné/polygrain

Deep Mat

NOIR

ANTHRACITE

Finition plaxée

CHÊNE DORÉ


Avec film protecteur 115 µ

AUTRES RAL
RÉALISABLES
EN LAQUAGE


Tarif public H.T. 2026.

DÉCORS


Les panneaux à gorges et cassettes ne sont pas stockés.
Un délai supplémentaire est à prévoir pour leur fabrication.




Uni



Ligné



Micro-nervuré
Disponible uniquement en aspect polygrain.
Chêne doré non disponible



Avec gorge
Option décor avec gorge :
- chêne doré non disponible



À cassette
Option décor à cassette :
- chêne doré non disponible

FACE EXTÉRIEURE : 3 aspects



Polygrain
(9016)



Woodgrain
(9010)



Deep Mat

FACE INTÉRIEURE : Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc



Stucco Ligné

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.


LA GAMME ID'AL TRACTION

- Pose rapide et simple
- Grande adaptabilité de pose
- Option pré-montage




Joues et Charnières
(montées en usine)
galvanisées de base

Retombée linteau mini*
En manuelle : 22 à 102 mm
En motorisé : 31 à 111 mm
*Voir page technique page 331



Joint périphérique



Panneaux 40 mm
Face intérieure, stucco ligné blanc
En acier isolé avec mousse
polyuréthane sans CFC ni HCFC

Ressorts traction + câble
(doublé, voire
triplé de chaque
côté)

Système anti pince doigts



Joint d'étanchéité bas



Poignée
pour porte
manuelle
(à l'extérieur)



Poignée
pour toutes
les portes
(à l'intérieur)

Motorisation possible (voir page 332)

APERTO SOMMER somfy

Tarif public H.T. 2026.

RAIL LINTEAU STANDARD

Pour retombée de 102 mm (manuel) ou 111 mm (motorisé), créant avec les rails montants un encadrement noir (joint sur le tour de la porte)



SYSTÈME D'AIDE À LA POSE

Simplifie la pose pour les rails de refoulement et la vérification des diagonales



• Parallèle



• Mètre

RAIL ET COURBE*

en acier pour plus de robustesse
+ système de poulie carénée



*Uniquement en manuelle

SYSTÈME SÉCURITÉ

Double / triple ressorts



PASSAGE LIBRE

MAXIMUM en manuel ou motorisé, avec une pièce de maintien du tablier en position ouverte en manuel



MOTORISATION SOMMER (option)


Pose facilitée avec le support adapté, se fixant sur le rail arrière



Limité à 4 m de large

DISCRÉTION DES MÉCANISMES (option)

Permet de cacher les ressorts



DURÉE DE VIE > 15 000 CYCLES

Tarif public H.T. 2026.

LA GAMME ID'AL TRACTION

GRILLE MOTORISÉE SOMMER

STANDARD TARIF PRÉFÉRENTIEL

H/L	2400		2500		3000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	2053	2142	2086	2178	2280	2392
2150	2118	2216	2156	2255	2360	2480

Cotes tableau

- **Coloris :**
  - blanc (tous les panneaux)
  - 7016 (panneaux uni / polygrain et ligné / polygrain)
  - laquage (voir page 305)
- **Décors :** uni, ligné, micronervuré
- Charnières galvanisées / galet simple

SUR-MESURE

H/L	2000		2400		2600		2800		3000		3500		4000		4500		5000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
1850	1992	2067	2116	2203	2189	2286	2278	2377	2344	2453	2507	2634	2735	2882	2876	3037	3012	3191
1950	2030	2105	2158	2252	2234	2334	2326	2433	2398	2512	2577	2713	2803	2954	2931	3101	3087	3273
2050	2078	2156	2219	2314	2286	2388	2373	2485	2458	2577	2647	2789	2874	3032	3037	3215	3191	3391
2150	2105	2189	2250	2353	2332	2440	2428	2545	2505	2632	2709	2858	2909	3074	3094	3282		
2250	2145	2234	2322	2430	2405	2518	2488	2611	2556	2689	2776	2931	2979	3153	3168	3365		
2350	2192	2286	2375	2485	2461	2579	2545	2674	2627	2766	2844	3007	3085	3267				
2450	2252	2350	2444	2560	2533	2656	2619	2755	2703	2850	2912	3083	3143	3332				
2550	2593	2620	2860	2894	2958	2994	3077	3114	3160	3202	3378	3405	3640	3695				
2650	2610	2637	2882	2916	2994	3030	3100	3139	3206	3249	3409	3435	3779	3835				
2750	2642	2671	2921	2955	3035	3074	3165	3206	3256	3299	3466	3496						
2850	2812	2842	3075	3111	3188	3226	3312	3355	3381	3454	3673	3704						
2950	2844	2874	3111	3149	3225	3266	3353	3397	3451	3498	3826	3857						
3000	2858	2893	3128	3166	3264	3306	3372	3418	3471	3520	3849	3882						

Cotes tableau

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

Mise en place de renfort à partir de 4100 mm suivant coloris

Hublot PMMA uniquement

Tarif public H.T. 2026.

MOINS-VALUES

- Porte à motoriser ..... **- 560 € public**
  (fournie avec un verrou baïonnette)

OPTIONS

Panneaux :

- 2 Panneaux Deep Mat..... **sans plus-value**
- Coloris Chêne doré ..... **88 €/m²**
- Autre RAL..... **82 €/m²**
- Panneaux à cassettes ou gorge..... **41 €/m²**
- Quincaillerie blanche simple galet..... **46 € / porte**
- Quincaillerie blanche double galet..... **67 € / porte**
- Cache-ressort ..... **56 €/paire**
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon et retombée linteau) :
  Blanc..... **92 € ml**
  Laqué..... **149 € ml**
- Prémontage (tarif préférentiel)..... **197 € / porte**
- Manœuvre de secours extérieure ..... **41 €**
- Cornière perforée 30 x 30 de 3 m ..... **27 €**
- Kit pour suspension latéral L.500 (un côté) ..... **12 €**
- Kit anti effraction ..... **90 €**

- **Autre motorisation** ..... **p. 332**
- **Hublots / Inserts**..... **p. 325**
- **Coloris** ..... **p. 305**
- **Habillages et retombées linteau** ..... **p. 331**
- **Portillon** ..... **p. 316**

LA GAMME ID'AL TRACTION

GRILLE MANUELLE

STANDARD TARIF PRÉFÉRENTIEL

H/L	2400		2500		3000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	1496	1677	1529	1714	1716	1929
2150	1561	1749	1594	1791	1791	2020

Cotes tableau

- **Coloris :**
  - blanc (tous les panneaux)
  - 7016 (panneaux unis/polygrain et ligné/polygrain)
  - laquage (voir page 305)
- **Décors :** uni, ligné, micronervuré
- Charnières galvanisées/galet simple
- Serrure 2 points/poignée encastrée noire

SUR-MESURE

H/L	2000		2400		2600		2800		3000		3500		4000		4500	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
1850	1380	1452	1496	1581	1564	1656	1647	1747	1711	1817	1861	1987	1964	2107	2118	2278
1950	1414	1489	1535	1625	1609	1705	1694	1799	1761	1874	1931	2061	2023	2171	2169	2339
2050	1458	1538	1589	1684	1652	1755	1737	1847	1818	1936	1995	2134	2091	2248	2269	2447
2150	1484	1568	1622	1721	1697	1805	1789	1904	1861	1987	2053	2199	2242	2407	2324	2510
2250	1524	1611	1692	1795	1769	1881	1847	1967	1910	2039	2116	2268	2377	2552	2396	2588
2350	1567	1657	1740	1848	1821	1938	1898	2026	1979	2114	2183	2340	2446	2627	2476	2681
2450	1601	1694	1779	1892	1861	1985	1944	2075	2025	2166	2247	2411	2514	2703	2538	2750
2500	1618	1716	1801	1918	1885	2011	1968	2104	2051	2196	2312	2480	2546	2740	2565	2782

Cotes tableau

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

Pour des raisons pratiques, H conseillée < 2150 mm.

Hublot PMMA uniquement

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS

Panneaux :

- 2 Panneaux Deep Mat..... **sans plus-value**
- Coloris Chêne doré..... **88 €/m²**
- Autre RAL..... **82 €/m²**
- Panneaux à cassettes ou gorge..... **41 €/m²**
- Quincaillerie blanche simple galet..... **46 €/porte**
- Quincaillerie blanche double galet..... **67 €/porte**
- Cache-ressort ..... **56 €/paire**
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon et retombée linteau) :
  Blanc..... **92 € ml**
  Laqué..... **149 € ml**
- Prémontage (tarif préférentiel)..... **197 €/porte**
- Cornière perforée 30 x 30 de 3 m ..... **27 €**
- Kit pour suspension latéral L.500 (un côté) ..... **12 €**
- Kit anti effraction ..... **90 €**

- **Hublots/Inserts**..... **p. 325**
- **Coloris** ..... **p. 305**
- **Habillages et retombées linteau** ..... **p. 331**

LA GAMME ID'AL HOME 0

GRILLE MOTORISÉE SOMMER

- **Coloris :**
  - Blanc
  - 7016 (de base)
- Face intérieure aspect stucco ligné blanc
- Profil anti pince-doigts - Poignée intérieure fournie
- Joues et charnières montées galvanisées

SUR-MESURE

WOOD	cote exe	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670	4770	4870	4970
cote exe	**cotes passage**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**	**4600**	**4700**	**4800**
1870	**1750**	2423	2461	2498	2534	2572	2616	2657	2710	2760	2838	2877	2916	2954	2993	3030	3065	3120	3175	3231	3287	3341	3380	3421	3461	3501	3541	3574	3608	3640
1970	**1850**	2475	2514	2553	2590	2630	2675	2718	2772	2824	2905	2946	2987	3030	3071	3115	3152	3206	3263	3318	3373	3425	3463	3501	3537	3574	3612	3648	3686	3723
2070	**1950**	2530	2569	2609	2648	2688	2735	2780	2834	2887	2972	3014	3059	3104	3150	3194	3239	3294	3350	3404	3460	3510	3544	3578	3614	3647	3683	3724	3766	3806
2170	**2050**	2593	2637	2679	2723	2765	2806	2846	2897	2950	3040	3091	3138	3186	3234	3281	3326	3380	3436	3491	3547	3596	3639	3681	3723	3767	3804	3844	3884	3924
2270	**2150**	2638	2681	2725	2768	2812	2860	2909	2964	3022	3106	3153	3202	3253	3303	3354	3402	3452	3503	3552	3602	3647	3694	3741	3787	3834	3879	3920	3960	4001
2370	**2250**	2692	2745	2799	2850	2902	2950	2998	3049	3097	3180	3221	3273	3327	3378	3432	3486	3535	3586	3636	3686	3734	3781	3830	3877	3924	3970			
2470	**2350**	2755	2808	2863	2917	2971	3019	3069	3120	3171	3260	3308	3361	3413	3466	3520	3570	3628	3685	3743	3801	3855	3899	3943	3986	4030	4073			
2570	**2450**	2831	2888	2944	3000	3053	3106	3159	3211	3261	3351	3400	3452	3503	3555	3605	3655	3710	3766	3820	3876	3930	3975	4020	4064	4110	4153			

POLY	cote exe	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670	4770	4870	4970
cote exe	**cotes passage**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**	**4600**	**4700**	**4800**
1870	**1750**	2496	2536	2576	2616	2651	2700	2748	2800	2851	2936	2981	3022	3063	3104	3146	3186	3246	3304	3363	3422	3482	3526	3568	3610	3653	3692	3728	3765	3800
1970	**1850**	2551	2593	2635	2677	2717	2766	2815	2870	2922	3008	3054	3101	3148	3194	3240	3281	3341	3399	3457	3514	3572	3613	3653	3692	3733	3773	3813	3852	3891
2070	**1950**	2605	2649	2694	2740	2782	2830	2880	2938	2994	3082	3129	3177	3225	3274	3324	3374	3429	3488	3546	3604	3662	3699	3737	3776	3814	3852	3896	3940	3984
2170	**2050**	2671	2718	2766	2815	2861	2906	2950	3006	3062	3156	3211	3261	3312	3363	3415	3468	3525	3581	3640	3698	3754	3803	3847	3892	3939	3983	4028	4074	4118
2270	**2150**	2720	2761	2803	2844	2914	2968	3018	3080	3139	3229	3281	3334	3390	3443	3498	3552	3602	3655	3708	3761	3813	3866	3915	3967	4015	4065	4111	4157	4204
2370	**2250**	2781	2839	2895	2951	3008	3060	3113	3167	3220	3307	3355	3413	3469	3527	3585	3641	3692	3746	3800	3854	3908	3960	4011	4062	4113	4165			
2470	**2350**	2847	2907	2964	3025	3081	3135	3190	3245	3300	3394	3447	3505	3562	3620	3678	3733	3792	3853	3915	3977	4039	4086	4133	4182	4229	4276			
2570	**2450**	2929	2990	3050	3110	3169	3225	3282	3340	3397	3491	3548	3603	3659	3713	3769	3824	3884	3943	4002	4060	4120	4172	4220	4269	4318	4366			

Mise en place de renfort à partir de 4100 mm

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat..... **sans plus-value**
- Coloris Chêne doré..... **88 €/m²**
- Autre RAL..... **82 €/m²**
- Panneaux à cassettes ou gorge..... **41 €/m²**
- Quincaillerie blanche simple galet..... **46 € / porte**
- Quincaillerie blanche double galet..... **67 € / porte**
- Cache-ressort ..... **56 € / paire**
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon et retombée linteau) :
  Blanc..... **92 € ml**
  Laqué..... **149 € ml**
- Manœuvre de secours extérieure ..... **41 €**
- Cornière perforée 30 x 30 de 3 m ..... **27 €**
- Kit pour suspension latéral L.500 (un côté) ..... **12 €**

MOINS-VALUES

- Porte à motoriser ..... **- 560 € public**
  (fournie avec un verrou baïonnette)

- **Autre motorisation** ..... **p. 332**
- **Hublots / Inserts**..... **p. 325**
- **Coloris** ..... **p. 305**
- **Habillages et retombées linteau** ..... **p. 331**

Au-delà de 3 m de large, l'habillage linteau est en deux parties.

LA GAMME ID'AL HOME 0

GRILLE MANUELLE

- **Coloris :**
  - Blanc
  - 7016 (de base)
- Face intérieure aspect stucco ligné blanc
- Profil anti pince-doigts - Poignée intérieure fournie
- Joues et charnières montées galvanisées

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat..... **sans plus-value**
- Coloris Chêne doré..... **88 €/m²**
- Autre RAL..... **82 €/m²**
- Panneaux à cassettes ou gorge..... **41 €/m²**
- Quincaillerie blanche simple galet..... **46 € / porte**
- Quincaillerie blanche double galet..... **67 € / porte**
- Cache-ressort ..... **56 € / paire**

- Tube 100 x 100 (pour écoinçon et retombée linteau) :
  Blanc..... **92 € ml**
  Laqué..... **149 € ml**
- Cornière perforée 30 x 30 de 3 m ..... **27 €**
- Kit pour suspension latérale L.500 (un côté)..... **12 €**

- **Hublots / Inserts..... p. 325**
- **Coloris ..... p. 305**
- **Habillages et retombées linteau ..... p. 331**

SUR-MESURE

WOOD	cote exe	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670
cote exe	**cotes passage**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**
1870	**1750**	1813	1849	1884	1921	1955	1993	2032	2082	2130	2206	2245	2286	2324	2364	2405	2424	2453	2482	2512	2541	2581	2621	2662	2700	2740	2786
1970	**1850**	1862	1900	1938	1977	2010	2052	2094	2143	2192	2271	2311	2356	2399	2443	2485	2508	2536	2564	2593	2621	2655	2693	2733	2772	2809	2853
2070	**1950**	1914	1953	1991	2030	2064	2109	2155	2205	2256	2336	2377	2423	2468	2512	2557	2590	2620	2648	2676	2706	2730	2775	2819	2864	2909	2922
2170	**2050**	1973	2015	2056	2097	2136	2175	2213	2264	2314	2403	2451	2499	2545	2594	2641	2673	2720	2768	2817	2864	2814	2839	2865	2890	2916	3037
2270	**2150**	2016	2059	2101	2144	2185	2230	2274	2329	2381	2466	2511	2559	2606	2653	2700	2747	2794	2842	2889	2938	2981	3006	3032	3058	3084	3108
2370	**2250**	2071	2121	2171	2222	2270	2316	2362	2409	2456	2535	2575	2625	2677	2728	2780	2826	2888	2950	3010	3071	3133	3147	3158	3171	3185	3195
2470	**2350**	2131	2182	2233	2284	2334	2382	2430	2477	2524	2611	2659	2709	2759	2808	2859	2908	2972	3034	3096	3159	3217	3233	3248	3263	3278	3293
2570	**2450**	2181	2231	2286	2338	2388	2439	2487	2536	2584	2673	2722	2776	2829	2884	2938	2990	3052	3115	3179	3241	3301	3315	3329	3344	3358	3370

POLY	cote exe	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670
cote exe	**cotes passage**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**
1870	**1750**	1882	1921	1959	1998	2033	2078	2119	2171	2224	2304	2345	2384	2425	2465	2505	2542	2578	2612	2646	2682	2716	2761	2806	2851	2895	2939
1970	**1850**	1935	1977	2015	2055	2095	2141	2186	2240	2293	2374	2418	2462	2506	2549	2593	2633	2668	2700	2734	2767	2797	2842	2885	2929	2974	3015
2070	**1950**	1989	2031	2073	2116	2156	2204	2252	2307	2361	2446	2490	2538	2585	2633	2681	2723	2755	2787	2821	2852	2880	2922	2963	3006	3049	3091
2170	**2050**	2054	2098	2143	2189	2230	2274	2316	2370	2425	2516	2569	2618	2668	2716	2765	2812	2844	2876	2908	2940	2972	3021	3068	3117	3166	3214
2270	**2150**	2099	2145	2192	2238	2281	2333	2382	2440	2499	2586	2635	2687	2738	2789	2841	2892	2943	2995	3046	3097	3147	4460	5773	7086	8401	3294
2370	**2250**	2159	2212	2267	2321	2374	2425	2474	2527	2577	2662	2704	2759	2815	2870	2925	2978	3045	3111	3179	3245	3306	3323	3339	3357	3373	3391
2470	**2350**	2220	2275	2333	2389	2443	2494	2546	2601	2650	2742	2794	2849	2905	2959	3015	3066	3134	3200	3267	3333	3398	3419	3439	3460	3480	3498
2570	**2450**	2274	2332	2389	2448	2502	2557	2611	2666	2717	2809	2864	2922	2982	3041	3100	3155	3222	3291	3359	3427	3490	3509	3528	3548	3567	3581

Mise en place de renfort à partir de 4100 mm

Au-delà de 3 m de large, l'habillage linteau est en deux parties.

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

Tarif public H.T. 2026.

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME ID'AL TRACTION

PROFIL RAIL REFOULEMENT HOME X



• **REF. 430017** ..... **Nous consulter**
(selon dimensions et manœuvre)

RAIL VERTICAL HOME X



• **REF. 430015** ..... **Nous consulter**
(selon dimensions)


PROFIL LINTEAU HOME X



• **REF. 220019** ..... **9 €/ml**


JOINT ÉTANCHÉITÉ LATÉRAL / LINTEAU

• Joint latéral (montant)
• Joint Linteau



• **REF. 225015** ..... **7 €/ml**

PLAQUE RAIL LINTEAU HOME X



• **REF. 235103** ..... **3€/pièce**

CLIP DE TRANSITION DE RAIL



• **REF. 235038** ..... **6€/pièce**

PLAQUE DE RENFORT HOME X



• **REF. 130112(G) / 130113(D)** ..... **16€/pièce**

RAIL CONNEXION ARRIÈRE



• **REF. 220022-3137** ..... **14€/ml**

CONSOLE RAIL HORIZONTAL



• **REF. 235500** ..... **4€/pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME ID'AL TRACTION

ÉQUERRE DE MAINTIEN
Hauteur 360 mm




- **REF. 235501** ..... **5 € / pièce**

RESSORT DE TRACTION



- **Nous consulter**

PAIRE DE CÂBLE



- **REF. 115211** ..... **Nous consulter**

POULIE FIXE + CAPOT




- **REF. 115056 (poulie fixe)** ..... **11 € / paire**
- **REF. 115101 (cache poulie)** ..... **8 € / paire**

CRÉMAILLÈRE FIXATION RESSORT



- **REF. 115066** ..... **7 € / pièce**

ÉQUERRE GALVANISÉE
pour porte prémontée



- **REF. 24622** ..... **4 € / pièce**

JOUES BLANCHE POUR PANNEAU



- **REF. 217034 (500 gauche)** ..... **8 €**
- **REF. 217035 (500 droit)** ..... **8 €**
- **REF. 217082 (555 gauche)** ..... **9 €**
- **REF. 217083 (555 droit)** ..... **9 €**
- **REF. 217038 (610 gauche)** ..... **10 €**
- **REF. 217039 (610 droit)** ..... **10 €**

PLAQUE HAUTE GAUCHE OU DROITE HOME X



- **REF. 230130**
  Blanc ..... **14 € / pièce**
  Galva ..... **14 € / pièce**

PLAQUE BASSE PANNEAU HOME X



- **REF. 240033**
  Blanc ..... **9 € / pièce**
  Galva ..... **8 € / pièce**

CHARNIÈRE LATÉRALE + COULISSEAU



- **REF. 25736**
  Blanc ..... **7 € / pièce**
  Galva ..... **6 € / pièce**

GALET



- **REF. 250003 (Simple Galet)** ..... **5 € / pièce**
- **REF. 250162 (Double Galet)** ..... **7 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME ID'AL TRACTION

CHARNIÈRE CENTRALE



- **REF. 25735**
  - Blanc ..... **4 € / pièce**
  - Galva ..... **3 € / pièce**

BAGUE ÉCARTEMENT 1



- **REF. 150001** ..... **2 € / pièce**

BAGUE ÉCARTEMENT 2



- **REF. 150003** ..... **2 € / pièce**

SERRURE 2 POINTS PGS NOIRE



- **REF. 280100** ..... **283 € / pièce**

VERROU BAÏONNETTE




- **REF. 25134.1** ..... **14 € / pièce**

POIGNÉE NOIRE



- **REF. 285100 (intérieur)** ..... **5 € / pièce**
- **REF. 285101 (intérieur/extérieur)** ..... **7 € / pièce**

BUTÉE ARRIÈRE POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MANUELLE



- **REF. 280021** ..... **8 € / paire**

FIXATION LINTEAU (SI PROFIL INTERMÉDIAIRE)



- **REF. 235206 (Standard)** ..... **3 € / pièce**

ÉQUERRES OPÉRATEUR SOMMER



- **REF. CG27689** ..... **35 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.


PIÈCES DÉTACHÉES GAMME ID'AL HOME 0

CAPOT RECOUVREMENT ÉCOINÇON 85 MM 3ML



- **REF. 220040**
  - Blanc ..... **101 € / pièce**
  - 7016 ..... **149 € / pièce**
  - Laqué ..... **196 € / pièce**

CAPOT RECOUVREMENT LINTEAU 120 MM 3ML



- **REF. 220041**
  - Blanc ..... **152 € / pièce**
  - 7016 ..... **156 € / pièce**
  - Laqué ..... **202 € / pièce**

SUPPORT FIXATION RAILS VERTICAUX



- **REF. 235024** ..... **4 € / pièce**

SUPPORT FIXATION HORIZONTAUX



- **REF. 235026** ..... **4 € / pièce**

PROFIL FIXATION JOUE



- **REF. 235025** ..... **4 € / pièce**

SUPPORT CONNEXION LINTEAUX



- **REF. 235027** ..... **3 € / pièce**

KIT FIXATION CAPOT 85 MM



- **REF. 235028** ..... **37 € / pièce**

KIT FIXATION CAPOT 120 MM




- **REF. 235029** ..... **42 € / pièce**

CORNIÈRE PERFORÉE 30 X 30 DE 3 M



- **REF. CG155506** ..... **27 € / pièce**

KIT POUR SUSPENSION LATÉRAL L.500 (UN CÔTÉ)



- **REF. CG155507** ..... **13 € / pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

PORTE SECTIONNELLE AVEC PORTILLON - GAMME ID'AL

Le portillon est basé sur la gamme Pavillon Traction et en reprend les qualités. Idéal lorsque l'on veut entrer et sortir à pied de son garage avec un vélo, une poussette, ranger ses courses... en toute sécurité. Entièrement personnalisable, vous pouvez en choisir la couleur et ajouter des accessoires tels que des hublots ou inserts. Grâce à son système anti-pince doigts intérieur et extérieur, elle peut être utilisée par tous sans aucun risque. Disponible avec panneau uni et finition woodgrain, polygrain ou deep mat.



Qualité

Une porte durable avec ses panneaux isolés de 40 mm.

Étanchéité

L'ajout d'un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.

Gain de place


Une hauteur de passage optimisée (pas de panneau qui redescend) pour cette porte manuelle ou motorisée.

Personnalisable


Avec des hublots ou des inserts. Disponible avec panneaux unis et finition woodgrain, polygrain ou deep mat.

Tarif public H.T. 2026.





1. Ferme-porte en applique avec réglages accessibles
2. Sécurité portillon
3. Pion anti-affaissement
4. Profil encadrement aluminium intérieur avec bouchons anti pince doigts
5. Serrure 3 points
6. Cylindre bouton
7. Seuil plat avec joint portillon et joint d'étanchéité sol



SOMMER

- **Sur le prix d'une porte ID'Al (grille sur mesure) traction motorisée SOMMER (voir p.308)**
  Blanc ..... **2732 €**
  Autres coloris ..... **2968 €**

- **Portillon décentré à gauche ou à droite sans plus-value**

Tarif public H.T. 2026.

LA GAMME RÉSIDENCE TORSION

- Adaptée aux très grandes dimensions
- Porte pré-assemblée (rail, axe et panneaux prêts à poser)



Joues et Charnières
(montées en usine)
Quincaillerie blanche

Retombée linteau
Ressort Avant : manuelle ou motorisée 190 mm
Ressort Arrière : manuelle 75 mm / motorisée 120 mm





Ressorts classiques avec parechute

Système anti pince doigts

Panneaux 40 mm
Face intérieure, stucco ligné blanc
En acier isolé avec mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC



Poignée
pour porte manuelle
(à l'extérieur)



Poignée
pour toutes les portes
(à l'intérieur)

Joint d'étanchéité bas

Motorisation possible (voir page 332)

SOMMER somfy

Tarif public H.T. 2026.


CHARNIÈRES LAQUÉES

de base en blanc




SYSTÈME SÉCURITÉ

Parechute



GRANDE HAUTEUR LARGEUR DISPONIBLE



RAIL ET COURBE

en acier pour une grande robustesse



PASSAGE LIBRE

MAXIMUM en manuel ou motorisé par maintien du tablier en position ouverte



DURÉE DE VIE MOYENNE

> 20 000 CYCLES

(en fonction du respect du serrage recommandé)

Tarif public H.T. 2026.

LA GAMME RÉSIDENCE TORSION
GRILLE MOTORISÉE SOMMER

STANDARD TARIF PRÉFÉRENTIEL

H/L	2400		2500		3000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	2304	2396	2336	2430	2493	2607
2150	2369	2468	2407	2507	2575	2692

- **Coloris :**
  - blanc (tous les panneaux)
  - 7016 (panneaux uni / polygrain et ligné / polygrain)
  - laquage (voir page 305)
- **Décors :** uni, ligné, micronervuré ou avec gorge
- Charnières blanches / galet simple

SUR-MESURE

H/L	2000		2400		2600		2800		3000		3500		4000		4500		5000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
1850	2224	2295	2342	2428	2403	2493	2461	2560	2525	2632	2727	2852	2968	3109	3126	3287	3343	3521
1950	2252	2329	2377	2468	2440	2538	2501	2609	2569	2685	2779	2909	3025	3179	3194	3362	3415	3604
2050	2292	2369	2423	2516	2488	2590	2554	2665	2624	2742	2839	2978	3093	3253	3268	3447	3500	3696
2150	2329	2412	2466	2564	2536	2642	2604	2719	2677	2800	2898	3043	3160	3327	3343	3531	3580	3787
2250	2360	2446	2501	2607	2575	2687	2645	2766	2721	2852	2952	3103	3221	3395	3410	3606	3658	3874
2350	2400	2488	2545	2656	2622	2740	2694	2821	2774	2909	3012	3171	3290	3470	3486	3689		
2450	2466	2560	2619	2733	2694	2819	2774	2905	2854	2996	3101	3266	3384	3573	3589	3800		
2550	2529	2627	2735	2852	2811	2939	2886	3025	2973	3119	3243	3415	3567	3764	3758	3981		
2650	2575	2677	2787	2909	2866	2999	2944	3088	3032	3186	3294	3476	3627	3833	3825	4057		
2750	2607	2711	2823	2949	2905	3043	2986	3135	3079	3237	3351	3533	3687	3901				
2850	2677	2787	2902	3032	2986	3128	3069	3223	3163	3329	3442	3636	3790	4010				
2950	2709	2821	2937	3075	3025	3171	3112	3271	3212	3381	3496	3696	3850	4076				
3000	2721	2839	2954	3093	3043	3196	3133	3294	3231	3405	3524	3724	3879	4110				

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

Tarif public H.T. 2026.

MOINS-VALUES

- Porte à motoriser ..... **- 560 € public**
  (fournie avec un verrou baïonnette)

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat..... **sans plus-value**
- Coloris Chêne doré ..... **88 €/m²**
- Autre RAL..... **82 €/m²**
- Panneaux à cassettes ou gorge ..... **41 €/m²**
- Verrou de chantier ..... **13 €**
  (baïonnette)
- Double galet..... **21 € / porte**
- Manœuvre de secours extérieure ..... **41 €**
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon / retombée linteau)
  Blanc..... **92 € ml**
  Laqué..... **149 € ml**
- Cornière perforée 30 x 30 de 3 m ..... **27 €**
- Kit pour suspension latéral L.500 (un côté) ..... **13 €**

- **Autre motorisation** ..... **p. 332**
- **Hublots / Inserts**..... **p. 325**
- **Coloris** ..... **p. 305**

LA GAMME RÉSIDENCE TORSION
GRILLE MANUELLE

STANDARD TARIF PRÉFÉRENTIEL

H/L	2400		2500		3000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	1841	1929	1876	1968	2035	2148
2150	1910	2006	1946	2048	2116	2236

- **Coloris :**
  - blanc (tous les panneaux)
  - 7016 (panneaux unis / polygrain et ligné / polygrain)
  - laquage (voir page 305)
- **Décors :** uni, ligné, micronervuré ou avec gorge
- Charnières blanches / galet simple
- Serrure 2 points / poignée encastrée noire

SUR-MESURE

H/L	2000		2400		2600		2800		3000		3500		4000		4500	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
1850	1777	1849	1898	1988	1961	2055	2023	2125	2091	2203	2299	2430	2512	2663	2677	2844
1950	1808	1887	1936	2030	2001	2102	2067	2176	2138	2255	2356	2491	2575	2733	2748	2924
2050	1847	1927	1983	2083	2051	2158	2118	2234	2192	2314	2418	2562	2645	2807	2826	3012
2150	1887	1972	2028	2133	2100	2210	2170	2292	2247	2377	2480	2632	2716	2886	2905	3097
2250	1918	2009	2067	2173	2140	2257	2216	2342	2295	2430	2536	2692	2776	2956	2976	3179
2350	1959	2053	2114	2226	2189	2312	2269	2400	2350	2491	2599	2763	2846	3039	3054	3266
2450	1999	2098	2161	2278	2240	2367	2320	2461	2407	2554	2665	2834	2921	3117	3133	3355

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

Pour des raisons pratiques, H conseillée < 2150 mm.

Tarif public H.T. 2026.

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat..... **sans plus-value**
- Coloris Chêne doré..... **88 €/m²**
- Autre RAL..... **82 €/m²**
- Panneaux à cassettes ou gorge..... **41 €/m²**
- Double galet..... **21 € / porte**
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon / retombée linteau)
  Blanc..... **92 € ml**
  Laqué..... **149 € ml**
- Cornière perforée 30 x 30 de 3 m..... **27 €**
- Kit pour suspension latéral L.500 (un côté)..... **13 €**

- **Hublots / Inserts**..... **p. 325**
- **Coloris**..... **p. 305**

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME RÉSIDENCE TORSION

PROFIL RAIL REFOULEMENT HOME




• **REF. 430017** ..... **Nous consulter**
(selon dimensions et manœuvre)

RAIL VERTICAL HOME X



• **REF. 430015** ..... **Nous consulter**
(selon dimensions)


PROFIL LINTEAU HOME X



• **REF. 220019** ..... **9 €/ml**


JOINT ÉTANCHÉITÉ LATÉRAL / LINTEAU

• Joint latéral (montant)
• Joint Linteau



• **REF. 225015** ..... **7 €/ml**

EQUERRE FIXATION RAIL LINTEAU



• **REF. 235103** ..... **3€/pièce**

CLIP DE TRANSITION DE RAIL



• **REF. 235038** ..... **6€/pièce**

PLAQUE DE RENFORT HOME X



• **REF. 130112(gauche) / 130113(droite)** ..... **16€/pièce**

RAIL CONNEXION ARRIÈRE



• **REF. 220022-3137** ..... **14€/ml**

CONSOLE RAIL HORIZONTAL



• **REF. 235500** ..... **4€/pièce**

ÉQUERRE DE MAINTIEN
Hauteur 360 mm



• **REF. 235501** ..... **5€/pièce**

ARBRE



• **REF. 26018** ..... **16€/ml**

RESSORT TORSION



• **Nous consulter**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.


PIÈCES DÉTACHÉES GAMME RÉSIDENCE TORSION

TAMBOUR




- **REF. 110010** ..... **25 €/paire**

PARECHUTE DE RESSORT



- **REF. 25650R** ..... **22 €/pièce**
- **REF. 25650L** ..... **22 €/pièce**

SUPPORT ARBRE/RESSORT



- **REF. 130061 (avant)** ..... **20 €/pièce**
- **REF. 24619 (arrière)** ..... **16 €/pièce**

ROULEMENT POUR ARBRE TORSION



- **REF. 13026.1** ..... **3 €/pièce**

ACCOUPLEMENT



- **REF. 275003** ..... **32 €/pièce**

SUPPORT D'ARBRE



- **REF. 130190** ..... **5 €/pièce**

POULIE FIXE + CAPOT



- **REF. 115056 (poulie fixe)** ..... **11 €/paire**
- **REF. 115101 (cache poulie)** ..... **8 €/paire**

PAIRE DE CÂBLE



- **REF. 25110-4 (4 m avant)** ..... **13 €/paire**
- **REF. 25110-8 (8 m arrière)** ..... **31 €/paire**

SUPPORT AXE ARRIÈRE



- **REF. 13024** ..... **11 €/pièce**

CLAVETTE ARBRE TORSION



- **REF. 26064** ..... **4 €/pièce**


BARRE DE TENSION



- **REF. 900120** ..... **8 €/pièce**

ÉQUERRE GALVANISÉE

pour porte prémontée



- **REF. 24622** ..... **4 €/pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME RÉSIDENCE TORSION

JOUES BLANCHES POUR PANNEAU



- REF. 217034 (500 gauche) ..... 8 €
- REF. 217035 (500 droit) ..... 8 €
- REF. 217082 (555 gauche) ..... 9 €
- REF. 217083 (555 droit) ..... 9 €
- REF. 217038 (610 gauche) ..... 10 €
- REF. 217039 (610 droit) ..... 10 €

PLAQUE HAUTE GAUCHE OU DROITE HOME X BLANCHE



- REF. 230130-R9016 ..... 14 € / pièce

CHARNIÈRE LATÉRALE BLANCHE + COULISSEAU



- REF. 225736-R9016 ..... 7 € / pièce

PLAQUE BASSE PANNEAU HOME X BLANCHE



- REF. 240033-R9016 ..... 9 € / pièce

GALET



- REF. 250003 (Simple Galet) ..... 5 € / pièce
- REF. 250162 (Double Galet) ..... 7 € / pièce

BAGUE ÉCARTEMENT 1



- REF. 150001 ..... 2 € / pièce

CHARNIÈRE CENTRALE BLANCHE




- REF. 25735-R9016 ..... 4 € / pièce

POIGNÉE NOIRE



- REF. 285100 (intérieur) ..... 5 € / pièce
- REF. 285101 (intérieur/extérieur) ..... 7 € / pièce

BUTÉE ARRIÈRE POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MANUELLE



- REF. 280021 ..... 8 € / paire

VERROU BAÏONNETTE




- REF. 25134.1 ..... 14 € / pièce

CORNIÈRE PERFORÉE 30 X 30 DE 3 M



- REF. CG155506 ..... 27 € / pièce

KIT POUR SUSPENSION LATÉRALE L.500 (UN CÔTÉ)



- REF. CG155507 ..... 13 € / pièce

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 15 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

OPTIONS HUBLOTS ET INSERTS INOX - GAMMES ID'AL ET RÉSIDENCE

HUBLOTS COLORIS INOX BROSSÉ

- Partie extérieure : Alunox
- Partie intérieure : ABS Blanc

FORME PANORAMIQUE

- Hublot panoramique 150 x 18 cm avec remplissage
  Remplissage PMMA effet sablé ..... **711 € / u**
- Hublot grand panoramique 186 x 18 cm avec remplissage
  Remplissage PMMA effet sablé ..... **794 € / u**



FORME CARRÉE

- Hublot 28 x 28 cm avec remplissage
  double vitrage feuilleté sablé* ..... **231 € / u**
  Remplissage PMMA effet verre ..... **184 € / u**



FORME RONDE

- Hublot Ø 28 cm avec remplissage
  double vitrage feuilleté sablé* ..... **277 € / u**



INSERTS RECTANGULAIRES

- Alunox
- Autocollant
- Pour face extérieure uniquement
- Non disponible avec panneaux à cassette



- Insert rectangulaire 30 x 20 cm **vide**..... **79 € / u**

***Vitrage feuilleté 33.2 pour plus de sécurité.**
Non disponible sur la gamme Pavillon
(non disponible si largeur ≥ 4100 mm)

Tarif public H.T. 2026.

INSERTS CARRÉS



- Insert carré 30 x 30 cm **vide**..... **65 € / u**



- Insert carré 30 x 30 cm **plein** ..... **57 € / u**

INSERTS RONDS



- Insert rond Ø 31,5 cm **vide** ..... **65 € / u**



- Insert rond Ø 31,5 cm **plein**..... **57 € / u**

OPTIONS HUBLOTS ABS

FORME RECTANGLE 32 x 51 cm



- ASA extérieur
- Remplissage PMMA Clair sans décor
- Partie intérieure : ABS Blanc décor

- Coloris Blanc ..... **84 € / hublot**
- Coloris Laqué ..... **110 € / hublot**
- Coloris Chêne Doré ..... **142 € / hublot**
- Remplissage PMMA Sablé ..... **+ 27 €**
- Remplissage double vitrage clair* ..... **+ 63 €**
- Remplissage double vitrage sablé* ..... **+ 84 €**

***Non disponible sur la gamme Pavillon**

FORME CARRÉE 30 x 30 cm



- ASA extérieur
- Remplissage PMMA Sablé
- Partie intérieure : ABS Blanc

- Coloris Blanc ..... **110 € / hublot**
- Coloris Laqué ..... **137 € / hublot**
- Remplissage double vitrage sablé* ..... **+ 53 €**

FORME RONDE Ø 31,5 cm



- ASA extérieur
- Remplissage PMMA Sablé
- Partie intérieure : ABS Blanc

- Coloris Blanc ..... **110 € / hublot**
- Coloris Laqué ..... **137 € / hublot**
  (double vitrage obligatoire)
- Remplissage double vitrage sablé* ..... **+ 105 € sur blanc**

FORME RECTANGULAIRE ABS



- Avec motifs insérés dans le hublot rectangulaire

À vous de choisir le décor de votre choix* !
*** Prix à ajouter au hublot rectangulaire PMMA clair ci-dessus**



DÉCOR 3 HUBLOTS SOLEIL

- Coloris Blanc ..... **95 €**
- Coloris Laqué ..... **173 €**



DÉCOR 4 HUBLOTS SOLEIL

- Coloris Blanc ..... **126 €**
- Coloris Laqué ..... **231 €**



DÉCOR CROIX

- Coloris Blanc ..... **32 €**
- Coloris Laqué ..... **58 €**



DÉCOR ARCHE

- Coloris Blanc ..... **32 €**
- Coloris Laqué ..... **58 €**



DÉCOR 1 HUBLOT SOLEIL

- Coloris Blanc ..... **32 €**
- Coloris Laqué ..... **58 €**

DÉCORS ALUNOX POUR TOUTES LES GAMMES

Nous consulter pour le prix, car il est variable selon les dimensions de la porte.



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11



12


13



14


15


16


17


18


19


Hublot carré alunox
20



21



22

Possibilité de **réalisation personnalisée**. Nous consulter.

Tarif public H.T. 2026.

LA GAMME ID'AL

12 COLORIS AU CHOIX
(voir p. 323)

FULL VISION : COORDONNÉ & PERSONNALISABLE

Le Full Vision est un panneau spécifique pour les portes de garage sectionnelles.
Il est disponible en deux versions : vitrage seul ou vitrage + tôle.



Large choix de personnalisation
Ce panneau offre une touche esthétique, grâce à la tôle découpe laser.

Plus de lumière
Apporte plus de clarté dans le garage que des hublots.

Coordonnée
Offre la possibilité d'harmoniser l'ensemble des fermetures extérieures.


Créer votre propre motif !

22 DÉCORS TÔLÉS AU CHOIX

20 COLORIS (DÉCORS TÔLÉS)

. DÉCORS TÔLÉS


. LES POINÇONNÉS



. LES DÉCOUPES LASER



. NUANCIER DÉCORS TÔLÉS




Tarif public H.T. 2026.

Choisissez un décor polygrain pour l'accorder avec la finition lisse du full vision.



Porte sectionnelle NOIR 2100 SABLÉ
Décor tôlé rond BLEU RAL 5003 FT




Vitrage + tôle

VITRAGE + TÔLE

- Largeur tableau inférieur à 3000 mm = 1 traverse
- Hauteur 3e panneau de 610 entre 2208 et 2427 mm de haut

	TÔLE POINÇONNÉE	TÔLE DÉCOUPE LASER
PANNEAU 500	365 €/ml	458 €/ml
PANNEAU 610	419 €/ml	541 €/ml



Double vitrage

DOUBLE VITRAGE 44.2/10/4 SEUL DÉPOLI

- Largeur tableau inférieur à 3000 mm = 1 traverse
- Largeur tableau entre 3001 et 3500 mm = 2 traverses
- Hauteur 3e panneau de 610 entre 2208 et 2427 mm de haut

	DOUBLE VITRAGE
PANNEAU 500	243 €/ml
PANNEAU 610	254 €/ml

PLUS-VALUE


- Motif personnalisé ..... **+190 €**

Tarif public H.T. 2026.

GAMME ID'AL - HABILLAGE INTERMÉDIAIRE

ÉCOINÇONS

- Écoinçon minimum, sans perte de passage
  - conseillé : 95 mm (facilité d'accès)
  - réalisable : 85 mm (sans habillage)
- Avec habillage intermédiaire : réalisable pour écoinçons entre 6 et 85 mm
- Coloris standards : Blanc et 7016



HAUTEUR TABLEAU	2500
PRIX	59


Réalisable sans écoinçon en pose tunnel (Home 0), si les écoinçons droits et gauches sont inférieurs à 5 et la retombée de linteau inférieure à 30 mm.

Tarif public H.T. 2026.

RETOMBÉE DE LINTEAU

- Retombée linteau réduite (Pavillon Traction)
- Retombée de linteau, sans perte de passage
  - motorisée : 111 mm
  - manuelle : 102 mm
- Réalisable avec habillage intermédiaire entre :
  - motorisée : 31 et 110 mm
  - manuelle : 21 et 102 mm
- Coloris standards : Blanc et 7016

PLAN EN MOTORISÉ



LARGEUR TABLEAU	2000	2500	3000	4000
PRIX	50	53	57	84

OPTION

- Laquage ..... **15 €/ml**

LES MOTORISATIONS



MOTEUR APERTO

BASELINE 3 :

- Rail à chaine en plusieurs parties à assembler et possibilité de rallonge.
- Carte de commande en bout de rail. (non pivotante)
- La porte est fournie avec deux émetteurs Pearl.
- Fonctionnement par chariot moteur qui se déplace sur le rail.
- Fonction de détection de blocage.
- Éclairage LED sur tête moteur.
- Vitesse : 13 cm / seconde.

Plus-value à ajouter à la grille motorisée SOMMER

Moteur Aperto Gamme ID'AL	
H/L	3000
2300	-100 €

Non disponible en résidence

Tarif public H.T. 2026.


7 ANS GARANTIE PIÈCES APERTO

5 ANS GARANTIE MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT APERTO

SÉCURITÉ



• **Digicode** ..... **149 €**



• **Récepteur universel** ..... **308 €**



• **Équerre + opérateur** ..... **32 €**



• **Buzzer sur Pro / Pro +** ..... **124 €**



• **Récepteur Delta Dore** ..... **244 €**



• **Feu de signalisation** ..... **81 €**

CONFORT



• **Émetteur supplémentaire** ..... **54 €**

• **Émetteur supplémentaire Slider Vibe avec retour d'information** ..... **64 €**




• **Émetteur mural SOMtouch avec retour d'information** ..... **196 €**



• **Lumi Pro / Pro + Lumière supplémentaire sur carte murale** ..... **124 €**



• **Relais supplémentaire** ..... **124 €**



• **SOMlink** ..... **745 €**



• **Batterie Pro +** ..... **213 €**

LES MOTORISATIONS



MOTEUR SOMMER

SOMMER PRO + :

- Boîtier de commande déporté à monter au choix au plafond ou au mur
- Bouton intégré au boîtier de commande
- Faible consommation d'énergie et longue durée de vie
- Fonction de détection de blocage (notamment en cas de gel)
- Adaptation parfaite au seuil par compensation de la pression
- Sécurité anti effraction avec contre-pression en cas de tentative d'ouverture
- Éclairage LED sur le chariot mobile
- Disponible en plusieurs puissances
- Rail à chaîne
- Vitesse : 18 à 24 cm / seconde
- Possibilité d'associer des options telles que : buzzer, éclairage supplémentaire, relais lumière
- Émetteur Slider + (de base, la porte est fournie avec deux émetteurs)

Plus-value à ajouter à la grille motorisée APERTO

Moteur SOMMER Gamme PAVILLON	100 €

Tarif public H.T. 2026.


7 ANS GARANTIE
PIÈCES
SOMMER

5 ANS GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT
SOMMER

SÉCURITÉ



- **Digicode ..... 149 €**



- **Récepteur universel ..... 308 €**

SOMMER



- **Équerre + opérateur ..... 32 €**



- **Buzzer sur Pro / Pro + ... 124 €**



- **Récepteur Delta Dore ..... 244 €**



- **Feu de signalisation ..... 81 €**

CONFORT



- **Émetteur supplémentaire ..... 54 €**
- **Émetteur supplémentaire Slider Vibe avec retour d'information ..... 64 €**




- **Émetteur mural SOMtouch avec retour d'information ..... 196 €**



- **Lumi Pro / Pro + Lumière supplémentaire sur carte murale ..... 124 €**



- **Relais supplémentaire ..... 124 €**



- **SOMlink ..... 745 €**



- **Batterie Pro + ... 213 €**

LES MOTORISATIONS



MOTEUR somfy IO

DEXXO COMPACT IO OU SMART IO :

- Carte de commande en bout de rail (télépivotante)
- Mise en route rapide
- Éclairage sur carte de commande
- Rail courroie ou chaîne (de base, rail chaîne)
- Vitesse jusqu'à 18 cm / seconde
- Émetteur Keytis 2 canaux en Dexxo Compact (de base, la porte est fournie avec deux émetteurs)
- Émetteur Keygo 4 canaux en Dexxo Smart (de base, la porte est fournie avec deux émetteurs)

Compatible avec les équipements Somfy et notamment en IO avec la domotique

Moteur IO (en plus value sur les grilles SOMMER)		
H/L	**3000**	**5000**
2200	0 €	340 €
2800	77 €	412 €
3000	592 €	592 €

Moteur IO (en plus value sur les grilles APERTO-Pavillon)	
H/L	**3000**
2200	100 €
2300	177 €

Dexxo Compact
Dexxo Smart

Tarif public H.T. 2026.

MÉCANIQUE



• **Rail-courroie** ..... **80 €**

7 ANS GARANTIE PIÈCES somfy

5 ANS GARANTIE MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT somfy

SÉCURITÉ



• **Digicode Radio IO** ..... **230 €**



• **Feu de signalisation** ..... **132 €**



• **Cellules x 2** ..... **132 €**



• **Antenne déportée IO** ..... **68 €**

CONFORT



• **Émetteur Keygo IO** ..... **77 €**
4 canaux supplémentaires



• **Wall Switch IO** ..... **100 €**



• **Batterie de secours** ..... **68 €**



• **Récepteur universel IO** ..... **431 €**

LES MOTEURS



MOTEUR APERTO

MOTEUR BASELINE 400 AVEC RAIL CHAÎNE (A) :

- À l'unité ..... 596 €
- Par 5 ..... 561 € (1)
- Par 10 ..... 509 € (1)



MOTEUR SOMMER

MOTEUR PRO + 600 AVEC RAIL CHAÎNE (A) :

- À l'unité ..... 696 €
- Par 5 ..... 661 € (1)
- Par 10 ..... 609 € (1)

MOTEUR PRO + 800 AVEC RAIL CHAÎNE (A) :

- À l'unité ..... 799 €
- Par 5 ..... 642 € (1)
- Par 10 ..... 591 € (1)

- Rallonge rail 543 mm ..... 119 €
- Rallonge rail 1 096 mm ..... 148 €



MOTEUR somfy

DEXXO COMPACT 750 : IO

- À l'unité ..... 500 €
- Par 5 ..... 474 € (1)
- Par 10 ..... 438 € (1)

DEXXO SMART 1000 : IO

- À l'unité ..... 865 €
- Par 5 ..... 824 € (1)
- Par 10 ..... 759 € (1)

RAIL somfy

	2900	3500	4500
• À l'unité	194 €	280 €	484 €
• Par 5	184 € (1)	266 € (1)	458 € (1)
• Par 10	169 € (1)	244 € (1)	422 € (1)
• Option courroie	+ 80 €	+ 80 €	Obligatoire
• Ht maxi porte	2200 mm	2800 mm	3000 mm

(A) Rail pour porte hauteur maxi 2 500 mm

(1) Prix unitaire

Tarif public H.T. 2026.

Portes de garage
Latérales

4 COLORIS AU CHOIX (voir p. 337)

5 DÉCORS AU CHOIX (voir p. 337)

HUBLOTS ET DÉCORS ALUNOX (voir p. 325)

Concepteur & Fabricant FRANÇAIS



Porte de garage latérale RAL 7016 Panneaux uni / polygrain

Personnalisation

NUANCIER

De base : panneaux thermolaqués

RAL 9010 ou 9016 — DE BASE
Selon aspect

RAL 7016 — RAL 7016
au prix du blanc sur les panneaux unis / polygrain et ligné / polygrain

Deep Mat

NOIR

ANTHRACITE

Finition plaxée

CHÊNE DORÉ — Avec film protecteur 115 µ

AUTRES RAL RÉALISABLES EN LAQUAGE


Tarif public H.T. 2026.

DÉCORS


Les panneaux à gorges et cassettes ne sont pas stockés.
Un délai supplémentaire est à prévoir pour leur fabrication.




Uni




Ligné



Micro-nervuré
Disponible uniquement en aspect polygrain.
Chêne doré non disponible



Avec gorge
Option décor avec gorge :
- chêne doré non disponible



À cassette
Option décor à cassette :
- chêne doré non disponible
- mini réalisable 2000 mm

FACE EXTÉRIEURE : 3 aspects



Polygrain (9016)



Woodgrain (9010)



Deep Mat

FACE INTÉRIEURE : Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc



Stucco Ligné

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

GRILLE PORTE MOTORISÉE SOMMER

- **Coloris :**
  - blanc (tous les panneaux)
  - 7016 (panneaux unis/polygrain et ligné/polygrain)
  - laquage (voir page 337)
- **Décors :** uni, ligné, micronervurés*
- Charnières, rails intérieurs et encadrement des panneaux blancs
- Motorisation SOMMER

En cas de panneaux de couleur, les profils d'encadrements de panneaux sont laqués dans le même coloris (coloris chêne doré laqué 8003).

**Micronervuré non disponible en Woodgrain.*

SUR-MESURE

H / L	2400		2600		2800		3000		3200		3400		3600		3800		4000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	3455	3549	3627	3731	3745	3855	3863	3981	4037	4163	4153	4288	4327	4471	4444	4597	4563	4722
2150	3542	3644	3721	3832	3842	3962	3964	4093	4144	4279	4264	4410	4443	4598	4566	4727	4687	4857
2250	3602	3708	3782	3900	3908	4033	4033	4166	4215	4358	4340	4492	4521	4682	4646	4816	4771	4949
2350	3698	3811	3883	4005	4011	4143	4140	4279	4323	4473	4452	4610	4636	4804	4765	4942	4891	5079
2450	3784	3901	3973	4098	4104	4239	4234	4380	4421	4576	4553	4718	4740	4916	4872	5055	5002	5197
2550	3842	3964	4035	4165	4167	4310	4302	4454	4493	4656	4628	4800	4817	5000	4951	5145	5086	5289
2650	3903	4029	4096	4233	4233	4381	4370	4528	4565	4733	4702	4880	4896	5084	5033	5232	5169	5380
2750	3962	4093	4159	4300	4299	4452	4437	4603	4635	4811	4777	4960	4973	5169	5112	5320	5252	5470
2850	4046	4184	4249	4395	4391	4550	4534	4703	4734	4915	4877	5070	5077	5281	5220	5435	5362	5588
2950	4106	4249	4310	4463	4456	4620	4603	4778	4804	4991	4955	5149	5154	5365	5301	5523	5447	5681
3000	4135	4279	4341	4497	4487	4656	4636	4816	4841	5032	4988	5190	5193	5408	5342	5565	5488	5727

Dimensions tableau
Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat ..... **sans plus-value**
- Coloris Chêne doré ..... **88 €/m²**
- Autre RAL ..... **82 €/m²**
- Panneaux à cassettes ou gorge ..... **41 €/m²**
- Manœuvre de secours extérieure ..... **41 €**
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon)
  Blanc ..... **92 € ml**
  Laqué ..... **149 € ml**
- Habillage Précadre ..... **380 €/porte**

- **Hublots / Inserts** ..... **p. 325**
- **Autres coloris** ..... **p. 337**
- **Option moteur Sommer** ..... **p. 340**
- **Ecoinçons réduits** ..... **p. 345**

GRILLE PORTE MANUELLE

- **Coloris :**
  - blanc (tous les panneaux)
  - 7016 (panneaux unis / polygrain et ligné / polygrain)
  - laquage (voir page 337)
- **Décors :** uni, ligné, micronervurés*
- Charnières, rails intérieurs et encadrement des panneaux blancs
- Fournie avec un verrou baïonnette

Micronervuré non disponible en Woodgrain.

- **Poignée avec béquille double noire**



SUR-MESURE AVEC SERRURE ENCASTRÉE 3 POINTS

H / L	2400		2600		2800		3000		3200		3400		3600		3800		4000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	3032	3128	3206	3309	3324	3435	3442	3560	3615	3743	3734	3869	3907	4050	4025	4175	4143	4301
2150	3120	3223	3300	3411	3422	3541	3543	3672	3722	3859	3844	3989	4024	4177	4145	4307	4266	4436
2250	3181	3289	3362	3478	3487	3613	3613	3746	3793	3936	3919	4073	4100	4261	4225	4395	4350	4529
2350	3239	3353	3424	3547	3552	3683	3681	3821	3865	4014	3993	4152	4178	4347	4306	4483	4433	4621
2450	3299	3415	3487	3613	3618	3753	3748	3894	3936	4091	4066	4233	4255	4430	4387	4570	4517	4712
2500	3328	3447	3516	3645	3649	3790	3782	3932	3972	4130	4105	4273	4294	4473	4426	4614	4560	4758

Dimensions tableau
Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

Non réalisable en dessous de 1950 mm de haut.

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat..... **sans plus-value**
- Coloris Chêne doré..... **88 €/m²**
- Autre RAL..... **82 €/m²**
- Panneaux à cassettes ou gorge..... **41 €/m²**
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon)
  Blanc..... **92 € ml**
  Laqué..... **149 € ml**
- Habillage Précadre ..... **380 €/porte**

- **Hublots / Inserts**..... **p. 325**
- **Autres coloris**..... **p. 337**

Tarif public H.T. 2026.

LES MOTORISATIONS



7 ANS GARANTIE
PIÈCES
SOMMER

5 ANS GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
SOMMER

MOTEUR SOMMER

SOMMER PRO / PRO + :

- Boîtier de commande déporté à monter au choix au plafond ou au mur
- Bouton intégré au boîtier de commande
- Faible consommation d'énergie et longue durée de vie
- Fonction de détection de blocage (notamment en cas de gel)
- Adaptation parfaite au seuil par compensation de la pression
- Sécurité anti effraction avec contre-pression en cas de tentative d'ouverture
- Éclairage LED sur le chariot mobile
- Disponible en plusieurs puissances
- Rail à chaîne
- Vitesse : 18 à 24 cm / seconde
- Possibilité d'associer des options telles que : buzzer, éclairage supplémentaire, relais lumière
- Émetteur Slider + (de base, la porte est fournie avec deux émetteurs)


SÉCURITÉ



• Digicode ..... 149 €



• Cellules x 2 ..... 132 €




• Feu de signalisation ..... 81 €



• Buzzer sur Pro / Pro + ... 124 €



• Récepteur Delta Dore .. 244 €



• Récepteur universel ..... 308 €

CONFORT



• Émetteur supplémentaire .. 54 €



• Émetteur mural SOMtouch avec retour d'information .... 196 €



• Contacteur à clé ..... 56 €




• Batterie ..... 213 €

Tarif public H.T. 2026.

PIÈCES DÉTACHÉES

BOUCHON DE GUIDAGE




• **REF. N888901BO** ..... **2 € / pièce**

BRAS MULTIPOSITIONS



• **REF. N9903101AO** ..... **33 € / pièce**

JOINT ARTICULÉ



• **Profil support joint** Ⓐ ..... **20 € / ml**
• **Profil fixation** Ⓑ ..... **20 € / ml**
• **Joint** Ⓒ ..... **20 € / ml**

BROSSE

• Brosse 20 mm
• Brosse 25 mm



• Prix ..... **16 € / ml**

BUTÉE FOND DE RAIL



• **REF. N8888701AO** ..... **6 € / pièce**

LIAISON CADRE SEUIL



• **REF. N11914701AO** ..... **10 € / pièce**

CACHE PROFIL BAS



• **REF. N11913401AO** ..... **3 € / pièce**

CHARIOT PSL



• **REF. N15919503AO** ..... **34 € / pièce**

ÉQUERRE LIAISON CADRE

• **REF. N11914801AO** ..... **8 € / pièce**

GUIDE DE REFOULEMENT



• **REF. N8889101AO** ..... **7 € / pièce**

PATIN DE GUIDAGE



• **REF. N8889301A1** ..... **3 € / pièce**

PROFIL CADRE LAQUÉ BLANC




• **REF. N11915305BO** ..... **45 € / ml**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 50 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

PIÈCES DÉTACHÉES

SUPPORT RAIL OUVERTURE BLANC




• **REF. N11915001AO** ..... **10 €/pièce**

PROFIL GUIDAGE BAS



• Prix ..... **45 €/ml**

PROFIL ENCADREMENT PANNEAU LATÉRAL ET HAUT



• Prix ..... **39 €/ml**

SUPPORT CHARIOT PLAT




• **REF. N11914501AO** ..... **6 €/pièce**

RAIL HAUT LAQUÉ BLANC




• **REF. N8889605BO** ..... **45 €/ml**

SUPPORT RAIL REFOULEMENT BLANC



• **REF. N11915201AO** ..... **10 €/pièce**

SEUIL



• **REF. N8889502BO** ..... **39 €/ml**

CINTRE LAQUÉ BLANC



• **REF. CG45490** ..... **263 €**

CHARNIÈRE CENTRALE



• **REF. 25735**
Blanc ..... **4 €/pièce**
Galva ..... **3 €/pièce**

POIGNÉE NOIRE




• **REF. 285100** ..... **5 €/pièce**

Tarif public H.T. 2026. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 50 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

KIT PSL SUPPORT RAIL MOTEUR


POSE EN REFOULEMENT

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION REFOULEMENT



• **REF. CG34 997** ..... **105 €**

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION MÂCHOIRE + ROTULE



• **REF. CG34 999** ..... **122 €**

POSE EN MOTEUR TIRANT

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION TIRANT / POUSSANT



• **REF. CG34 998** ..... **105 €**

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION MÂCHOIRE + ROTULE



• **REF. CG35 000** ..... **119 €**


POSE EN MOTEUR POUSSANT

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION TIRANT / POUSSANT



• **REF. CG34 998** ..... **105 €**


SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION MÂCHOIRE + ROTULE



• **REF. CG34 999** ..... **122 €**

POSE EN PLACARD

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION REFOULEMENT



• **REF. CG34 997** ..... **105 €**

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION MÂCHOIRE + FOURCHE




• **REF. CG35 000** ..... **119 €**

Prévoir minimum 2 kits Support rail en position refoulement ou tirant/poussant et 1 kit mâchoire + rotule

Tarif public H.T. 2026.

CHANGEMENT CALEPINAGE ET NOUVEAU PORTILLON*

Nous avons retravaillé le calepinage de nos portes de garages sectionnelles. Suivant la largeur de la porte, nous **ajustons la largeur des panneaux** afin de mieux répondre aux contraintes de centrage des hublots. **Cette évolution permet également d'obtenir un portillon plus grand** et donc un meilleur passage en version manuelle.




*sauf Panneaux lignés et Deep Mat

Tarif public H.T. 2026.

PORTE SECTIONNELLE LATÉRALE ÉCOINÇON RÉDUIT OU 0

PSL ÉCOINÇON 0




Nouvelle option pour répondre à des contraintes techniques pouvant bloquer un chantier. Nous pouvons désormais répondre avec **les plus petits écoinçons refoulement possible, à 0** (perte de passage de 100 mm) ou entre 100 et 219 mm. Ces options élargissent notre offre et nos possibilités.

Réalisable uniquement pour les portes supérieures à 2400 mm de large, après déduction des 100 mm.

- **Plus-value Écoinçon réduit** ..... **505 €**
- **Plus-value Écoinçon 0** ..... **647 €**

PSL ÉCOINÇON RÉDUIT (COMPRIS ENTRE 100 ET 219)



Tarif public H.T. 2026.

Technique

BONS DE COMMANDE VOLETS ROULANTS
347



BONS DE COMMANDE MOUSTIQUAIRES
364



BONS DE COMMANDE PORTES DE GARAGE
366



Annexes p.381

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

COFFRE TUNNEL
DEMI COFFRE TUNNEL
VR POUR COFFRE TUNNEL

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

☐ COFFRE SEUL ☐ COFFRE + VR

TYPE DE COFFRE À FOURNIR

- ☐ COFFRE THERMIC'Elite 28
- ☐ COFFRE THERMIC'Briquelite 28
- ☐ COFFRE THERMIC'Béton 28
- ☐ OPTION coffre 28 renforcé
- ☐ COFFRE THERMIC'Elite BSO
- ☐ COFFRE THERMIC'Elite 30 Renforcé
- ☐ COFFRE THERMIC'Briquelite 30 Renforcé
- ☐ DEMI COFFRE Elite
- ☐ DEMI COFFRE Briquelite

Pensez à notre VRI Irys

☐ VR seul à poser dans coffre tunnel existant

TYPE DE COFFRE EXISTANT

- ☐ COFFRE THERMIC'Elite
- ☐ AUTRE : .....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Coloris sous-face	Mortaise de ventilation	Enroulement vers intérieur (Int.)	Enroulement vers extérieur (Ext.)	Hauteur tableau (*)	Largeur tableau	Largeur dos de coulisses	PVC 40	PVC 55	ALU 43	ALU 56	Visio 50	ALU 55 (MAX)	Coloris tablier	Coloris coulisses et lame finale	Treuil G	Treuil D	Motorisé G	Motorisé D

Type de motorisation — **Point de commande**

- ☐ somfy Radio RS 100 IO
  - ☐ Amy Sun Protect IO
  - ☐ Amy 1 IO
  - ☐ Situo 1 IO
- ☐ somfy Radio RTS
  - ☐ Smoove Origin RTS
  - ☐ Smoove sensitif RTS
  - ☐ Situo 1 RTS
- ☐ CHERUBINI Radio
  - ☐ Giro Wall
  - ☐ Pop 1
  - ☐ Giro 1
- ☐ DELTA DORE Radio X3D
  - ☐ Émetteur mural X3D
  - ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
- ☐ somfy RS100 Hybride
- ☐ somfy Filaire
- ☐ CHERUBINI Filaire
  - ☐ Inis encastré
  - ☐ Inis saillie
  - ☐ Skin encastré
  - ☐ Skin saillie
  - ☐ Easy Push FR
  - ☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

(*) En cas de seuil encastré : pensez à rajouter 40 mm sur la hauteur tableau.

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier coulisses et lame finale : coloris blanc 9016.
Manœuvre à droite. Sous face 2 parties blanche.

Observations.....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

Tarif public H.T. 2026.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

TRADI OPTIMO

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....


Choix coulisses selon les lames

Avec Lame PVC 40 et ALU 43 :

Coulisse 22 x 45

ou

Coulisse 22 x 53




Avec Lame PVC 55 et ALU 56 :
Coulisse 27 x 45



☐ Tradi Optimo

☐ Tradi Ancienne version



(*) Attention, la hauteur commandée est la hauteur sous coffre.
Celle-ci peut différer de la hauteur tableau *(ex : coffre en comble…)*

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Enroulement vers intérieur (Int.)	Enroulement vers extérieur (Ext.)	Hauteur sous coffre	Largeur dos de coulisses	Plus value montage tablier	Lame PVC 40 ou 55	Lame ALU 43 ou 56	Lame visio 50	Coulisse 22x45 ou 22x53	Coulisse 27x45	Coloris tablier	Coloris coulisses et lame finale	Treuil G	Treuil D	Motorisé (choisir ci-contre) G	Motorisé (choisir ci-contre) D

Type de motorisation

- ☐ somfy Radio RS 100 IO
- ☐ somfy Radio RTS
- ☐ CHERUBINI Radio
- ☐ DELTA DORE Radio X3D
- ☐ somfy RS 100 solar IO
- ☐ somfy RS100 Hybride
- ☐ somfy Filaire
- ☐ CHERUBINI Filaire

Point de commande

- ☐ Amy Sun Protect IO
- ☐ Amy 1 IO
- ☐ Situo 1 IO
- ☐ Smoove Origin RTS
- ☐ Smoove sensitif RTS
- ☐ Situo 1 RTS
- ☐ Giro Wall
- ☐ Popr 1
- ☐ Giro 1
- ☐ Émetteur mural X3D
- ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
- ☐ Amy Sun Protect IO
- ☐ Amy 1 IO
- ☐ Situo 1 IO
- ☐ Inis encastré
- ☐ Inis saillie
- ☐ Skin encastré
- ☐ Skin saillie
- ☐ Easy Push FR
- ☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

(*) En cas de seuil encastré : pensez à rajouter 40 mm sur la hauteur tableau.

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tradi optimo, lames ALU 43. Manœuvre à droite. Section 180, puis 205.
Enroulement intérieur. Tablier, coulisse et lame finale, coloris blanc.

Observations.....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

TRADI'MAX

ADRESSE DE FACTURATION


.....

.....

.....

.....

☐ VR TRADI'MAX ANCIENNE VERSION
(uniquement en alu motorisé)



(*) Attention, la hauteur commandée est la hauteur sous coffre.
Celle-ci peut différer de la hauteur tableau *(ex : coffre en comble…)*

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Enroulement vers intérieur (Int.)	Enroulement vers extérieur (Ext.)	Hauteur sous coffre	Largeur tableau	Largeur dos de coulisses	ALU 55 - **TRADI'MAX**	Coloris tablier	Coloris coulisses et lame finale	Motorisé *(choisir ci-contre)* G	Motorisé *(choisir ci-contre)* D

Type de motorisation

- ☐ somfy **Radio IO**
- ☐ somfy **Radio RTS**
- ☐ CHERUBINI **Radio**
- ☐ somfy **Filaire**
- ☐ CHERUBINI **Filaire**

Point de commande

- ☐ Amy 1 IO
- ☐ Situo 1 IO
- ☐ Smoove Origin RTS
- ☐ Smoove sensitif RTS
- ☐ Situo 1 RTS
- ☐ Giro Wall
- ☐ Pop 1
- ☐ Giro 1
- ☐ Inis encastré
- ☐ Inis saillie
- ☐ Skin encastré
- ☐ Skin saillie
- ☐ Easy Push FR
- ☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

(*) En cas de seuil encastré : pensez à rajouter 40 mm sur la hauteur tableau.

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier coulisses et lame finale : coloris blanc 9016.
Manœuvre à droite.

Observations .....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

Tarif public H.T. 2026.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

RÉNOVATION
JOUES ALU

ADRESSE DE FACTURATION


.....

.....

.....

.....

Disposition caisson




Enroulement extérieur	Enroulement intérieur	Enroulement extérieur
Pose sous linteau		Pose en façade

Type de coulisse

☐ 1 À aile

☐ 2 Perçage de face


☐ 3 Perçage en fond



Sortie de caisson

Entourez la sortie souhaitée

Par défaut
n°1 en dispo A
n°5 en dispo B
n°1 en dispo C



ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Hauteur Exécution (caisson compris) Tableau (jeu non déduit) ☐	Largeur Exécution (coulisses comprises) Tableau (jeu non déduit) ☐	Disposition caisson	Coloris caisson 125 137 150 165 180 205	Coloris caisson 137 150 165 180 205	Coloris tablier				Coloris lame finale	Coloris coulisses	Type de coulisses	Sangle		Tirage direct	Treuil		Motorisé *(choisir ci-contre)*	
				À, B ou C	PAN COUPE	1/4 DE ROND	PVC	ALU	BE	visio 40			1,2 ou 3	G	D		G	D	G	D

Type de motorisation

- ☐ somfy **Radio RS 100 IO**
- ☐ somfy **Radio RTS**
- ☐ CHERUBINI **Radio**
- ☐ DELTA DORE **Radio X3D**
- ☐ somfy **RS 100 solar IO**
- ☐ simu **HZ Solaire**
- ☐ somfy **RS100 Hybride**
- ☐ somfy **Filaire**
- ☐ CHERUBINI **Filaire**

Point de commande

- ☐ Amy Sun Protect IO
- ☐ Amy 1 IO
- ☐ Situo 1 IO
- ☐ Smoove Origin RTS
- ☐ Smoove sensitif RTS
- ☐ Situo 1 RTS
- ☐ Giro Wall
- ☐ Pop 1
- ☐ Giro 1
- ☐ Émetteur mural X3D
- ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
- ☐ Amy Sun Protect IO ☐ Amy 1 IO ☐ Situo 1 IO
- ☐ Émetteur mural ☐ Émetteur portatif
- ☐ Inis saillie
- ☐ Inis encastré
- ☐ Skin saillie
- ☐ Skin encastré
- ☐ Easy Push FR
- ☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations .....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

RÉNOVATION JOUES POLYRÉNO

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

Disposition caisson

A 

Enroulement extérieur

B 

Enroulement intérieur

Pose sous linteau


C Pour une pose en façade, voir « Rénovation joues Alu » en disposition C

Type de coulisse

☐ 1 À aile

☐ 2 Perçage de face


☐ 3 Perçage en fond



Sortie de caisson

Entourez la sortie souhaitée

Par défaut
n°1 en dispo A
n°5 en dispo B
n°1 en dispo C



ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Hauteur Exécution (caisson compris) Tableau (jeu non déduit) ☐	Largeur Exécution (coulisses comprises) Tableau (jeu non déduit) ☐	Disposition caisson	Coloris caisson		Coloris Tablier			Coloris Lame finale	Coloris Coulisses	Type de coulisses	Sangle		Déportée	Tirage Direct	Treuil		Déporté	Motorisé *(choisir ci-contre)*	
					125 137 150 165 180 205	137 150 165 180 205															
				À ou B	PAN COUPÉ	1/4 DE ROND	PVC	ALU	BE			1,2 ou 3	G	D			G	D		G	D

Type de motorisation

☐ somfy **Radio RS 100 IO**

☐ somfy **Radio RTS**

☐ CHERUBINI **Radio**

☐ DELTA DORE **Radio X3D**

☐ somfy **RS100 Hybride**

☐ somfy **Filaire**

☐ CHERUBINI **Filaire**

Point de commande

☐ Amy Sun Protect IO
☐ Amy 1 IO
☐ Situo 1 IO

☐ Smoove Origin RTS
☐ Smoove sensitif RTS
☐ Situo 1 RTS

☐ Giro Wall
☐ Pop 1
☐ Giro 1

☐ Émetteur mural X3D
☐ Émetteur portatif 1 canal X3D

☐ Inis saillie
☐ Inis encastré
☐ Skin saillie
☐ Skin encastré
☐ Easy Push FR
☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations .....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

Tarif public H.T. 2026.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

RÉNOVATION

ITE

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

Disposition caisson

A



Enroulement extérieur
Pose sous linteau


C



Enroulement extérieur
Pose en façade


Type de coulisse

☐ 1 À aile
☐ 2 Perçage de face
☐ 3 Perçage en fond



Sortie de caisson
Entourez la sortie souhaitée

Par défaut
n°1 en dispo A
n°5 en dispo B
n°1 en dispo C



ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Hauteur	Largeur	Disposition caisson	150 165 180	Coloris tablier		Coloris lame finale	Coloris coulisses	Type de coulisses	Motorisé *(choisir ci-contre)*	
		Exécution (caisson compris) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐	Exécution (coulisses comprises) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐		Coloris caisson							
				À ou C	ITE	PVC	ALU			1, 2 ou 3	G	D

Type de motorisation	Point de commande
☐ somfy Radio RS 100 IO	☐ Amy Sun Protect IO ☐ Amy 1 IO ☐ Situo 1 IO
☐ somfy Radio RTS	☐ Smoove Origin RTS ☐ Smoove sensitif RTS ☐ Situo 1 RTS
☐ CHERUBINI Radio	☐ Giro Wall ☐ Pop 1 ☐ Giro 1
☐ DELTA DORE Radio X3D	☐ Émetteur mural X3D ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
☐ somfy RS 100 solar IO	☐ Amy Sun Protect IO ☐ Amy 1 IO ☐ Situo 1 IO
☐ somfy RS100 Hybride ☐ somfy Filaire ☐ CHERUBINI Filaire	☐ Inis saillie ☐ Inis encastré ☐ Skin saillie ☐ Skin encastré ☐ Easy Push FR ☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations.....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

RÉNO'XL

ADRESSE DE FACTURATION


.....

.....

.....

.....

Disposition caisson



Type de coulisse

☐ 0 Sans perçage


☐ 2 Perçage de face

☐ 3 Perçage en fond

Sortie de caisson

Entourez la sortie souhaitée

Par défaut
n°1 en dispo A
n°5 en dispo B
n°1 en dispo C



ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Hauteur Exécution (caisson compris) Tableau (jeu non déduit) ☐	Largeur Exécution (coulisses comprises) Tableau (jeu non déduit) ☐	Disposition caisson	Coloris caisson		Coloris tablier	Coloris lame finale	Coloris coulisses	Type de coulisses	Motorisé *(choisir ci-contre)*	
				À, B ou C	PAN COUPÉ	QUART DE ROND	Alu 56			0, 2 ou 3	G	D

Type de motorisation	Point de commande
☐ somfy **Radio RS 100 IO**	☐ Amy Sun Protect IO ☐ Amy 1 IO ☐ Situo 1 IO
☐ somfy **Radio RTS**	☐ Smoove Origin RTS ☐ Smoove sensitif RTS ☐ Situo 1 RTS
☐ CHERUBINI **Radio**	☐ Giro Wall ☐ Pop 1 ☐ Giro 1
☐ somfy **RS 100 solar IO**	☐ Amy Sun Protect IO ☐ Amy 1 IO ☐ Situo 1 IO
☐ somfy **RS100 Hybride** ☐ somfy **Filaire** ☐ CHERUBINI **Filaire**	☐ Inis encastré ☐ Inis saillie ☐ Skin encastré ☐ Skin saillie ☐ Easy Push FR ☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations .....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

Tarif public H.T. 2026.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

RÉNO'MAX

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

Disposition caisson

A  Enroulement extérieur — Pose sous linteau

B  Enroulement intérieur — Pose sous linteau

C  Enroulement extérieur — Pose en façade

Type de coulisse

☐ 0 Sans perçage 

☐ 2 Perçage de face 

☐ 3 Perçage en fond 

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Hauteur	Largeur	Disposition caisson	Coloris caisson	Coloris tablier	Coloris lame finale	Coloris coulisses	Type de coulisses	Motorisé *(choisir ci-contre)*		**Type de motorisation**	**Point de commande**
		Exécution (caisson compris) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐	Exécution (coulisses comprises) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐									☐ somfy Radio IO	☐ Amy 1 IO ☐ Situo 1 IO
												☐ somfy Radio RTS	☐ Smoove Origin RTS ☐ Smoove sensitif RTS ☐ Situo 1 RTS
												☐ CHERUBINI Radio	☐ Giro Wall ☐ Pop 1 ☐ Giro 1
				À, B ou C	PAN COUPÉ	Alu 55			0, 2 ou 3	G	D		
												☐ somfy Filaire ☐ CHERUBINI Filaire	☐ Inis encastré ☐ Inis saillie ☐ Skin encastré ☐ Skin saillie ☐ Easy Push FR ☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations.....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

AXE TRINGLE OSCILLANTE AXE MOTORISÉ

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Possibilités

	Treuil	Cherubini Filaire	Cherubini Radio	Somfy Filaire	Somfy RTS	Somfy RS 100 IO	Hybride	Delta Dore	RS 100 Solar IO	Simu
Coffre Tunnel	●	●	●	●	●	●	●	●		
Traditionnel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tradi'Max		●	●	●	●	Oximo IO	Oximo IO			
Rénovation	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Réno XL		●	●	●	●	●	●		●	
Réno'Max		●	●	●	●	Oximo IO	Oximo IO			

RTS et IO *Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.*

☐Je renonce à la garantie 5 ans : pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

Observations.....

.....

Repère	Quantité	Hauteur	Largeur	Tablier "lourd" *(alu extérieure extrudé, bois, acier)*	**Coffre Tunnel Traditionnel - Tradi Chrono - Tradi'Max**					**Rénovation Réno XL Réno'Max**	
					Enroulement vers intérieur	Enroulement vers extérieur	Type de fixation			Disposition caisson	Section caisson
					Int.	Ext.	Coffre Elite	Tradi Optimo	À visser	À, B ou C	

Treuil ☐Déporté		Motorisé		**Type de motorisation**	**Point de commande**	OPTIONS / PRIX
G	D	G	D			
				☐ somfy **Radio RS 100 IO**	☐ Amy Sun Protect IO ☐ Amy 1 IO ☐ Situo 1 IO	
				☐ somfy **Radio RTS**	☐ Smoove Origin RTS ☐ Smoove sensitif RTS ☐ Situo 1 RTS	
				☐ CHERUBINI **Radio**	☐ Giro Wall ☐ Pop 1 ☐ Giro 1	
				☐ DELTA DORE **Radio X3D**	☐ Émetteur mural X3D ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D	
				☐ somfy **RS 100 solar IO**	☐ Smoove Origin IO ☐ Situo 1 IO	
				☐ simu **HZ Solaire**	☐ Émetteur mural ☐ Émetteur portatif	
				☐ somfy **RS100 Hybride** ☐ somfy **Filaire** ☐ CHERUBINI **Filaire**	☐ Inis encastré ☐ Easy Push FR ☐ Inis saillie ☐ Easy Touch FR ☐ Skin encastré ☐ Skin saillie	

Tarif public H.T. 2026.

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

TABLIER AVEC LAME FINALE

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON


.....

.....

.....

.....

Domaine d'utilisation	Tablier PVC	Tablier ALU
Coffre Tunnel	Lame de 55 - Lame de 40	Lame de 56 - Lame de 43
Tradi/Tradi Chrono	Lame de 55 - Lame de 40	Lame de 56 - Lame de 43
Tradi'Max	-	Lame de 55
Rénovation	Lame de 40	Lame de 43
Réno XL	-	Lame de 56
Réno'Max	-	Lame de 55

				Tablier PVC				Tablier ALU					Option Serrure / Verrous				
Repère	Quantité	Hauteur exécution du tablier	Largeur exécution du tablier	PVC - Lame de 9 x 40	PVC - Lame de 14 x 55	Coloris Lame	Coloris Lame finale	ALU - Lame de 8,8 x 43	ALU - Lame de 13 x 56	ALU - Lame de 14 x 55	Coloris Lame	Coloris lame finale	Serrure sur lame intermédiaire	Serrure sur lame finale	Verrous sur lame finale	Enroulement vers Intérieur 	Enroulement vers extérieur 

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

LAMBREQUIN

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Modèles




☐ Royal ☐ Vagues ☐ Rythmique ☐ Gouttes ☐ Demi-cercles ☐ Dentelle

☐ Festons ☐ Chalet ☐ Géométrique ☐ Japonais ☐ Losanges ☐ Droit

Repère	Quantité	Modèle	Hauteur pleine	Flèche si tableau cintré	Largeur exécution	Coloris	Type de pose *(si autres que pliage, nous consulter)*	Longueur pliage


Type de pose (standard)

Réalisable sans patte haute mais déconseillée à partir de 1000 mm de large




Longueur pliage

Longueur patte à la demande du client




Flèche



Hauteur plein et motif (mm)

125	137	150	165	180	205



INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Lambrequin sans flèche, coloris blanc 9016.
Type de pose : pliage selon dimension, longueur pliage 60 mm.

Observations.....

.....

.....

Tarif public H.T. 2026.

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

SCREEN

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....


.....

Disposition caisson

A — Enroulement extérieur — Pose sous linteau

C — Enroulement intérieur — Pose en façade

Type de caisson



☐ Agora ☐ Domus ☐ Sensei

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....


.....

.....

Repère	Quantité	Hauteur	Largeur	Disposition caisson	Coloris caisson			Coloris encadrement	Toile			Motorisé *(choisir ci-contre)*	
		Exécution (caisson compris) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐	Exécution (coulisses comprises) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐		85 110 130	100 125	105 130		Marque	Modèle	N° coloris	G	D
				À ou C	AGORA	DOMUS	SENSEI						

Type de motorisation	Point de commande
☐ somfy Radio IO	☐ Smoove Origin IO ☐ Situo 1 IO Pure
☐ somfy Radio Solaire RTS	☐ Smoove Origin RTS ☐ Situo 1 RTS
☐ CHERUBINI Radio	☐ Giro Wall ☐ Pop 1

Sortie de caisson



Observations.....

.....

.....

.....

Tarif public H.T. 2026.

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

CGPRO

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

VOL'SCREEN

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

☐ **Vol'screen pour tunnel**

A 

Enroulement extérieur

Pose sous linteau

☐ **Vol'screen pour coffre traditionnel**

B 

Enroulement intérieur

Pose sous linteau

(*) Attention, la hauteur commandée est à la hauteur sous-coffre. Celle-ci peut différer de la hauteur tableau.

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Hauteur sous coffre (*)	Largeur tableau finit	Coloris tablier alu (volet)	Coloris encadrement (volet et Screen)	Toile		
						Marque	Modèle	N° coloris

Type de motorisation	**Point de commande**
☐ somfy **Radio IO**	☐ Amy 2 IO (x2) ☐ Situo 1 IO Pure (x2) ☐ Situo 5 IO
☐ CHERUBINI **Radio**	☐ Giro Wall (x2) ☐ Pop 1 (x2) ☐ Pop 7

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

(*) En cas de seuil encastré : pensez à rajouter 40 mm sur la hauteur tableau.

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations.....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

Tarif public H.T. 2026.

Demande programmation émetteur général

somfy

IO

CHOIX DES ÉMETTEURS



☐ Amy Sun protect



☐ Amy 4



☐ Situo 1 1 canal



☐ Situo 5 5 canaux



☐ Inverseur Situo 5 Bi Radio IO/RTS

RTS

CHOIX DES ÉMETTEURS



☐ Smoove 1 canal



☐ Situo 1 1 canal



☐ Situo 5 5 canaux



☐ Telis 6 Chronis 6 canaux



☐ Telis 16 16 canaux

CHOIX N° DES CANAUX

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Bien identifier les repères indiqués sur votre commande de volet roulant.

Demande programmation émetteur général

CHOIX DES ÉMETTEURS



☐ Émetteur mural 1 canal



☐ Émetteur portatif 1 canal



☐ Émetteur portatif 5 canaux



☐ Horloge 6 canaux

CHOIX N° DES CANAUX

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Bien identifier les repères indiqués sur votre commande de volet roulant.

CHOIX DES ÉMETTEURS



☐ Giro Wall 1 canal



☐ POP 1 1 canal



☐ Giro 1 1 canal



☐ POP 7 7 canaux



☐ Giro 7 7 canaux

Tarif public H.T. 2026.

Demande programmation émetteur général

DELTA DORE

X3D

CHOIX DES ÉMETTEURS



☐ Émetteur mural
1 canal



☐ Émetteur portatif
1 canal




☐ Émetteur portatif
16 canaux

CHOIX N° DES CANAUX

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Bien identifier les repères indiqués sur votre commande de volet roulant.


Exemple programmation émetteur général



Bien renseigner la colonne repère avec des lettres ou des noms de pièce.
Réalisable sur tous nos volets roulants

Identifier sur chaque N° de canaux, les repères inscrit dans le bon de commande. Le nombre de canaux possible est indiqué sous chaque émetteur.

Bien joindre les deux bons de commande ensemble.



Tarif public H.T. 2026.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

MOUSTIQUAIRE UNIVERSEL OU INTÉGRÉ

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

☐ **MOUSTIPRO UNIVERSEL**
(moustiquaire seule)

B 

Disposition moustiquaire enroulable :

Enroulement intérieur

Pose sous linteau

☐ **MOUSTIPRO INTÉGRÉ**
(moustiquaire enroulable intégrée à un volet rénovation joues ALU)

A 

Disposition :


Enroulement extérieur

Pose sous linteau

Type de coulisse (Moustipro Intégré)

☐ 0 Sans perçage 

☐ 2 Perçage de face 

☐ 3 Perçage en fond 

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

				MOUSTIQUAIRE UNIVERSEL										**MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉ**									
Repère	Quantité	Hauteur	Largeur	Coloris encadrement	Fixe	Verticales		Latérales						150 165 180 205		Coloris tablier		Coloris Lame finale	Coloris Coulisses	Type de coulisses	Motorisation		Type de motorisation / Point de commande
		Exécution *(caisson compris)* ☐ Tableau *(jeu non déduit)* ☐	Exécution *(coulisses comprises)* ☐ Tableau *(jeu non déduit)* ☐		Moustifixe	Moustipro	Moustipro confort	Enroulable 40		Plissée 22				Coloris caisson									
							manuel / motorisé	1 vantail / 2 vantaux		1 vantail / 2 vantaux	réversible			PAN COUPÉ	QUART DE ROND	PVC	ALU			0, 2 ou 3	G	D	

Type de motorisation

☐ somfy Radio RS100 IO

☐ somfy RS100 solar IO

☐ somfy Radio RTS

☐ CHERUBINI Radio

☐ DELTA DORE Radio X3D

☐ HZ Solaire

☐ somfy RS100 Hybride

☐ somfy Filaire

☐ CHERUBINI Filaire

Point de commande

☐ Amy Sun Protect IO
☐ Amy 1 IO
☐ Situo 1 IO (sauf solaire)

☐ Smoove Origin RTS
☐ Smoove sensitif RTS
☐ Situo 1 RTS

☐ Giro Wall
☐ Pop 1
☐ Giro 1

☐ Émetteur mural X3D
☐ Émetteur portatif 1 canal X3D

☐ Émetteur mural ☐ Émetteur portatif

☐ Inis encastré
☐ Inis saillie
☐ Skin encastré
☐ Skin saillie
☐ Easy Push FR
☐ Easy Blue

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part : pour le Moustipro Intégré, Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations.....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

MOUSTICOFFRE

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

☐ **Mousticoffre pour tunnel**

A 

Enroulement extérieur

Pose sous linteau

☐ **Mousticoffre pour coffre traditionnel**

B 

Enroulement intérieur

Pose sous linteau

(*) Attention, la hauteur commandée est à la hauteur sous-coffre. Celle-ci peut différer de la hauteur tableau.

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Enroulement vers intérieur	Enroulement vers extérieur	Hauteur sous coffre (*)	Largeur tableau finit	Coloris tablier alu	Coloris lames finales	Coloris coulisses	Motorisation G	Motorisation D

Type de motorisation

- ☐ somfy **Radio RS100 IO**
- ☐ somfy **RS100 solar IO**
- ☐ somfy **Radio RTS**
- ☐ DELTA DORE **Radio X3D**
- ☐ CHERUBINI **Radio**
- ☐ somfy **RS100 Hybride**
- ☐ somfy **Filaire**
- ☐ CHERUBINI **Filaire**

Point de commande

- ☐ Amy Sun Protect IO
- ☐ Amy 1 IO
- ☐ Situo 1 IO (sauf solaire)
- ☐ Smoove Origin RTS
- ☐ Smoove sensitif RTS
- ☐ Situo 1 RTS
- ☐ Émetteur mural X3D
- ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
- ☐ Giro Wall
- ☐ Pop 1
- ☐ Giro 1
- ☐ Inis encastré
- ☐ Inis saillie
- ☐ Skin encastré
- ☐ Skin saillie
- ☐ Easy Push FR
- ☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

(*) En cas de seuil encastré : pensez à rajouter 40 mm sur la hauteur tableau.

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations.....

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

Tarif public H.T. 2026.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE ENROULABLE PAVILLON

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....


.....

.....

.....


Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
Hauteur Passage = HT - 70 mm



Vue intérieure

Type de pose




Repère	Quantité	Hauteur du linteau	Largeur écoinçons		Hauteur HT / Exécution (caisson compris) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐	Largeur LT / Exécution (coulisses comprises) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐	Type de pose	Côté moteur (vue intérieure)		Coloris caisson 9016, 1015, 8019, 7016	Coloris tablier 9016, 1015, 8019, 7016	Coloris lame finale 9016, 1015, 8019, 7016	Coloris coulisses 9016, 1015, 8019, 7016	Type de coulisses	Options				
		RL	EG	ED			1, 2, 3 ou 4	G	D	PAN COUPÉ	ALU 55			0, 2 ou 3	Manœuvre de secours ext.	Émetteur sup. MiO	Digicode radio	Paire de cellules	Feu orange clignotant

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Type de pose 1, perçage coulisse 2. Manœuvre filaire à droite.

Perçage coulisse ☐ 0 Sans perçage ☐ 2 Perçage de face ☐ 3 Perçage en fond



Observations .....

.....

.....

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE ENROULABLE ID'AL

ADRESSE DE FACTURATION

.....


.....

.....

.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
Hauteur Passage = HT - 70 mm



Vue intérieure

Type de pose

1 Vue Intérieure Int.

2 Vue Intérieure Int.

3 Vue Intérieure Int.

4 Vue Intérieure Int.

Carte

☐ Téléco

☐ Sommer

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Repère	Quantité	Hauteur du linteau	Largeur écoinçons		Hauteur HT Exécution (caisson compris) Tableau (jeu non déduit) ☐	Largeur LT Exécution (coulisses comprises) Tableau (jeu non déduit) ☐	Type de pose	Côté moteur (vue intérieure)		Coloris caisson	Coloris tablier	Coloris lame finale	Coloris coulisses	Type de coulisses	Options												
															Crochets anti tempête	Renfort caisson	Lame hublot			Lame aération	Manœuvre de secours ext.	Contacteur à clé identique	Émetteur supplémentaire	Émetteur mural ASK (1)	Digicode radio	Paire de cellules	Feu orange clignotant
																Quantité	Quantité	Coloris	Hauteur / sol	Coloris						
		RL	EG	ED	☐	☐	1, 2, 3 ou 4	G	D	PAN COUPÉ	ALU 77			0, 2 ou 3												

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.

Sans précision de votre part :

Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Type de pose 1, perçage coulisse 2. Manœuvre filaire à droite.

Perçage coulisse ☐ 0 Sans perçage ☐ 2 Perçage de face ☐ 3 Perçage en fond

Observations .....

.....

.....

(1) Compatible Téléco

Tarif public H.T. 2026.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE ENROULABLE RÉSIDENCE

ADRESSE DE FACTURATION

.....


.....

.....

.....


Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
Hauteur Passage = HT - 70 mm



Vue intérieure

Type de pose



☐ Somfy Filaire
☐ Somfy Radio*
☐ Io

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....


Repère	Quantité	Hauteur du linteau	Largeur écoinçons		Hauteur HT Exécution (caisson compris) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐	Largeur LT Exécution (coulisses comprises) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐	Type de pose	Côté moteur (vue intérieure)		Coloris caisson	Coloris tablier	Coloris lame finale	Coloris coulisses	Type de coulisses	Options										
															Crochets anti tempête	Renfort caisson	Lame hublot			Lame aération	Manœuvre de secours ext.	Contacteur à clé identique	Émetteur sup. Keygo (*)	Émetteur Wall Switch IO (*)	Digicode radio (*)	Paire de cellules (*)	Feu orange clignotant (*)
																Quantité	Quantité	Coloris	Hauteur/sol	Coloris							
		RL	EG	ED			1, 2, 3 ou 4	G	D	PAN COUPÉ	ALU 77			0, 2 ou 3													

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Type de pose 1, perçage coulisse 2. Manœuvre filaire à droite.

Perçage coulisse ☐ 0 Sans perçage ☐ 2 Perçage de face ☐ 3 Perçage en fond



Observations .....

.....


.....

(*) Option uniquement disponible en Somfy Radio

Tarif public H.T. 2026.


Système Résidence ressort avant

MANUEL



S =	190 mm
PH =	HT - 45 mm
R =	HT + 645 mm


MOTORISÉ



S =	190 mm
PH =	HT
R =	HT + 645 mm
P =	Selon motorisation


Système Résidence ressort arrière

MANUEL



S =	102 mm
PH =	HT - 45 mm
R =	HT + 750 mm


MOTORISÉ



S =	120 mm
PH =	HT
R =	HT + 750 mm
P =	1375 mm

Tarif public H.T. 2026.

Système ID'AL




	Motorisé	Manuel
S =	111* mm	102* mm
PMH =	HT	
PME =	HT	
R =	HT + 530 mm	

*Sans perte de passage

- HT = hauteur tableau
- LT = largeur tableau
- S = retombée linteau
- EG = écoinçon gauche
- ED = écoinçon droit
- PH = passage libre
- PMH = passage libre manuel
- PME = passage libre motorisé
- R = refoulement rail





Écoinçon minimum 85 mm



Faisabilité des panneaux à cassettes en largeur

Largeur	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2555	2600	2700	2730	2800	2900	3000	3075	3100	3200	3300	3400	3430	3500	3600	3700	3795	3800	3900	4000	4100	4150	4200	4300	4400	4500	4515	4600	4700	4800	4870	4900	5000
Standard																																								
Sur-mesure (nous consulter)																																							
Répartition des cassettes	**3 cassettes**							**4 cassettes**						**5 cassettes**									**6 cassettes**									**7 cassettes**							

Les designs des panneaux

	Finition extérieure lisse Polygrain		Finition extérieure Woodgrain	
	Ton RAL	**Ton Chêne Doré**	**Ton RAL**	**Ton Chêne Doré**
 Panneau à cassette	√		√	
 Panneau uni	√ 7016 au prix du blanc	√	√	
 Panneau ligné	√ 7016 au prix du blanc	√	√	
 Panneau micronervuré 16 mm	√			
 Panneau avec gorges	√		√	

Tarif public H.T. 2026.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE Gamme Pavillon / Traction

ADRESSE DE FACTURATION

.....


.....

.....

.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
REF : Refoulement
L : Largeur Totale



Vue intérieure

LARGEUR RÉALISABLE :
entre 2000 mm et 3000 mm

HAUTEUR RÉALISABLE :
entre 1850 mm et 2500 mm

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....


.....

.....

Cotes de commande

HT : Hauteur Tableau.....
LT : Largeur Tableau.....
RL : Retombée Linteau.....
EG : Largeur Écoinçon G.....
ED : Largeur Écoinçon D.....
HSP : Hauteur Sous Plafond.....
REF : Refoulement.....
L : Largeur Totale.....

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)



Vue extérieure

Quantité hublot : .....
Référence hublot : .....
ou
Quantité insert : .....
Référence insert : .....

Remplissage :
☐ PMMA
☐ Décor : .....
.....

Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée (sous réserve de faisabilité)

Motorisation

☐ SOMMER
☐ Télécommande supplémentaire : .....
☐ Digicode
☐ Feu orange
☐ Cellules
☐ Manœuvre de secours extérieure
☐ Récepteur universel

☐ somfy IO
☐ Télécommande supplémentaire : .....
☐ Digicode
☐ Feu orange
☐ Cellules
☐ Manœuvre de secours extérieure
☐ Récepteur universel

☐ APERTO
☐ Prête à motorisé

☐ Suspension universelle
☐ Equerre de maintien angle arrière
☐ Équipement spécifique :
.....

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
De base :
Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc

Panneaux unis
Aspects :

☐ Polygrain (RF)
☐ Deep Mat

Coloris : .....

Observations .....
.....
.....
.....

Tarif public H.T. 2026.

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MANUELLE OU À MOTORISER

ADRESSE DE FACTURATION

.....


.....

.....

.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
REF : Refoulement
L : Largeur Totale



Vue intérieure

☐ **Gamme ID'AL / Traction**

☐ **Gamme Résidence / Torsion**

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Cotes de commande

HT : Hauteur Tableau.....

LT : Largeur Tableau.....

RL : Retombée Linteau.....

EG : Largeur Écoinçon G.....

ED : Largeur Écoinçon D.....

HSP : Hauteur Sous Plafond.....

REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....

☐ Habillage linteau (si RL entre 21 et 102 mm)

☐ Habillage écoinçon droit (si ED entre 6 et 85 mm)

☐ Habillage écoinçon gauche (si EG entre 6 et 85 mm)

Valeur écoinçon et retombée de linteau à indiquer obligatoirement

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.

De base :
Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc




LARGEUR MAXIMUM :

4 500 mm* (manuelle)

-

5 000 mm* (à motoriser)

* Résidence Torsion



Vue extérieure

Quantité hublot : .....

Référence hublot : .....

ou

Quantité insert : .....

Référence insert : .....

Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée (sous réserve de faisabilité)

Remplissage :

☐ Double vitrage

☐ PMMA

☐ Décor : .....

Full vision :

☐ Double vitrage

☐ Double vitrage + tôle

.....

Décors

☐ Uni RF

☐ Gorge UU

☐ Ligné RL

☐ Micronervuré RM16 (uniquement en polygrain)

☐ Cassette RC (uniquement en woodgrain)



Uni | Avec gorges | Ligné



Micronervuré | Cassettes

Panneaux

Aspects :

☐ Polygrain (RF-RL-RM16-UU)



☐ Woodgrain (RF-RL-RC-UU)



Coloris : .....

Coloris encadrement : .....

Option :

☐ Tube 100x100

☐ Ressort arrière (Résidence Torsion)

☐ Double galet

☐ Capot ressort (ID'AL Traction)

☐ Quincaillerie blanche (ID'AL Traction)

☐ Pré-montage (ID'AL Traction)

Options

Serrure vue intérieure

☐ Serrure encastrée noire

Manœuvre

☐ Porte à motoriser

Observations .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tarif public H.T. 2026.

CGPRO

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE

ADRESSE DE FACTURATION

.....


.....

.....

.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
REF : Refoulement
L : Largeur Totale



Vue intérieure

☐ **Gamme ID'AL / Traction**

☐ **Gamme Résidence / Torsion**

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Cotes de commande

HT : Hauteur Tableau.....

LT : Largeur Tableau.....

RL : Retombée Linteau.....

EG : Largeur Écoinçon G.....

ED : Largeur Écoinçon D.....

HSP : Hauteur Sous Plafond.....

REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....


☐ Habillage linteau (si RL entre 31 et 110 mm)

☐ Habillage écoinçon droit (si ED entre 6 et 85 mm)

☐ Habillage écoinçon gauche (si EG entre 6 et 85 mm)

Valeur écoinçon et retombée de linteau à indiquer obligatoirement

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)



Vue extérieure

Quantité hublot : .....
Référence hublot : .....
ou
Quantité insert : .....
Référence insert : .....

Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée (sous réserve de faisabilité)

Remplissage :
☐ Double vitrage
☐ PMMA
☐ Décor : .....

Full vision :
☐ Double vitrage
☐ Double vitrage + tôle
.....


Décors
☐ Uni RF
☐ Gorge UU
☐ Ligné RL
☐ Micronervuré RM16 (uniquement en polygrain)
☐ Cassette RC (uniquement en woodgrain)



Uni



Avec gorges



Ligné



Micronervuré



Cassettes

Panneaux
Aspects :

☐ Polygrain (RF-RL-RM16-UU)



☐ Woodgrain (RF-RL-RC-UU)



Coloris : .....
Coloris encadrement : .....

Option :
☐ Tube 100x100
☐ Ressort arrière (Résidence Torsion)
☐ Double galet
☐ Capot ressort (ID'AL Traction)
☐ Quincaillerie blanche (ID'AL Traction)
☐ Pré-montage (uniquement sur portes standard)

Motorisation

☐ SOMMER
☐ Télécommande supplémentaire : .....
☐ Digicode
☐ Feu orange
☐ Cellules
☐ Manœuvre de secours extérieure
☐ Récepteur universel

☐ somfy IO
☐ Télécommande supplémentaire : .....
☐ Digicode
☐ Feu orange
☐ Cellules
☐ Manœuvre de secours extérieure
☐ Récepteur universel

☐ APERTO

☐ Équipement spécifique :
.....

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
De base :
Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc



Observations .....
.....
.....
.....

Tarif public H.T. 2026.

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MANUELLE OU À MOTORISER - HOME 0

ADRESSE DE FACTURATION

.....


.....

.....

.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
REF : Refoulement
L : Largeur Totale



Vue intérieure

☐ **Gamme ID'AL / Traction**

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Cotes de commande

☐ Dimensions tableau
☐ Dimensions exécution (habillage compris)

HT : Hauteur.....

LT : Largeur.....

RL : Retombée Linteau : **0 mm**

EG : Largeur Écoinçon G : **0 mm**

ED : Largeur Écoinçon D : **0 mm**

HSP : Hauteur Sous Plafond.....

REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)


LARGEUR MAXIMUM :

4 500 mm* (manuelle)

-

4970 mm* (à motoriser)

* Résidence Torsion



Vue extérieure

Quantité hublot : .....
Référence hublot : .....
ou
Quantité insert : .....
Référence insert : .....

Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée (sous réserve de faisabilité)

Remplissage :
☐ Double vitrage
☐ PMMA
☐ Décor : .....

Full vision :
☐ Double vitrage
☐ Double vitrage + tôle

.....

Options

Serrure vue intérieure
☐ Serrure encastrée noire

Manœuvre
☐ Porte à motoriser

Observations .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Décors


☐ Uni RF
☐ Gorge UU
☐ Ligné RL
☐ Micronervuré RM16 (uniquement en polygrain)
☐ Cassette RC (uniquement en woodgrain)



Uni



Avec gorges



Ligné



Micronervuré



Cassettes

Panneaux

Aspects :

☐ Polygrain (RF-RL-RM16-UU)



☐ Woodgrain (RF-RL-RC-UU)



Coloris : .....
Coloris encadrement : .....

Option :

☐ Tube 100x100
☐ Ressort arrière (Résidence Torsion)
☐ Double galet
☐ Capot ressort (ID'AL Traction)
☐ Quincaillerie blanche (ID'AL Traction)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
De base :
Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc



Tarif public H.T. 2026.

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE - HOME 0

ADRESSE DE FACTURATION

.....


.....

.....

.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
REF : Refoulement
L : Largeur Totale



Vue intérieure

☐ **Gamme ID'AL / Traction**

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Cotes de commande

☐ Dimensions tableau
☐ Dimensions exécution (habillage compris)

HT : Hauteur.....

LT : Largeur.....

RL : Retombée Linteau : **0 mm**


EG : Largeur Écoinçon G : **0 mm**

ED : Largeur Écoinçon D : **0 mm**

HSP : Hauteur Sous Plafond.....

REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....



Vue extérieure

Quantité hublot : .....
Référence hublot : .....
ou
Quantité insert : .....
Référence insert : .....

Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée (sous réserve de faisabilité)

Remplissage :
☐ Double vitrage
☐ PMMA
☐ Décor : .....

Full vision :
☐ Double vitrage
☐ Double vitrage + tôle
.....

Motorisation

☐ SOMMER
☐ Télécommande supplémentaire : .....
☐ Digicode
☐ Feu orange
☐ Cellules
☐ Manœuvre de secours extérieure
☐ Récepteur universel

☐ somfy IO
☐ Télécommande supplémentaire : .....
☐ Digicode
☐ Feu orange
☐ Cellules
☐ Manœuvre de secours extérieure
☐ Récepteur universel

☐ APERTO

Décors


☐ Uni RF
☐ Gorge UU
☐ Ligné RL
☐ Micronervuré RM16 (uniquement en polygrain)
☐ Cassette RC (uniquement en woodgrain)



Uni



Avec gorges



Ligné



Micronervuré



Cassettes

Panneaux Aspects :

☐ Polygrain (RF-RL-RM16-UU)



☐ Woodgrain (RF-RL-RC-UU)



Coloris : .....
Coloris encadrement : .....

Option :
☐ Tube 100x100
☐ Ressort arrière (Résidence Torsion)
☐ Double galet
☐ Capot ressort (ID'AL Traction)
☐ Quincaillerie blanche (ID'AL Traction)

☐ Équipement spécifique :
.....

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
De base :
Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc



Observations .....
.....
.....
.....

Tarif public H.T. 2026.

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : .... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE AVEC PORTILLON Gamme ID'AL / Traction

ADRESSE DE FACTURATION

.....


.....

.....

.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
REF : Refoulement
L : Largeur Totale



Vue intérieure

LARGEUR RÉALISABLE :
entre 2400 mm et 4000 mm

HAUTEUR RÉALISABLE :
entre 2000 mm et 2350 mm

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Cotes de commande

HT : Hauteur Tableau.....

LT : Largeur Tableau.....

RL : Retombée Linteau.....


EG : Largeur Écoinçon G.....

ED : Largeur Écoinçon D.....

HSP : Hauteur Sous Plafond.....

REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....




Vue extérieure

Quantité hublot : .....
Référence hublot : .....
ou
Quantité insert : .....
Référence insert : .....

Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée (sous réserve de faisabilité)

Remplissage :
☐ PMMA
☐ Décor : .....
.....

Portillon (vue extérieure):



☐ Gauche (à 500 mm du bord)
☐ Centré
☐ Droite (à 500 mm du bord)

Sens d'ouverture (vue intérieure) :
☐ Poussant droite
☐ Poussant gauche

Type du cylindre intérieur :
☐ Bouton
☐ Classique

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
De base :
Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc



Panneaux unis
Aspects :

☐ Polygrain (RF) 

☐ Woodgrain (RF) 

Coloris : .....

Option :
☐ Tube 100x100
☐ Capot ressort

☐ **Motorisation** SOMMER
☐ Télécommande supplémentaire : .....
☐ Digicode
☐ Feu orange
☐ Cellules
☐ Manœuvre de secours extérieure
☐ Récepteur universel

☐ Équipement spécifique :
.....

Observations .....

.....

.....

.....

Tarif public H.T. 2026.

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE LATÉRALE MANUELLE

ADRESSE DE FACTURATION

.....


.....

.....

.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
REF : Refoulement
L : Largeur Totale



Vue intérieure

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Cotes de commande

HT : Hauteur Tableau.....

LT : Largeur Tableau.....

RL : Retombée Linteau.....

EG : Largeur Écoinçon G.....

ED : Largeur Écoinçon D.....

HSP : Hauteur Sous Plafond.....

REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....

Sens refoulement (vue int.).....

.....



Vue extérieure

Quantité hublot : .....
Référence hublot : .....
ou
Quantité insert : .....
Référence insert : .....

Remplissage :
☐ Double vitrage
☐ PMMA
☐ Décor : .....
.....

Merci de nous contacter pour les hublots / inserts pour les panneaux des extrémités
Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée (sous réserve de faisabilité)

Décors
☐ Uni RF
☐ Gorge UU
☐ Ligné RL
☐ Micronervuré RM16 (uniquement en polygrain)
☐ Cassette RC (uniquement en woodgrain)
☐ Habillage Pré-cadre (Conseillé pour toutes porte hors blanc)



Panneaux
Aspects :
☐ Polygrain (RF-RL-RM16-RC-UU)
☐ Woodgrain (RF-RL-RC-UU)

Coloris : .....
Coloris habillage pré-cadre : .....

Détails
☐ Portillon côté ouverture
☐ Portillon côté refoulement
☐ Verrou supplémentaire

Choix du montage (voir p.380)
☐ Montage 1
☐ Montage 2

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
De base :
Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc



stucco

Observations .....

.....

.....

Tarif public H.T. 2026.

TARIF 2026 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@d-c.fr ☐ **Commande** ☐ **Devis** ☐ **Suivi de chantier** Référence : .....

Date : ... ... / ... ... / ... ... Délai : ... ... / ... ... / ... ...

Référence chantier : .....

Commande passée par : .....

PORTE DE GARAGE LATÉRALE MOTORISÉE

ADRESSE DE FACTURATION

.....


.....

.....

.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée Linteau
EG : Largeur Écoinçon G
ED : Largeur Écoinçon D
HSP : Hauteur Sous Plafond
REF : Refoulement
L : Largeur Totale



Vue intérieure

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Cotes de commande

HT : Hauteur Tableau.....

LT : Largeur Tableau.....

RL : Retombée Linteau.....

EG : Largeur Écoinçon G.....

ED : Largeur Écoinçon D.....


HSP : Hauteur Sous Plafond.....

REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....

Sens refoulement (vue int.).....

.....



Vue extérieure


Quantité hublot : .....
Référence hublot : .....
ou
Quantité insert : .....
Référence insert : .....

Remplissage :
☐ Double vitrage
☐ PMMA
☐ Décor : .....
.....

Merci de nous contacter pour les hublots / inserts pour les panneaux des extrémités
Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée (sous réserve de faisabilité)

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main-d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

Décors
☐ Uni RF
☐ Gorge UU
☐ Ligné RL
☐ Micronervuré RM16 (uniquement en polygrain)
☐ Cassette RC (uniquement en woodgrain)
☐ Habillage Pré-cadre (Conseillé pour toutes porte hors blanc)



Panneaux
Aspects :
☐ Polygrain (RF-RL-RM16-UU)
☐ Woodgrain (RF-RL-RC-UU)

Coloris : .....
Coloris habillage pré-cadre : .....

Détails
☑ Moteur SOMMER de base (chaîne obligatoire)
☐ Télécommande supplémentaire : .....
☐ Émetteur mural
☐ Feu clignotant
☐ Paire de cellules
☐ Digicode
☐ Manœuvre de secours extérieure
☐ Contacteur à clé

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
De base :
Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc



stucco

Observations .....

.....

.....

Choix du montage (voir p.380)

☐ Montage 3 ☐ Montage 5 ☐ Montage 7
☐ Montage 4 ☐ Montage 6 ☐ Montage 8

Tarif public H.T. 2026.

MANŒUVRE

OU
- **Motorisée :** SOMMER Pro/Pro + (avec ouverture piéton et totale)
- **Manuelle :** avec une serrure 3 points


TECHNIQUE MANUELLE

Retombée linteau minimum : 100 mm


ÉCOINÇONS MINIMUM REQUIS :

- l'Écoinçon Passage (EP) doit être supérieur à 80 mm
- l'Écoinçon Refoulement (ER) doit être supérieur ou égal à 220 mm

POSITION PORTILLON EN MANUELLE (serrure 3 points + verrou)



Montage 1 **Si ER est compris entre 220 et 350 mm, le portillon peut se positionner côté ER ou côté EP.**





Montage 2 **Si ER est supérieur ou égale à 350 mm, le portillon se positionne côté EP.**

TECHNIQUE MOTORISÉE

Retombée linteau minimum : 110 mm selon montage (avec moteur SOMMER)

MOTEUR FIXÉ SUR MUR REFOULEMENT À MI HAUTEUR :







RL ≥ 100 mm
EP ≥ 100 mm
ER ≤ 600 mm

MOTEUR FIXÉ EN PLAFOND OU LINTEAU :

MOTEUR TIRANT









RL ≥ 160 mm
EP ≥ 100 mm
ER ≥ 870 mm

MOTEUR POUSSANT







RL ≥ 110 mm
EP ≥ 530 mm
ER ≥ 220 mm

Tarif public H.T. 2026.

DEMANDE DE SERVICE APRÈS VENTE - Formulaire à remplir

Date : .....

Client : .....

Référence chantier : .....

Constaté par : .....

PRODUITS CONCERNÉS

- ☐ Volet roulant Coffre tunnel/Tradi
- ☐ Volet roulant Rénovation
- ☐ Volet roulant intégré
- ☐ Moustiquaire
- ☐ Porte de garage enroulable
- ☐ Porte de garage sectionnelle
- ☐ BSO
- ☐ Screen

DESCRIPTION DU PROBLÈME

- ☐ Problème moteur **(case à cocher obligatoire)**
- ☐ Pas de réactions (mise en service)
- ☐ Ne réagit plus (mais qui a fonctionné)
- ☐ Autres
- ☐ Perte de programmation
- ☐ Perte de fin de courses

☐ **Problème Automatisme**

Détail **(OBLIGATOIRE)** : .....

.....

.....

☐ **Pièce abîmée / défectueuse**

Détail **(OBLIGATOIRE)** : .....

.....

.....

☐ **Manque pièce**

Détail **(OBLIGATOIRE)** : .....

.....

.....

☐ **Produit non conforme à la commande**

Détail **(OBLIGATOIRE)** : .....

.....

.....

☐ **Autre : à préciser**

Détail **(OBLIGATOIRE)** : .....

.....

.....

Tarif public H.T. 2026.

N° client : .....

N° de commande : ..... Repère : .....

↳ Comment retrouver le numéro de commande ? Voir l'étiquette d'identification sur la lame finale, à l'intérieur du volet roulant.

INFORMATIONS EN CAS D'INTERVENTION PAR NOS SOINS

Contact particulier pour prise de rendez-vous (adresse, téléphone ...) :

.....

.....

☐ RDC ☐ Étage

Accessibilité : ☐ Intérieur ☐ Extérieur

Remarques sur le chantier : .....

.....

.....

.....

.....



Le produit doit être accessible par l'intérieur au-delà de 3 m.
Afin de faciliter nos interventions merci de nous faire parvenir une photo de l'accessibilité du volet roulant.

Après l'intervention ...

- si un défaut produit est constaté (dans la limite de garantie) = **Prise en charge CG Pro**
- si un défaut de pose est constaté ou problème au-delà de la garantie = **Facturation client**

POUR NOUS CONTACTER :

Par fax : 02 28 07 10 09

Par mail : sav.vr@d-c.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRÉAMBULE :
Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont un élément primordial sans lequel nous n'aurions pas contracté. Toute commande implique l'acceptation entière et sans réserve de l'acheteur, et dès lors son adhésion, aux présentes CGV à l'exclusion de tous autres documents. Toute condition contraire opposée par l'acheteur sera, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Titre I : Commande

A- Enregistrement de la commande :
Les commandes reçues de nos clients, par quelque moyen que ce soit (commande donnée à l'un de nos représentants, passées par écrit y compris par télécopie ou courrier électronique), ne sont réputées acceptées qu'après confirmation écrite de notre société (ce compris par télécopie ou courrier électronique).
Les commandes ainsi passées sont irrévocables pour le client, sauf demande de modification faite par écrit et reçue au plus tard 2 jours ouvrés après la réception de notre confirmation de la commande initiale. En cas de modification de la commande après 48h, notre société sera déliée des délais prévus pour son exécution, un forfait de 200 € net Ht pour les volets roulants ou de 500 € net Ht pour les autres produits sera appliquée.

B- Délai :
DC s'engage à faire le maximum pour respecter les délais de livraison, sachant que tout délai exprimé en jours s'entend en jours ouvrés, et que l'obligation de DC en matière de délai ne saurait être une obligation de résultat. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de retards dus à un cas de force majeure ou à une circonstance telle une grève, un lock-out, une épidémie, une rupture des livraisons de nos fournisseurs, un incendie, une inondation, un accident d'outillage, ainsi qu'à toute autre cause externe à notre entreprise, sans que cette liste soit limitative.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.

C- Prix :
Indépendamment d'éventuelles conditions particulières de ventes, les prix applicables sont ceux figurant sur nos tarifs publics en vigueur à la date de la commande, majorés des taxes au taux légal en vigueur ; tout changement de taux étant répercuté sur le prix des produits.
Pour les commandes CLÔTURE DE L'OCÉAN, OCÉANE DE SERRURERIE, PROVOBAT, OCÉANIS ou INTIMÉCLO, toute livraison inférieure à la somme de 500 € net HT sera majorée d'une somme forfaitaire de 15 € net HT pour les petites fournitures, 20 € net HT pour les petites longueurs (1500 mm max.), 30 € net HT pour les profils (4000 mm max.) et poteaux et 60 net HT pour les autres produits au titre des frais de port.
Pour les commandes CG PRO, les commandes de coffre seul, ½ coffre ou sous-face seront livrées franco de port dès lors qu'elles sont supérieures à la somme de 250 € net HT. A défaut, la commande sera majorée d'une somme forfaitaire de 50 € net HT et de 15 € net HT pour les petites fournitures au titre des frais de port.
Toute livraison sur chantier donnera lieu à une majoration de 200 € net HT.
Pour les commandes OBAN, un colis sera livré au tarif de 35 € Net HT, à partir de 2 colis, le montant de la livraison passera à 70 € Net HT.
Les livraisons en Corse sont soumises aux conditions suivantes : un franco de port jusqu'à Marseille selon nos modalités habituelles ou, pour une livraison directe en Corse, une majoration de 9 % sur le montant de la commande sera appliquée.
La part du coût unitaire que DC supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel DC adhère sous le numéro FR299449_04TVNN, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

Titre II : Réalisation de la commande et acheminement :

A - Réalisation :
Toute commande en bonne et due forme non refusée par nos services, entraînera la fabrication des produits visés dans cette commande, selon nos procédés et nos méthodes.

B - Réception - Transport :
Les marchandises ainsi fabriquées, pourront être acheminées vers leur destinataire, soit par nos propres soins, soit par un transporteur privé. Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquants, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves. Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.
Dans le cas où le transport est effectué par notre société, les réclamations doivent être motivées et formulées à réception des marchandises et au plus tard dans les 24 heures de la livraison par L.R.A.R.
Dans le cas de livraison par un transporteur, tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L 133-3 du code de Commerce, et dont copie sera adressée, simultanément à notre société, sera considéré accepté par le client. En conséquence le destinataire s'interdit tout recours contre notre société. La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.
Dans tous les cas, il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies invoqués.
L'acheteur s'interdit d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers pour remédier à ces vices ou anomalies; notre service après-vente est seul habilité pour procéder à toutes constatations utiles et pour y porter éventuellement remède.
Tout éventuel retour de produit devra faire l'objet de notre accord formel. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Titre III - Garanties générales :

A - Garantie de fabrication volets roulants, portes de garage et moustiquaires :
Nos produits sont exclusivement garantis contre tous défauts de matière ou vice de construction dans les conditions suivantes. Notre garantie, qui prend effet au jour de l'expédition des produits, comprend exclusivement l'échange des marchandises défectueuses et dans certains cas spécifiquement précisés, le coût de la main-d'œuvre et du déplacement. Durant la durée de la garantie, le remplacement d'une pièce ne sera pas de nature à proroger la durée de la garantie initiale. Notre garantie et ses exclusions dépendent du type de produit vendu et de l'étendue de la vente (produit complet ou seulement une partie de celui-ci). Elles sont détaillées ci-dessous :

	Garanties			
Volet roulant (Complet)	Pièces et profils		5 ans (PMOD*)	
	Moteur (hors point de commande)	SOMFY	5 ans (PMOD*)	7 ans (Pièce)
		Cherubini		
		Delta Dore		
		SIMU	5 ans (PMOD*)	
	Automatismes		5 ans (Pièce)	

*PMOD : pièce, main d'œuvre et déplacement

Exemple pour un moteur électrique SOMFY
Les moteurs électriques (intégrés dans la fabrication d'un produit CG PRO) bénéficient d'une garantie d'une durée totale de 7 ans à dater du jour de l'expédition et qui comprend :
- Pendant une période de 5 ans, l'échange éventuel du moteur, le coût de la main-d'œuvre et du déplacement.
- Au-delà de cette période de 5 ans et durant 2 années supplémentaires, l'échange pur et simple du moteur électrique exclusivement.

	Garanties		
Pièces vendues seules : Parties de volet roulant, Moteurs seuls, Axes motorisés, Automatismes…	Pièces et profils		2 ans (Pièce)
	Moteur (hors point de commande)	SOMFY	7 ans (Pièce)
		Cherubini	
		Delta Dore	
		SIMU	5 ans (Pièce)
	Automatismes		5 ans (Pièce)

	Garanties	
Moustiquaires	Moustipro	5 ans (PMOD*)
	Fixe	3 ans (Pièce)
	Latérales	
	Moustipro confort	

	Garanties	
Gamme Confort	Lambrequin	3 ans (Pièce)
	Screen	
	Trapèze	

*PMOD : pièce, main d'œuvre et déplacement

	Garanties			
Porte de garage enroulable (PGE) (Complète)	Pièces et profils		2 ans (PMOD*)	5 ans (Pièce)
	Moteur tubulaire	SOMFY/Cherubini	5 ans (PMOD*)	7 ans (Pièce)
	Automatismes		5 ans (PMOD*)	

*PMOD : pièce, main d'œuvre et déplacement

	Garanties		
Pièces vendues seules : Parties de PGE, Moteurs seuls, Axes motorisés, Automatismes…	Pièces et profils (dont parechute)		2 ans (Pièce)
	Moteur tubulaire	SOMFY/Cherubini	7 ans (Pièce)
	Automatismes		5 ans (Pièce)

	Garanties			
Porte de garage sectionnelle (PGS) et latéral (PGL) (Complète)	Panneaux**, pièce et profils (hors pièces d'usure)		2 ans (PMOD*)	10 ans (Pièce)
	Moteur tubulaire	SOMFY/SOMMER	5 ans (PMOD*)	7 ans (Pièce)
	Automatismes		5 ans (Pièce)	

*PMOD : pièce, main d'œuvre et déplacement
**Hors aspect des panneaux

	Garanties		
Pièces vendues seules : Parties de PGS/PSL, Moteurs seuls, Axes motorisés, Automatismes…	Panneaux**, pièce et profils (hors pièces d'usure)		2 ans (Pièce)
	Moteur tubulaire	SOMFY/SOMMER	7 ans (Pièce)
	Automatismes		5 ans (Pièce)

**Hors aspect des panneaux

Nous garantissons nos panneaux de PGS /PSL contre la rouille et le cloquage selon l'éloignement du bord de mer :

Panneaux\Distance bord de mer	<1Km	≥1 à 3 km	≥ 3 à 20 km	≥20km
Polygrain 9016 et Deep Mat	NG*	10 ans	20 ans	20 ans
Polygrain Uni et ligné 7016	NG*	10 ans	20 ans	20 ans
Polygrain (autres panneaux) 7016	NG*	NG*	5 ans	10 ans
Woodgrain	NG*	NG*	5 ans	10 ans
Chêne Doré	NG*	NG*	2 ans	5 ans
Autres coloris laqués	NG*	NG*	5 ans	10 ans

*Non garanti

La garantie indiquée comprend pendant 2 ans l'échange du panneau, la main d'œuvre et le déplacement puis l'échange du panneau seul pour l'achat d'une porte complète jusqu'à la fin de la durée de garantie.

➢ **Conditions et exclusions de garantie CG PRO :** Aucune garantie ne sera due si la pose ou l'entretien n'a pas été réalisé conformément aux notices fournies avec le produit. A peine de déchéance, toute réclamation au titre de notre garantie doit être motivée. Aucune garantie ne sera due pour un produit qui n'aura pas été intégralement payé. Sont exclus des garanties listées, tout autres frais ou indemnités de quelque nature que ce soit. Nos produits doivent :
  - ➢ Rester accessibles afin de réaliser les opérations de maintenance et d'entretien. A partir d'une hauteur de pose de 3 m du sol, les volets doivent être accessibles depuis l'intérieur de l'habitation (Ex : coffre menuisé, Réno enroulement intérieur). Pour tout autre cas, une photo est obligatoire. Le service après-vente est libre de refuser une intervention, si l'accessibilité ne respecte pas les conditions de sécurité adéquates, y compris lorsque ce constat est effectué sur place.
  - ➢ Être associés aux inverseurs fournis ou à des inverseurs compatibles (blocage mécanique montée/Stop/descente).

Sont ainsi exclues toutes les défectuosités ne résultant pas de la qualité intrinsèque de nos produits, dues au fait de l'acheteur (notamment liées à un stockage critiquable, à une négligence, un mauvais entretien, un montage non-conforme aux règles de l'art et/ou aux notices de pose, usage différent de celui prévu, modification du produit sans l'accord de DC), à une utilisation incorrecte du fait de l'utilisateur, ou à un quelconque fait étranger à la qualité même du produit. Sont notamment exclus de notre garantie, sans que cette liste soit exhaustive :
  - ➢ Les dégâts occasionnés par une défectuosité de l'installation électrique.
  - ➢ Les interférences radio.
  - ➢ Les piles de télécommandes.
  - ➢ L'évolution normale du laquage des matériaux ou de leur aspect général (couleur, brillance, rayures des tabliers…).
  - ➢ Les risques de cloquage ou d'oxydation dans des zones exposées (bord de mer, activités avec rejets de substances corrosives…).
  - ➢ Les conséquences d'intempéries (grêle, foudre…).
  - ➢ Les conséquences de manœuvre malgré l'existence d'un obstacle.
  - ➢ L'usure des pièces.
  - ➢ Tout défaut apparent qui n'aurait pas été signalé dans les 8 jours de la réception de nos produits ou si nos produits ont fait l'objet d'une pose, ou encore s'ils ont été intégrés à d'autres produits ou ouvrages.

➢ **Exclusions de garantie supplémentaires selon les produits :**
  - ➢ Volets roulants, moustiquaires et gammes confort : La garantie n'est pas applicable pour les toiles de moustiquaires et de screens, considérées comme des consommables.
  - ➢ Portes de garage sectionnelles et latérales : La garantie n'est pas applicable aux pièces d'usure (dispositifs d'équilibrage tels que ressorts, câbles ; pièces de guidage et d'articulation telles que charnières, galets ; pièces de verrouillage telles que serrure, barillet...).

B - Garantie fabrication portails :
➢ **Garantie portails :**
Nos produits sont garantis contractuellement contre tout défaut de fabrication à dater du jour de l'expédition du produit :
  - ➢ 20 ans pour les collections portails aluminium
  - ➢ 10 ans pour la Collection portails PVC, Pavillon, Résidence et Intiméclo, à l'exception de la Gamme pavillon cadre alu vissé apparent dont la garantie est de 2 ans.

➢ **Garantie « moteurs électriques » :**
Nos moteurs électriques + centrale de commande (uniquement) sont garantie 5 ans : garantie applicable à partir de l'achat d'une motorisation associée à un portail et/ou coulissant, facture faisant foi. Moteur seul : DEA 3 ans, Somfy 5 ans (comme indiqué dans «le contrat de garantie» disponible sur demande ou sur notre site internet). Ces garanties sont limitées à la remise en état ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais ou indemnités de quelque nature que ce soit, ce compris, lorsque les contraintes de pose (exposées dans nos tarifs) liées à l'accessibilité de nos produits ne sont pas respectées. Sont exclues de ces garanties, toutes défectuosités ne résultant pas de la qualité intrinsèque de nos produits, sont notamment exclues les défectuosités dues au fait de l'acheteur (notamment liées à un stockage critiquable, à une négligence, un mauvais entretien, un montage non-conforme aux règles de l'art et/ou aux notices de pose) ou à une utilisation incorrecte du fait de l'utilisateur, ou à un quelconque fait étranger à la qualité même du produit (notamment dommages causés par certaines conditions climatiques telles que grêle, foudre etc …). Aucune garantie n'est due pour le cas où il aurait été mis en oeuvre un type de motorisation non commercialisé par DC.

C - Garantie de fabrication volets battants :
Nos produits sont garantis contractuellement contre tout défaut de fabrication pendant 2 ans à dater du jour de l'expédition.
Ces garanties sont limitées à la remise en état ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'ex-

clusion de tous autres frais ou indemnités de quelque nature que ce soit, ce compris, lorsque les contraintes de pose (exposées dans nos tarifs) liées à l'accessibilité de nos produits ne sont pas respectées. Sont exclues de ces garanties, toutes défectuosités ne résultant pas de la qualité intrinsèque de nos produits, sont notamment exclues les défectuosités dues au fait de l'acheteur (notamment liées à un stockage critiquable, à une négligence, un mauvais entretien, un montage non-conforme aux règles de l'art et/ou aux notices de pose) ou à une utilisation incorrecte du fait de l'utilisateur, ou à un quelconque fait étranger à la qualité même du produit (notamment dommages causés par certaines conditions climatiques telles que grêle, foudre etc …).

Garantie « moteurs électriques » : Les moteurs électriques (vendus en complément d'un produit PROVOBAT) bénéficient d'une garantie d'une durée totale de 5 ans à dater du jour de l'expédition.

Garantie PVC	Années
Blanc	10 ans
Teinté masse	3 ans
Plaxé (Chêne doré, chêne irlandais, 3005 plaxé, 6005 plaxé)	7 ans
Plaxé (7016)	5 ans
Plaxé (5007)	3 ans

Garantie laquage ALU	Années
Isolé	10 ans
Extrudé	10 ans
Mécanique	10 ans
Coulissant	10 ans

Garantie de fabrication	2 ans
Accessoires	1 an

Garantie Motorisation	Années
Moteurs	5 ans
Batteries	3 ans

D - Garantie de fabrication garde-corps, marquises et protections solaires :

Nos produits sont garantis contractuellement contre tout défaut de fabrication pendant 10 ans à dater du jour de l'expédition et à l'exception des vitrages, câbles inox, tubes inox et accessoires (accessoires : garantie 2 ans). Ces garanties sont limitées à la remise en état ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais ou indemnité de quelque nature que ce soit, ce compris, lorsque les contraintes de pose (exposées dans nos tarifs) liées à l'accessibilité de nos produits ne sont pas respectées. Sont exclues de ces garanties, toutes défectuosités ne résultant pas de la qualité intrinsèque de nos produits, sont notamment exclues les défectuosités dues au fait de l'acheteur (notamment liées à un stockage critiquable, à une négligence, un mauvais entretien, un montage non conforme aux règles de l'art et/ou aux notices de poses) ou à une utilisation incorrecte du fait de l'utilisateur, ou à un quelconque fait étranger à la qualité même de produit (notamment dommages causés par certaines conditions climatiques telles que grêle, foudre etc…).

Les tôles peuvent faire l'objet de modifications techniques afin d'améliorer la sécurité du produit.

Année de garantie	Taux de prise en chargeDC
1re	100
2e	95
3e	90
4e	85
5e	80

Année de garantie	Taux de prise en charge DC
6e	60
7e	60
8e	40
9e	40
10e	20

E - Garanties OBAN :

Nos produits sont garantis contractuellement contre tout défaut de fabrication pendant 5 ans à dater du jour de l'expédition.

F- Garantie PVC blanc :

La garantie est limitée au remplacement des profilés selon le changement d'aspect du PVC inférieur au niveau 3 de l'échelle de gris correspondant à la norme en ISO 105-A02 et déterminée par la norme en ISO 105-A01.

G - Garantie de bonne tenue du thermo laquage :

Sous réserve d'un lavage périodique à l'eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d'un rinçage à l'eau propre et d'un essuyage à l'aide d'un chiffon absorbant. Nos fabrications sont garanties contre les défauts de laquage selon les conditions suivantes à dater du jour de l'expédition :

- Portails aluminium 20 ans;
- Portails PVC, Pavillon et Résidence, volets battants, garde-corps et Intiméclo 10 ans ;
- Accessoires tous produits 2 ans.

La garantie de bonne tenue du thermolaquage s'applique aux profils traités et thermolaqués sous le label Qualilaquage®, Qualimarine®, pour un usage architectural et situés à plus de 1500 m d'une côte ou d'une atmosphère agressive (rejets industriels, aspersions de désherbants ou tout autre produit corrosif, déjections animales notamment). Cette garantie ne concerne pas les phénomènes qui trouveraient leur origine dans la nature du métal ou de son montage.

Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte entre les produits.

Sont exclus de la présente garantie les dommages résultant : de l'inobservation patente des règles de l'art et de nos instructions de montage, de l'utilisation d'autres accessoires de pose que ceux fournis par DC ; les dommages résultant d'une modification du produit garanti ; le thermolaquage réalisé par d'autres applicateurs. **Sont également exclus de la présente garantie** les anomalies ou défauts de conformité apparents dès lors que le produit livré aura été installé, mis en oeuvre ou revendu.

Sont également exclus de la garantie toutes les dégradations des revêtements dues : à l'installation du produit ; à l'usure normale du produit ; à un usage anormal du produit garanti ; à toute blessure mécanique accidentelle ou intentionnelle (chocs mécaniques, chocs thermiques importants, frottement d'objets contondants, projections et vapeurs, de produits chimiques, poussières , de produits chimiques, poussières métalliques) ; à un événement extérieur ; à la stagnation d'eau ; au contact avec des liquides contre lesquels le revêtement n'a pas de résistance chimique ; à des couples galvaniques par la mise en contact d'éléments métalliques de nature différente ;aux solvants ou substances chimiques contenues éventuellement dans les mastics, joints ou colles, lors des opérations de pose notamment ; à un changement de l'environnement ; à l'inobservation des consignes de stockage ; à l'inobservation des consignes de nettoyage et d'entretien régulier par un lavage périodique à l'eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d'un rinçage à l'eau propre et d'un essuyage à l'aide d'un chiffon absorbant telles qu'indiquées dans la notice « Conseil d'entretien » fournie dans le colis de quincaillerie et que le client s'engage à transmettre impérativement à l'utilisateur final du produit.

La garantie ne s'applique pas : aux produits modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le client, ou toute autre personne non autorisée par la Sté DC ; aux produits situés à moins de 1500 m d'une côte ou d'une atmosphère agressive (rejets industriels, aspersions de désherbants ou tout autre produit corrosif, déjections animales notamment). La garantie est limitée à la réparation ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais (tels que les frais de port, de main d'oeuvre, de démontage, remontage notamment) ou indemnités de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit. L'acquéreur s'engage à porter à la connaissance de ses propres clients les conditions de garantie de DC définies dans les présentes conditions générales de vente lors de la prise de commande et de la facturation.

La réparation ou le remplacement de pièces pendant la période garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de celle-ci.

Pour être recevable et donner lieu à l'application de la présente garantie, toute réclamation devra être portée à la connaissance de la Sté DC par lettre recommandée AR dans un délai de 10 jours à compter de l'apparition des désordres et indiquer leur nature et leurs causes connues ou présumées. La réclamation devra préciser, l'adresse complète de l'utilisateur final et du revendeur ainsi que la date d'installation du produit concerné ; la réclamation devra comporter la facture émise par la Sté DC. DC se réserve le droit d'examiner les fondements de la réclamation et, si nécessaire, d'effectuer tout contrôle et demander tout justificatif qu'elle jugera utile. DC décidera s'il y a lieu de procéder à la remise en état ou au remplacement du produit. Aucune intervention ne peut être effectuée sans l'accord préalable de DC.

En cas de mise en oeuvre de la présente garantie, les frais de remplacement ou de remise en état, seront supportés par la Sté DC en application du tableau de vétusté ci-après :

Taux de prise en charge des travaux de remise en état ou du remplacement

Année de garantie	Taux de prise en charge DC
1re - 2e	100
3e - 4e	95
5e - 6e	90
7e - 8e	85
9e - 10e	80
11e - 12e	60
13e - 14e	60
15e - 16e	40
17e - 18e	40
19e - 20e	20

Année de garantie	Taux de prise en charge Intiméclo
1re	100
2e	95
3e	90
4e	85
5e	80
6e	60
7e	60
8e	40
9e	40
10e	20

Limitation et exonération de responsabilité :

Nos clients étant des professionnels, ils sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits, à leur conception et à leur destination. Ils sont également réputés vérifier la marchandise à réception. En conséquence, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ni même recherchée en cas de défaut de conception, ainsi qu'en cas d'utilisation, des marchandises, non-conforme à leur destination. Dans les cas de réclamations motivées, quel que soit leur mode ou leur nature, notre responsabilité est limitée aux seules marchandises défectueuses et en aucun cas les réclamations ne pourront justifier le rejet total des marchandises livrées ou le blocage intégral des paiements de nos factures.

Titre IV: Paiement

A- Facturation :

Les factures sont établies au 15 et au 30 de chaque mois, pour toutes les livraisons de marchandises effectuées jusqu'à la date de facturation, selon bon de livraison.

B- Lieu de paiement :

Toutes nos factures sont payables à GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119).

En aucun cas, l'émission d'un chèque ou d'une traite en un autre lieu ne pourra apporter dérogation au lieu de paiement stipulé aux présentes CGV.

C – Conditions de paiement :

Sauf convention expresse contraire, nos factures sont réglées par paiement à 30 jours fin de mois de facturation :

- Par traite signée et acceptée avec dispense de protêt ;
- Par chèque bancaire ou postal ;
- Par prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal ;
- Virement bancaire.

En cas de paiement comptant ou anticipé (cf. délai ci-dessus), aucun escompte ne sera accordé. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement, au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque, impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

A chaque moment de nos échanges commerciaux, nous nous réservons le droit d'exiger des garanties financières.

Après mise en demeure adressée par LRAR restée infructueuse 3 jours francs à compter de la première présentation, les factures, impayées à échéance, seront majorées à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire égale à 15% du principal facturé, à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1129 du Code Civil et ceci sans préjudice de tous autres frais, indemnités et dommages et intérêts prévus notamment par les articles 1147, 1153, 1154 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile et sans préjudice de l'indemnité pour frais de recouvrement s'élevant à la somme de 40 euros.

En cas de défaut de paiement, 72h après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution des produits sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

D- Réserve de propriété :

Les marchandises objet des présentes sont vendues avec une clause de réserve de propriété subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Néanmoins, la clause de réserve de propriété ne fait pas obstacle au transfert des risques (tel que précédemment stipulé) à l'acheteur. L'acheteur, jusqu'au complet paiement, aura donc la garde des marchandises, ne pourra les donner en gage ni aux fins de toute autre garantie, devra ne pas les mélanger avec des marchandises de même nature provenant d'autres fournisseur, devra prévenir, sans délai, notre société de toute saisie ou intervention d'un tiers sur les marchandises. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, nous nous réservons le droit de revendiquer les marchandises conformément aux règles légales en vigueur (Code de Commerce).

Titre V : Clause attributive de compétence :

Tout différend s'élevant entre les parties sera porté devant le Tribunal de Commerce de NANTES quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Titre VI : Traitement de données personnelles :

Aux fins de gestion des commandes de produits, d'envoi des devis, de suivi de l'exécution du contrat et de livraison, d'émission des factures ou de gestion des litiges nous traitons les données personnelles de nos interlocuteurs personnes physiques, salariés ou mandataires sociaux de nos clients. La base juridique de ces traitements est l'exécution du contrat entre les parties. Aucune transmission de ces données personnelles à des tiers et aucun transfert de ces données personnelles hors Union européenne ne sera effectué.

Nos clients s'engagent à nous informer de toute mise à jour relative aux données personnelles des salariés et mandataires sociaux concernés et à informer personnellement chacun de leurs salariés ou mandataires sociaux concernés, des dispositions de la présente clause. Les salariés et mandataires sociaux concernés disposent d'un droit d'accès, de modification ainsi que de limitation et d'opposition au traitement de ses données personnelles par nos soins en adressant un courrier électronique par email à direction@d-c.fr. Les salariés et mandataires sociaux concernés disposent du droit d'introduire une réclamation concernant le traitement de leurs données personnelles par nos soins, auprès de la CNIL. Toute personne dont les données personnelles sont collectées peut définir des directives, générales ou particulières, relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données personnelles après son décès.

Les directives particulières peuvent être enregistrées auprès du responsable de traitement et les directives générales peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. Les directives générales ou particulières, peuvent modifiées ou supprimées à tout moment.

Nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures techniques appropriées permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles. Nous nous engageons à conserver les données personnelles des salariés et mandataires sociaux de nos clients pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été, collectées ou traitées, et en tout état de cause, dans un délai maximum de 3 années, à compter de la dernière commande de produits par nos clients.

valobat

Tous les produits DC seront impactés :

Chaque équipement (portails, clôtures, garde-corps, volets, portes de garage...) fera l'objet d'une participation identifiée sur nos documents devis, commandes, factures.

Cette éco-contribution, collectée par les entreprises, peut être financée par le client final si vous intégrez son coût à votre offre de vente.

À TITRE D'EXEMPLE (Prix valable au 1er juillet 2026) **:**

Coffre tunnel & 1/2 coffre linteau ext.	1€/unité
Volet roulant avec ou sans caisson	0.52€/unité
Volet battant	0.28€/unité
Volet coulissant	0.50€/unité
Portes de garage <6m²	3.12€/unité
Portes de garage >6m²	4.28€/unité

Solutions pour votre habitat

Votre distributeur

Document non contractuel - Visuels non contractuels - Sous réserve de modifications de produits - Édition mai 2026 - Crédits photos : DC - Atypix – La Fabric 3D – Nath'Photos - Adobe Stock.

BAC DE TRI

CGPRO

www.d-c.fr